HOHENLOHER

ARBEITSPLATZSYSTEME

HOHENLOHER

ARBEITS
PLATZ
SYSTEME



„

DU KANNST DEN OZEAN NICHT ÜBERQUEREN, WENN DU NICHT **DEN MUT HAST,** DIE KÜSTE AUS DEN AUGEN ZU VERLIEREN.

Christoph Kolumbus

COLAB Tische

So leicht wird Unterricht abwechslungsreich. Unsere COLAB Tische sind mit einer leicht zu bedienenden und äußerst stabilen Gasdruckfeder ausgestattet. Benutzen Sie COLAB als mobilen Lehrertisch oder rollen Sie ihn in die Raummitte, um in kleiner Gruppe etwas im Stehen oder im Sitzen zu besprechen.

- Mobiler Steh-Sitz-Arbeitsplatz
- Einfache Höhenverstellung
- Verbessert die Durchblutung







COLAB HV-Tisch	
Beschreibung	1-Säulen-Tisch, stufenlos höhenverstellbar mit komfortabler Gasdruckfeder, Tischplatte klappbar, Tische platzsparend inenander-schiebbar
Ausführungen	Lieferart: zusammengebaut Arbeitsplatte: AP01-01 / 05 / 09 Säulenfarbe + Fußkreuzfarbe: ME01-03 / 08 / 15 Fußausführung: 4 Lenkrollen feststellbar
Maße	Rechteck: B/T = 900/700 mm Rund: D = 900 mm Oval: B/T = 1295/840 mm Niere: B/T = 1035/635 mm Fünfeck: B/T = 1250/960 mm
Tischhöhe	845 – 1220 mm
Modell	H1660





Teambesprechung

Das bringt Schwung in den Lerntag. Besprechen Sie im Stehen oder arbeiten Sie im Sitzen, je nach Bedarf. Der großzügige Teamtisch ist durch die leichtgängigen Rollen schnell an der richtigen Stelle. Mit nur einem Handgriff können Sie die gewünschte Arbeitshöhe einstellen – so machen Teambesprechungen richtig Spaß!



COMFORT HV Teamtisch	
Beschreibung	2-Säulen-Tisch, stufenlos höhenverstellbar mit komfortabler Gasdruckfeder, platzsparend zerlegbar
Ausführungen	Lieferart: zusammengebaut Arbeitsplatte: AP01-01 / 03 / 05 / 07 / 09 Säulenfarbe + Fußkreuzfarbe: ME01-15 Weißaluminium Fußausführung: 4 Lenkrollen feststellbar
Maße	B/T = 2200/1200 mm
Tischhöhe	810 – 1280 mm
Modell	H1688

- Höhenverstellbar mit nur einem Handgriff
- Bis zu 10 Sitzplätze





Farblounge

Säulenfarbe + Fußkreuzfarbe (ME01)	Arbeitsplattenfarben (AP01)

ORGANIC Tische

Mit unseren ORGANIC Tischen bringen Sie Schwung in Ihren Lernraum. Die Freiformtische lassen sich in allen Variationen kombinieren, zusammenstellen und sind somit ideal für Team- oder Gruppenarbeiten. Optional können die Tische mit ausschwenkbaren Tischverbindern ausgestattet werden.











Besonderheiten

- Vielfältige Kombinationsmöglichkeiten zu Besprechungsinseln und Gruppenarbeitsplätzen durch aneinanderfügbare Tischgeometrie
- Ausgleich von Bodenunebenheiten durch integrierte Verstellgleiter
- Langlebige Nutzung durch stabile Gestellkonstruktion und robuste Oberflächen



ORGANIC Wave	
Beschreibung	4-Fuß-Freiformtisch, Tischplattenradien 750 mm
Ausführungen	Arbeitsplattenmaterial: 12 mm Vollkern, Kante bombiert Arbeitsplattenfarbe: HD21 Gestellfarbe: ME21 Fußausführung: Filzgleiter
Optionen	6 Tischverbinder
Maße	B/T = 1620/880 mm
Tischhöhe	760 mm
Modell	H3614



ORGANIC Yin	
Beschreibung	4-Fuß-Freiformtisch, Tischplattenradien 750 mm
Ausführungen	Arbeitsplattenmaterial: 12 mm Vollkern, Kante bombiert Arbeitsplattenfarbe: HD21 Gestellfarbe: ME21 Fußausführung: Filzgleiter
Optionen	2 Tischverbinder
Maße	B/T = 1500/820 mm
Tischhöhe	760 mm
Modell	H3615

Farblounge

Arbeitsplattenfarben (HD21)

Gestellfarben (ME21)



ORGANIC Free	
Beschreibung	4-Fuß-Freiformtisch, Tischplattenradien 350 mm
Ausführungen	Arbeitsplattenmaterial: 12 mm Vollkern, Kante bombiert Arbeitsplattenfarbe: HD21 Gestellfarbe: ME21 Fußausführung: Filzgleiter
Maße	B/T = 1776/1148 mm
Tischhöhe	760 mm
Modell	H3616



ORGANIC Free High	
Beschreibung	4-Fuß-Freiformtisch mit zusätzlichem Ablageboden, Tischplattenradien 350 mm
Ausführungen	Arbeitsplattenmaterial: 12 mm Vollkern, Kante bombiert Arbeitsplattenfarbe: HD21 Gestellfarbe: ME21 Fußausführung: Filzgleiter
Maße	B/T = 1776/1148 mm
Tischhöhe	1015 mm
Modell	H3617





ORGANIC Tische

Unser ORGANIC Penta ist ein Universalgenie. Dank seiner speziell entwickelten Tischform ermöglicht er eine Vielzahl an Gruppierungen und lässt sich bei Nichtgebrauch sogar platzsparend stapeln. Er kann schnell und einfach umgestellt werden und ist somit ideal für Gruppenarbeiten, individuelles Lernen, Frontalunterricht oder das Arbeiten im Klassenverband.



Raumbeispiele 60 qm

24 SchülerInnen + LehrerIn



Frontalunterricht



Gruppenarbeit



Lernzeit



ORGANIC Penta	
Beschreibung	4-Fuß-Fünfecktisch, bis zu 5 Tische kompakt stapelbar
Ausführungen	Arbeitsplattenmaterial: 12 mm Vollkern, Kante bombiert Arbeitsplattenfarbe: HD21 Gestellfarbe: ME21 Fußausführung: Filzgleiter / 1 Lenkrolle + Filzgleiter
Maße	B/T = 880/600 mm
Tischhöhe	760 mm
Modell	H3610

Besonderheiten

- Vielfältige Kombinationsmöglichkeiten zu Reihen- und Gruppenarbeitsplätzen durch modulare Tischgeometrie
- Komfortables Übereinanderschieben durch 2 ausgestellte Tischbeine
- Tischplattenschonendes Stapeln durch unterseitige Stapelpuffer aus Kunststoff
- Fugenloses Aneinanderreihen durch ineinandergreifende Tischbeine
- Langlebige Nutzung durch stabile Gestellkonstruktion und robuste Oberflächen

Farblounge

Arbeitsplattenfarben (HD21)

Gestellfarben (ME21)



ORGANIC Stapeltische

Der ORGANIC Stapeltisch ist besonders leicht, platz-sparend und dabei ausgesprochen stabil. Durch die Anordnung der Tischfüße ist er stapelbar und kann ohne Zwischenräume aneinandergereiht werden. Der ORGANIC Lite ermöglicht ein kinderleichtes Umgruppieren und schafft schnell viel Freiraum.

- Besonders leichte Ausführung
- Kompakt stapelbar
- Flexibel gruppierbar





ORGANIC Lite	
Beschreibung	4-Fuß-Rechtecktisch, bis zu 7 Tische kompakt stapelbar, extra leicht (7,9 kg) durch Aluminiumgestell
Ausführungen	Arbeitsplattenmaterial: 12 mm HPL, 2 mm PP-Kante Arbeitsplattenfarbe: HD21 Gestellfarbe: ME21 Fußausführung: Filzgleiter / 2 Bockrollen + Filzgleiter
Tischhöhe	750 mm
Modell	H3611 B/T = 750/600 mm
	H3612 B/T = 700/700 mm
	H3613 B/T = 800/800 mm

Besonderheiten

- Leichtes Handling durch geringes Eigengewicht
- Komfortables Übereinanderschieben durch 2 ausgestellte Tischbeine
- Tischplattenschonendes Stapeln durch unterseitige Stapelpuffer aus Kunststoff
- Fugenloses Aneinanderreihen durch ineinander-greifende Tischbeine bei 180 Grad Verdrehung
- Langlebige Nutzung durch stabile Gestellkonstruktion und robuste Oberflächen

Farblounge

Arbeitsplattenfarben (HD21)

Gestellfarben (ME21)

COMBO 4 Stapeltische

Der COMBO Stapeltisch ist das variable Raumwunder für viele Anwendungen: Ohne Anstrengung lassen sich mehrere Stapeltische übereinanderschieben und machen so im Handumdrehen Platz für anderweitige Raumnutzungen.



Fugenloses Aneinanderreihen





Modulares Fußkonzept (Lenkrolle, Bockrolle, TPE-Gleiter)

Besonderheiten

- Komfortables Übereinanderschieben durch 2 ausgestellte Tischbeine
- Tischplattenschonendes Stapeln durch unterseitige Stapelpuffer aus Kunststoff
- Fugenloses Aneinanderreihen durch ineinandergreifende Tischbeine bei 180 Grad Verdrehung
- Wechselbare Füße durch modulares Fußkonzept
- Vandalismussicher und elegant durch 60 mm hohe Kunststofffüße
- Langlebige Nutzung durch stabile Gestellkonstruktion und robuste Oberflächen

Farblounge

Gestellfarben (ME01)

Arbeitsplattenfarben (AP01)



COMBO 4 Stapeltisch	
Beschreibung	4-Fuß-Rechtecktisch, kompakt stapelbar, platzsparend zerlegbar
Ausführungen	Lieferart: zusammengebaut Arbeitsplatte: AP01 Gestellfarbe: ME01 Fußausführung: TPE-Gleiter / 2 Bockrollen + TPE-Gleiter / 4 Lenkrollen feststellbar
Tischhöhe	3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 740 mm
Modell	H4060 B/T = 700/700 mm
	H4061 B/T = 800/800 mm
	H4062 B/T = 1400/700 mm
	H4063 B/T = 1600/800 mm

CLIPP Klapptische

Tischen Sie groß auf. Unser CLIPP Klapptisch ist ideal für große Räumlichkeiten wie Mensen oder Versammlungsräume. Mit der verchromten Gestellausführung ist er besonders langlebig und robust, gerade bei häufigem Verräumen.

- Einfache Handhabung
- Platzsparend verstaubar





CLIPP T Klapptisch	
Beschreibung	T-Fuß-Rechtecktisch, Tischbeine klappbar, kompakt stapelbar
Ausführungen	Arbeitsplatte: AP01-01 – 08 Gestellfarbe: Weißaluminium / Verchromt Fußausführung: Kunststoffgleiter
Tischhöhe	740 mm
Modell	H3151 B/T = 1400/700 mm
	H3152 B/T = 1600/700 mm
	H3153 B/T = 1800/700 mm

Transportwagen für CLIPP Klapptische

Wenn größere Tischkapazitäten nur temporär genutzt werden, sind vollwertige Tische gefragt, die trotzdem klein beigeben können. Klapp- und Stapeltische sind eine bewährte Lösung – im Interesse von Hausmeister und Helfern am besten mit einem praktischen Transportwagen.





Bezeichnung	CLIPP Transportwagen	CLIPP Transportwagen
Beschreibung	Tisch-Transportwagen, zum Stapeln von bis zu 15 Klapptischen, für Tischformat 1400/700 mm	Tisch-Transportwagen, zum Stapeln von bis zu 15 Klapptischen, für Tischformat 1600/700 mm + 1800/700 mm
Ausführungen	Gestellfarbe: Schwarz Fußausführung: Schwerlastlenkrollen	Gestellfarbe: Schwarz Fußausführung: Schwerlastlenkrollen
Maße	B/T = 1400/700 mm	B/T = 1720/700 mm
Modell	H3955	H3956

Tipp

Kombinieren Sie den CLIPP Klapptisch mit unserem Stapelstuhl MAX. Das Duo passt mit den verchromten Rundrohrgestellen und der besonders robusten Ausführung ideal zusammen.



Tischbeine klappbar

CLEVER Klapptische

Einparken statt aufstapeln: Der fahrbare Klapptisch besticht durch einfache Handhabung auf minimalem Raum. Durch das Ineinanderschieben der Gestelle lassen sich viele Tische auf engstem Raum verstauen.



CLEVER Klapptisch	
Beschreibung	T-Fuß-Rechtecktisch, Tischplatte klappbar, kompakt ineinanderfahrbar, platzsparend zerlegbar
Ausführungen	Lieferart: zusammengebaut Arbeitsplatte: AP01 Gestellfarbe: ME01-15 Weißaluminium Fußausführung: 4 Lenkrollen, davon 2 feststellbar
Tischhöhe	750 mm
Modell	H3158 B/T = 1300/650 mm
	H3159 B/T = 1400/700 mm
	H3160 B/T = 1600/800 mm

Die Tischplatte wird mit einem Handgriff in die Senkrechte gestellt. Die bei Normalgebrauch sicher verriegelte Auslösung zum Neigen der Platte verläuft über die gesamte Breite der Tischplatte, ist gut zu erreichen und leicht zu bedienen.







Besonderheiten

- Komfortables Klappen der Tischplatte um 90 Grad durch durchgängige Einhand-Verriegelungsstange
- Platzsparendes und versatzfreies Ineinanderschieben der Tische durch ausgeklügelte Fußgeometrie
- Sichere Arretierung durch automatisch eingerastete, vertikale und horizontale Tischplattenposition
- Tischplattenschonendes Ineinanderparken durch ringförmige Abstandspuffer aus Kunststoff
- Mobil und wendig durch 4 Lenkrollen, davon 2 feststellbar
- Langlebige Nutzung durch stabile Gestellkonstruktion und robuste Oberflächen

GENIO Tische

Der Schülertisch GENIO setzt durch sein zeitgemäßes Design und seine praktische Funktionalität neue Maßstäbe in der Schuleinrichtung. Das innovative Tischgestell in C-Form ist trotz seiner grazilen Eleganz sehr stabil und bietet größtmöglichen Fußfreiraum für den Benutzer.



Farblounge

Arbeitsplattenfarben (HD21)
Standardfarben: Lichtgrau + Eiche

Gestellfarben (ME21)

Optionen



Rollengleiter



Stahlkorbablage

Ohne Höhenverstellung

		
Bezeichnung	**GENIO**	**GENIO**
Beschreibung	C-Fuß-Rechtecktisch, Tischplatte waagrecht feststehend, inkl. 1 Mappenhaken	C-Fuß-Rechtecktisch, Tischplatte 2/3 neigbar (0°/10°/16°/20°) mit Anschlagsleiste, inkl. 1 Mappenhaken
Ausführungen	Arbeitsplattenmaterial: 25 mm MEL, 5 mm ABS-Kante / 25 mm HPL, 5 mm ABS-Kante Arbeitsplattenfarbe: HD21 Gestellfarbe: ME21 Fußausführung: Filzgleiter	Arbeitsplattenmaterial: 25 mm MEL, 5 mm ABS-Kante / 25 mm HPL, 5 mm ABS-Kante Arbeitsplattenfarbe: HD21 Gestellfarbe: ME21 Fußausführung: Filzgleiter
Optionen	Stahlkorbablage Rollengleiter	Stahlkorbablage Rollengleiter
Tischhöhe	2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7	2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7
Modell	H4080 B/T = 750/600 mm	H4082 B/T = 750/600 mm
	H4081 B/T = 1300/600 mm	H4083 B/T = 1300/600 mm

Tipp

Kombinieren Sie unsere GENIOS nach Belieben. Die Tische für Inklusion mit Höhenverstellung, die übrigen ohne. Das sieht nicht nur klasse aus, sondern schont auch das Budget.

Mit Höhenverstellung

				
Bezeichnung	**GENIO HV-R**	**GENIO HV-R**	**GENIO HV-K**	**GENIO HV-K**
Beschreibung	C-Fuß-Rechtecktisch, in 60 mm Rastern höhenverstellbar, Tischplatte waagrecht feststehend, inkl. 1 Mappenhaken	C-Fuß-Rechtecktisch, in 60 mm Rastern höhenverstellbar, Tischplatte 2/3 neigbar (0°/10°/16°/20°) mit Anschlagsleiste, inkl. 1 Mappenhaken	C-Fuß-Rechtecktisch, stufenlos höhenverstellbar mit abnehmbarer Kurbel, Tischplatte waagrecht feststehend, inkl. 1 Mappenhaken	C-Fuß-Rechtecktisch, stufenlos höhenverstellbar mit abnehmbarer Kurbel, Tischplatte 2/3 neigbar (0°/10°/16°/20°) mit Anschlagsleiste, inkl. 1 Mappenhaken
Ausführungen	Arbeitsplattenmaterial: 25 mm MEL, 5 mm ABS-Kante / 25 mm HPL, 5 mm ABS-Kante Arbeitsplattenfarbe: HD21 Gestellfarbe: ME21 Fußausführung: Filzgleiter	Arbeitsplattenmaterial: 25 mm MEL, 5 mm ABS-Kante / 25 mm HPL, 5 mm ABS-Kante Arbeitsplattenfarbe: HD21 Gestellfarbe: ME21 Fußausführung: Filzgleiter	Arbeitsplattenmaterial: 25 mm MEL, 5 mm ABS-Kante / 25 mm HPL, 5 mm ABS-Kante Arbeitsplattenfarbe: HD21 Gestellfarbe: ME21 Fußausführung: Filzgleiter	Arbeitsplattenmaterial: 25 mm MEL, 5 mm ABS-Kante / 25 mm HPL, 5 mm ABS-Kante Arbeitsplattenfarbe: HD21 Gestellfarbe: ME21 Fußausführung: Filzgleiter
Optionen	Stahlkorbablage Rollengleiter	Stahlkorbablage Rollengleiter	Stahlkorbablage Rollengleiter	Stahlkorbablage Rollengleiter
Tischhöhe	Primarstufe: 3, 4, 5 Sekundarstufe: 4, 5, 6, 7	Primarstufe: 3, 4, 5 Sekundarstufe: 4, 5, 6, 7	Primarstufe: 2 – 5 (550 – 710 mm) Sekundarstufe: 4 – 7 (650 – 830 mm)	Primarstufe: 2 – 5 (550 – 710 mm) Sekundarstufe: 4 – 7 (650 – 830 mm)
Modell (Primarstufe)	H4084 B/T = 750/600 mm	H4088 B/T = 750/600 mm	H4092 B/T = 750/600 mm	H4096 B/T = 750/600 mm
	H4085 B/T = 1300/600 mm	H4089 B/T = 1300/600 mm	H4093 B/T = 1300/600 mm	H4097 B/T = 1300/600 mm
Modell (Sekundarstufe)	H4086 B/T = 750/600 mm	H4090 B/T = 750/600 mm	H4094 B/T = 750/600 mm	H4098 B/T = 750/600 mm
	H4087 B/T = 1300/600 mm	H4091 B/T = 1300/600 mm	H4095 B/T = 1300/600 mm	H4099 B/T = 1300/600 mm

COMBO C & T Tische

Design ist Trumpf. Mit unseren COMBO C und T Modellen wird Ihr Klassenzimmer zum Lieblingsraum. Raffinierte Details und die extrem stabile Gestellkonstruktion sorgen für langanhaltende Freuden – Ihre SchülerInnen werden begeistert sein.

- Frisches Design
- Robust und langlebig

Besonderheiten

- Elegant und sicher durch 45 Grad angeschrägte Rohrendkappen an Füßen und Zargen
- Bodenschonend und rutschfest durch extragroße TPE-Fußgleiter
- Langlebige Nutzung durch stabile Gestellkonstruktion und robuste Oberflächen
- Erweiterbar mit zahlreichem Zubehör durch innovative Multizargen

Tipp

Kombinieren Sie die COMBOS nach Belieben. So können Sie für die SchülerInnen COMBO C/T verwenden und für den Lehrer einen COMBO 4. Design und Systemhöhen passen stets zusammen.

COMBO C





COMBO C	
Beschreibung	C-Fuß-Rechtecktisch, platzsparend zerlegbar
Ausführungen	Lieferart: zusammengebaut Arbeitsplatte: AP01 Gestellfarbe: ME01 Fußausführung: TPE-Gleiter
Optionen	Stahlkorbablage Mappenhaken
Tischhöhe	3 / 4 / 5 / 6 / 7
Modell	H3520 B/T = 700/500 mm
	H3521 B/T = 1300/500 mm



COMBO C	
Beschreibung	C-Fuß-Rechtecktisch, platzsparend zerlegbar
Ausführungen	Lieferart: zusammengebaut Arbeitsplatte: AP01 Gestellfarbe: ME01 Fußausführung: TPE-Gleiter
Optionen	Stahlkorbablage Mappenhaken
Tischhöhe	3 / 4 / 5 / 6 / 7
Modell	H3522 B/T = 750/650 mm
	H3523 B/T = 1300/650 mm
	H3524 B/T = 1500/650 mm



Stahlkorbablage

Farblounge

Gestellfarben (ME01)

Arbeitsplattenfarben (AP01)

COMBO T





COMBO T	
Beschreibung	T-Fuß-Rechtecktisch, platzsparend zerlegbar
Ausführungen	Lieferart: zusammengebaut Arbeitsplatte: AP01 Gestellfarbe: ME01 Fußausführung: TPE-Gleiter
Optionen	Stahlkorbablage Mappenhaken
Tischhöhe	3 / 4 / 5 / 6 / 7
Modell	H3500 B/T = 700/500 mm
	H3501 B/T = 1300/500 mm



COMBO T	
Beschreibung	T-Fuß-Rechtecktisch, platzsparend zerlegbar
Ausführungen	Lieferart: zusammengebaut Arbeitsplatte: AP01 Gestellfarbe: ME01 Fußausführung: TPE-Gleiter
Optionen	Stahlkorbablage Mappenhaken
Tischhöhe	3 / 4 / 5 / 6 / 7
Modell	H3502 B/T = 750/650 mm
	H3503 B/T = 1300/650 mm
	H3504 B/T = 1500/650 mm



Mappenhaken



Eleganter Trittschutz

COMBO 4 Tische

Unsere COMBO Tische sind modular aufgebaut. Je nach Art und Umfang der Nutzung können Sie sich Ihre Tischbausteine zusammensetzen. Alle COMBOS sind aus einer stabilen Stahlrohrkonstruktion mit schlanken 40 mm Rundrohrfüßen. Sie sind in Funktion und Design aufeinander abgestimmt und lassen sich beliebig miteinander kombinieren.



Modulares Fußkonzept (Lenkrolle, Bockrolle, TPE-Gleiter) mit oder ohne Höhenverstellung (in 30 mm Rastern).



H4020 – T = 1600/800 mm

				
Bezeichnung	**COMBO 4**	**COMBO 4**	**COMBO 4**	**COMBO 4**
Beschreibung	4-Fuß-Rechtecktisch mit eingerückter vorderer Tischzarge, platzsparend zerlegbar	4-Fuß-Rechtecktisch mit eingerückter vorderer Tischzarge, platzsparend zerlegbar	4-Fuß-Rechtecktisch mit eingerückter vorderer Tischzarge, platzsparend zerlegbar	4-Fuß-Rechtecktisch mit umläufiger vorderer Tischzarge, platzsparend zerlegbar
Ausführungen	Lieferart: zusammengebaut Arbeitsplatte: AP01 Gestellfarbe: ME01 Fußausführung: TPE-Gleiter / 2 Bockrollen + TPE-Gleiter / 4 Lenkrollen feststellbar	Lieferart: zusammengebaut Arbeitsplatte: AP01 Gestellfarbe: ME01 Fußausführung: TPE-Gleiter / 2 Bockrollen + TPE-Gleiter / 4 Lenkrollen feststellbar	Lieferart: zusammengebaut Arbeitsplatte: AP01 Gestellfarbe: ME01 Fußausführung: TPE-Gleiter / 2 Bockrollen + TPE-Gleiter / 4 Lenkrollen feststellbar	Lieferart: zusammengebaut Arbeitsplatte: AP01 Gestellfarbe: ME01 Fußausführung: TPE-Gleiter / 2 Bockrollen + TPE-Gleiter / 4 Lenkrollen feststellbar
Optionen	Mappenhaken (rechts) Kabelwanne Kabeldurchlassset (ab Tischtiefe 600 mm): links / Mitte / rechts Unterbaumodul 1: Stahlkorbablage	Mappenhaken (li + re) Kabelwanne Kabeldurchlassset (ab Tischtiefe 600 mm): links / Mitte / rechts Beinraumblende* Unterbaumodul 1 / 2: Stahlkorbablage / PC-Halter / Unterschrank	Mappenhaken (li + re) Kabelwanne Kabeldurchlassset: links / Mitte / rechts Beinraumblende* Unterbaumodul 1 / 3: Stahlkorbablage / PC-Halter / Unterschrank Unterbaumodul 2: Stahlkorbablage	Mappenhaken (li + re) Kabelwanne Kabeldurchlassset: links / Mitte / rechts Beinraumblende* Unterbaumodul 1 / 3: PC-Halter / Unterschrank

Ohne Höhenverstellung

Tischhöhe	3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 740 mm	3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 740 mm	3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 740 mm	3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 740 mm
Modell	H4000 B/T = 700/500 mm	H4004 B/T = 1200/800 mm	H4010 B/T = 1800/900 mm	H4011 B/T = 2000/1000 mm
	H4001 B/T = 700/700 mm	H4005 B/T = 1300/500 mm		H4012 B/T = 2400/800 mm
	H4002 B/T = 750/650 mm	H4006 B/T = 1300/650 mm		
	H4003 B/T = 800/800 mm	H4007 B/T = 1400/700 mm		
		H4008 B/T = 1500/650 mm		
		H4009 B/T = 1600/800 mm		

Mit Höhenverstellung

Tischhöhe	HV1 = 2 – 5 (530 – 710 mm) HV2 = 4 – 7+ (650 – 890 mm)	HV1 = 2 – 5 (530 – 710 mm) HV2 = 4 – 7+ (650 – 890 mm)	HV1 = 2 – 5 (530 – 710 mm) HV2 = 4 – 7+ (650 – 890 mm)	HV1 = 2 – 5 (530 – 710 mm) HV2 = 4 – 7+ (650 – 890 mm)
Modell	H4020 B/T = 700/500 mm	H4024 B/T = 1200/800 mm	H4030 B/T = 1800/900 mm	H4031 B/T = 2000/1000 mm
	H4021 B/T = 700/700 mm	H4025 B/T = 1300/500 mm		H4032 B/T = 2400/800 mm
	H4022 B/T = 750/650 mm	H4026 B/T = 1300/650 mm		
	H4023 B/T = 800/800 mm	H4027 B/T = 1400/700 mm		
		H4028 B/T = 1500/650 mm		

* Beinraumblende nur ab Tischhöhe 5 und bei HV2 verfügbar.
Die Beinraumblende ist in Tischplattenfarbe ausgeführt.

Optionen

Mappenhaken

Kabeldurchlassset

Kabelwanne



Beinraumblende



Stahlkorbablage



PC-Halter

Besonderheiten

- Wechselbare Füße durch modulares Fußkonzept
- Vandalismussicher durch 60 mm hohe Kunststofffüße
- Langlebige Nutzung durch stabile Gestellkonstruktion und robuste Oberflächen
- Erweiterbar mit zahlreichem Zubehör durch innovative Multizargen

Farblounge

Gestellfarben (ME01)

Arbeitsplattenfarben (AP01)

Optionale Unterschränke (ab Tischbreite 1200 mm und Tischtiefe 650 mm möglich)

				
Beschreibung	2 Schubkästen (H = 150, 200 mm, Wechselauszugssperre)	3 Schubkästen (H = 2x150, 350 mm, Wechselauszugssperre)	1 Flügeltür (links / rechts)	1 Schubkasten (H = 150 mm) 1 Flügeltür (links / rechts)
Ausführungen	Frontfarbe: Weiß / Eiche	Frontfarbe: Weiß / Eiche	Frontfarbe: Weiß / Eiche	Frontfarbe: Weiß / Eiche
Optionen	Schließung: einzel 01, 02, 03 (gleich), 11 (verschieden) zentral 01, 02, 03 (gleich), 11 (verschieden)	Schließung: einzel 01, 02, 03 (gleich), 11 (verschieden) zentral 01, 02, 03 (gleich), 11 (verschieden)	Schließung: einzel 01, 02, 03 (gleich), 11 (verschieden) Innenausstattung: 1–2 Fachboden / 1–2 Fachboden ausziehbar	Schließung: einzel 01, 02, 03 (gleich), 11 (verschieden) Innenausstattung: 1–2 Fachboden / 1–2 Fachboden ausziehbar
Maße	B/H/T = 450/380/550 mm	B/H/T = 450/530/550 mm	B/H/T = 450/530/550 mm	B/H/T = 450/530/550 mm
Modell	H51912	H51812	H51810	H51813

COMBO Tische

Das ist ja wie im Geometrieunterricht. Werden Sie erfinderisch und kombinieren Sie Dreiecke, Trapeze, Rechtecke oder Halbkreise miteinander. Bei unserer COMBO Familie können Sie sicher sein, dass alles nahtlos zusammenpasst.

- Vielfältig kombinierbar
- Mobil und wendig

Stellbeispiele

Dreieckstisch 60°



Dreieckstisch 90°



Trapeztisch



Besonderheiten

- Vielfältige Kombinationsmöglichkeiten zu Reihen- und Gruppenarbeitsplätzen durch modulare Tischgeometrie
- Tischplattenschonendes Stapeln durch unterseitigen Stapelpuffer aus Kunststoff
- Wechselbare Füße durch modulares Fußkonzept
- Vandalismussicher und elegant durch 60 mm hohe Kunststofffüße
- Langlebige Nutzung durch stabile Gestellkonstruktion und robuste Oberflächen



Mal so, mal so …

Die richtigen Tische können Ihren Unterricht wunderbar unterstützen. Unsere COMBOS sind alle mit Rollen ausrüstbar – so können Ihre SchülerInnen leise, spontan und selbstständig die Tische für eine Partner- oder Gruppenarbeit zusammenstellen.

			
Bezeichnung	**COMBO Dreieckstisch 60°**	**COMBO Dreieckstisch 90°**	**COMBO Trapeztisch**
Beschreibung	3-Fuß-Dreieckstisch, kompakt stapelbar, platzsparend zerlegbar	3-Fuß-Dreieckstisch, kompakt stapelbar, platzsparend zerlegbar	4-Fuß-Trapeztisch, kompakt stapelbar, platzsparend zerlegbar
Ausführungen	Lieferart: zusammengebaut Arbeitsplatte: AP01-01 / 03 / 05 / 07 / 09 (keine PUR-Kante) Gestellfarbe: ME01 Fußausführung: TPE-Gleiter / 1 Bockrolle + TPE-Gleiter / 1 Lenkrolle feststellbar + TPE-Gleiter / 3 Lenkrollen feststellbar	Lieferart: zusammengebaut Arbeitsplatte: AP01-01 / 03 / 05 / 07 / 09 (keine PUR-Kante) Gestellfarbe: ME01 Fußausführung: TPE-Gleiter / 1 Bockrolle + TPE-Gleiter / 1 Lenkrolle feststellbar + TPE-Gleiter / 3 Lenkrollen feststellbar	Lieferart: zusammengebaut Arbeitsplatte: AP01-01 / 03 / 05 / 07 / 09 (keine PUR-Kante) Gestellfarbe: ME01 Fußausführung: TPE-Gleiter / 4 Lenkrollen feststellbar
Tischhöhe	3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 740 mm	3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 740 mm	3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 740 mm
Modell	H4040 B/T = 700/700 mm	H4042 B/T = 700/960 mm	H4044 B/T = 1400/700 mm
Kantenlängen	700/700/700 mm	700/990/700 mm	
Modell	H4041 B/T = 800/800 mm	H4043 B/T = 800/1100 mm	H4045 B/T = 1600/800 mm
Kantenlängen	800/800/800 mm	800/1131/800 mm	

		
Bezeichnung	**COMBO Rundtisch**	**COMBO Halbkreistisch**
Beschreibung	4-Fuß-Rundtisch, platzsparend zerlegbar	4-Fuß-Halbkreistisch, kompakt stapelbar, platzsparend zerlegbar
Ausführungen	Lieferart: zusammengebaut Arbeitsplatte: AP01-01 / 03 / 05 / 07 / 09 (keine PUR-Kante) Gestellfarbe: ME01 Fußausführung: TPE-Gleiter / 2 Bockrollen + TPE-Gleiter / 4 Lenkrollen feststellbar	Lieferart: zusammengebaut Arbeitsplatte: AP01-01 / 03 / 05 / 07 / 09 (keine PUR-Kante) Gestellfarbe: ME01 Fußausführung: TPE-Gleiter / 4 Lenkrollen feststellbar
Tischhöhe	3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 740 mm	3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 740 mm
Modell	H4050 D = 900 mm	H4051 B/T = 1400/700 mm
	H4055 D = 1000 mm	H4057 B/T = 1600/800 mm
	H4056 D = 1200 mm	



Modulares Fußkonzept (Lenkrolle, Bockrolle, TPE-Gleiter)

Farblounge

Gestellfarben (ME01)

Arbeitsplattenfarben (AP01)

COMBO 4 PC-Tische

Hier gibt es keinen Kabelsalat. Unsere COMBO PC-Tische führen die Kabel über den Steigkanal sicher in den querliegenden Tischkanal. Dieser ist aus hochwertigem Aluminium gefertigt und bietet genug Raum für Kabel, Steckdosenleisten und vieles mehr.



Modulares Fußkonzept (Lenkrolle, Bockrolle, TPE-Gleiter, Gleiter mit Bodenhülse).

Farblounge

Gestellfarben (ME01)

Arbeitsplattenfarben (AP01)

Besonderheiten

- Geräumiges und elegantes Verstauen von Kabeln und Steckdosenleisten durch plattenbündigen Tischkanal
- Komfortables und sicheres Verkabeln durch aufklappbaren, abschließbaren Kanaldeckel mit durchgehender Dichtungslippe
- Wechselbare Füße durch modulares Fußkonzept
- Vandalismussicher und elegant durch 60 mm hohe Kunststoffffüße
- Langlebige Nutzung durch stabile Gestellkonstruktion und robuste Oberflächen
- Erweiterbar mit zahlreichem Zubehör durch innovative Multizargen



Verkettungsset PC-Tisch	
Beschreibung	Kunststoffrahmen aus PS-Material lichtgrau zur Verkettung und Verkabelung von PC-Tischkanälen, inkl. 2 Tischverbindern aus Stahlblech anthrazit
Maße	B/H/T = 160/96/15 mm
Modell	H4995

Bezeichnung	COMBO 4 PC-Tisch	COMBO 4 PC-Tisch	COMBO 4 PC-Tisch	COMBO 4 PC-Tisch
Beschreibung	4-Fuß-Rechtecktisch mit eingerückter vorderer Tischzarge, platzsparend zerlegbar	4-Fuß-Rechtecktisch mit eingerückter vorderer Tischzarge, platzsparend zerlegbar	4-Fuß-Rechtecktisch mit eingerückter vorderer Tischzarge, platzsparend zerlegbar	4-Fuß-Rechtecktisch mit umläufiger vorderer Tischzarge, platzsparend zerlegbar
Ausführungen	Lieferart: zusammengebaut Arbeitsplatte: AP01 Gestellfarbe: ME01 Fußausführung: TPE-Gleiter mit Bodenhülse / TPE-Gleiter mit Stützfuß	Lieferart: zusammengebaut Arbeitsplatte: AP01 Gestellfarbe: ME01 Fußausführung: TPE-Gleiter mit Bodenhülse / TPE-Gleiter mit Stützfuß	Lieferart: zusammengebaut Arbeitsplatte: AP01 Gestellfarbe: ME01 Fußausführung: TPE-Gleiter mit Bodenhülse / TPE-Gleiter mit Stützfuß	Lieferart: zusammengebaut Arbeitsplatte: AP01 Gestellfarbe: ME01 Fußausführung: TPE-Gleiter mit Bodenhülse / TPE-Gleiter mit Stützfuß
Optionen	Steigkanal: links / rechts Mappenhaken (rechts) Unterbaumodul 1: Stahlkorbablage	Steigkanal: links / rechts Mappenhaken (li + re) Unterbaumodul 1 / 2: Stahlkorbablage / PC-Halter / Unterschrank	Steigkanal: links / rechts Mappenhaken (li + re) Unterbaumodul 1 / 3: Stahlkorbablage / PC-Halter / Unterschrank Unterbaumodul 2: Stahlkorbablage	Steigkanal: links / rechts Mappenhaken (li + re) Unterbaumodul 1 / 3: PC-Halter / Unterschrank
Tischhöhe	5 / 6 / 7	5 / 6 / 7	5 / 6 / 7	5 / 6 / 7
Modell	H4070 B/T = 800/800 mm	H4071 B/T = 1200/800 mm H4072 B/T = 1400/800 mm H4073 B/T = 1600/800 mm	H4074 B/T = 1800/800 mm	H4075 B/T = 2400/800 mm



Optionen



Steigkanal und Verkettungsset



Mappenhaken



Unterschrank



Stahlkorbablage



PC-Halter

Optionale Unterschränke (ab Tischbreite 1200 mm und Tischtiefe 650 mm möglich)

Beschreibung	2 Schubkästen (H = 150, 200 mm, Wechselauszugssperre)	3 Schubkästen (H = 2x150, 350 mm, Wechselauszugssperre)	1 Flügeltür (links / rechts)	1 Schubkasten (H = 150 mm) 1 Flügeltür (links / rechts)
Ausführungen	Frontfarbe: Weiß / Eiche	Frontfarbe: Weiß / Eiche	Frontfarbe: Weiß / Eiche	Frontfarbe: Weiß / Eiche
Optionen	Schließung: einzel 01, 02, 03 (gleich), 11 (verschieden) zentral 01, 02, 03 (gleich), 11 (verschieden)	Schließung: einzel 01, 02, 03 (gleich), 11 (verschieden) zentral 01, 02, 03 (gleich), 11 (verschieden)	Schließung: einzel 01, 02, 03 (gleich), 11 (verschieden) Innenausstattung: 1–2 Fachboden / 1–2 Fachboden ausziehbar	Schließung: einzel 01, 02, 03 (gleich), 11 (verschieden) Innenausstattung: 1–2 Fachboden / 1–2 Fachboden ausziehbar
Maße	B/H/T = 450/380/550 mm	B/H/T = 450/530/550 mm	B/H/T = 450/530/550 mm	B/H/T = 450/530/550 mm
Modell	H51912	H51812	H51810	H51813

COMBO 4 Übungstische

Schülerexperimente benötigen passgenaue Tische. Die COMBO Übungstische sind extra dafür gemacht und gibt es in zwei robusten Ausführungen. Die feste Höhe von 800 mm ist bestens geeignet für sitzende und stehende Tätigkeiten. Die höhenverstellbare Ausführung lässt sich sogar individuell auf die optimale Höhe einstellen.

Tipp

Kombinieren Sie die Tischhöhe 800 mm mit unseren Sediamo Cross Stühlen (H3497). Diese passen in der untersten Position unter die Tischplatte und stören somit nicht bei stehenden Tätigkeiten.





Bezeichnung	COMBO 4 Übungstisch	COMBO 4 Übungstisch	COMBO 4 Übungstisch
Beschreibung	4-Fuß Rechtecktisch mit eingerückter vorderer Tischzarge, platzsparend zerlegbar	4-Fuß Rechtecktisch mit eingerückter vorderer Tischzarge, platzsparend zerlegbar	4-Fuß Rechtecktisch mit eingerückter vorderer Tischzarge, platzsparend zerlegbar
Ausführungen	Lieferart: Zusammengebaut Arbeitsplatte: AP01-02 / AP01-04 / AP02-01 – 05 Gestellfarbe: ME01 Fußausführung: TPE Gleiter / TPE Gleiter mit Bodenhülse / 2 Bockrollen + TPE Gleiter / 4 Lenkrollen feststellbar	Lieferart: Zusammengebaut Arbeitsplatte: AP01-02 / AP01-04 / AP02-01 – 05 Gestellfarbe: ME01 Fußausführung: TPE Gleiter / TPE Gleiter mit Bodenhülse / 2 Bockrollen + TPE Gleiter / 4 Lenkrollen feststellbar	Lieferart: Zusammengebaut Arbeitsplatte: AP01-02 / AP01-04 / AP02-01 – 05 Gestellfarbe: ME01 Fußausführung: TPE Gleiter / TPE Gleiter mit Bodenhülse / 2 Bockrollen + TPE Gleiter / 4 Lenkrollen feststellbar
Optionen	Funktionsschiene (Nur bei 30 mm Arbeitsplatte) Mappenhaken (rechts) Unterbaumodul 1: Stahlkorbablage	Funktionsschiene (Nur bei 30 mm Arbeitsplatte) Mappenhaken (li + re) Unterbaumodul 1 / 2: Stahlkorbablage	Funktionsschiene (Nur bei 30 mm Arbeitsplatte) Mappenhaken (li + re) Unterbaumodul 1 / 2 / 3: Stahlkorbablage

Ohne Höhenverstellung

Tischhöhe	6 (770 mm) / 800 mm	6 (770 mm) / 800 mm	6 (770 mm) / 800 mm
Modell	H4120 B/T = 600/600 mm	H4122 B/T = 1200/600 mm	H4126 B/T = 1800/600 mm
	H4121 B/T = 600/750 mm	H4123 B/T = 1200/750 mm	H4127 B/T = 1800/750 mm
		H4124 B/T = 1500/600 mm	
		H4125 B/T = 1500/750 mm	
		H4128 B/T = 1300/600 mm	
		H4129 B/T = 1300/750 mm	

Mit Höhenverstellung

Tischhöhe	HV1 = 2 – 5 (530 – 710 mm) HV2 = 4 – 7+ (650 – 890 mm)	HV1 = 2 – 5 (530 – 710 mm) HV2 = 4 – 7+ (650 – 890 mm)	HV1 = 2 – 5 (530 – 710 mm) HV2 = 4 – 7+ (650 – 890 mm)
Modell	H4140 B/T = 600/600 mm	H4142 B/T = 1200/600 mm	H4146 B/T = 1800/600 mm
	H4141 B/T = 600/750 mm	H4143 B/T = 1200/750 mm	H4147 B/T = 1800/750 mm
		H4144 B/T = 1500/600 mm	
		H4145 B/T = 1500/750 mm	
		H4148 B/T = 1300/600 mm	
		H4149 B/T = 1300/750 mm	



› Video ansehen



Modulares Fußkonzept (Lenkrolle, Bockrolle, TPE Gleiter) mit oder ohne Höhenverstellung (in 30 mm Rastern).

Besonderheiten

- Sicheres Experimentieren durch extrastarke und resistente Arbeitsplatten
- Wechselbare Füße durch modulares Fußkonzept
- Vandalismussicher und elegant durch 60 mm hohe Kunststofffüße
- Langlebige Nutzung durch stabile Gestellkonstruktion und robuste Oberflächen
- Erweiterbar mit zahlreichem Zubehör durch innovative Multizargen

Farblounge

Gestellfarben (ME01)

Optionen



Funktionsschiene



Mappenhaken



Stahlkorbablage

CONNECT Übungstische

Für Schülerexperimente mit dem medienBuddy® sind die passgenauen Tische die perfekte Ergänzung. Die Connect Übungstische sind speziell als Ergänzung zum medienBuddy® konzipiert und in mehreren robusten Ausführungen erhältlich. Sie ermöglichen es, Arbeitsgruppen zu bilden, indem mehrere Tische spaltfrei aneinander geschoben werden können, mit dem medienBuddy® zentral im Geschehen. Mit den zusätzlichen Connect Tischen können flexible Arbeitsinseln geschaffen werden.

- Robuste Vollkern Arbeitstischplatten
- Aussparung für den medienBuddy®
- Mobilität durch Räder oder Lenkrollen

Besonderheiten

- Mobile 4-Fuß-Tische für flexible Lern- und Sozialformen
- Perfekt zum Experimentieren zu zweit durch ergonomische Anordnung von Schüler*innen und medienBuddy®
- Vielfältige Tischkombinationen durch clevere Tischgeometrie
- Flexibel und mobil durch robuste Räder
- Freie Tischflächen und Vermeidung von Stolperfallen durch praktische Taschenhaken
- Langlebige Nutzung durch stabile Gestellkonstruktion und robuste Oberflächen (für chemische Experimente sind reduzierte Schüleranzahl und Equipment zu prüfen)



				
Bezeichnung	**CONNECT Combo**	**CONNECT Trapez**	**CONNECT Mini**	**CONNECT Max**
Beschreibung	Übungstisch, 4-Fuß Rechtecktisch, optimale Passform für den medienBuddy®, Zargen aus Stahlrechteckrohr 50/20/2 mm pulverbeschichtet, Beine aus Stahlrundrohr 40/2 mm pulverbeschichtet	Übungstisch, 4-Fuß Trapeztisch, optimale Passform für den medienBuddy® Zargen aus Stahlrechteckrohr 50/20/2 mm pulverbeschichtet, Beine aus Stahlrundrohr 40/2 mm pulverbeschichtet	Übungstisch, 4-Fuß Freiformtisch, optimale Passform für den medienBuddy® Zargen aus Stahlrechteckrohr 50/20/2 mm pulverbeschichtet, Beine aus Stahlrundrohr 40/2 mm pulverbeschichtet	Übungstisch, 4-Fuß Freiformtisch, optimale Passform für den medienBuddy® Zargen aus Stahlrechteckrohr 50/20/2 mm pulverbeschichtet, Beine aus Stahlrundrohr 40/2 mm pulverbeschichtet
Ausführungen	Lieferart zusammengebaut, 4 Lenkrollen feststellbar Arbeitsplatte: AP01-09 - 10 mm Vollkern weiß, Kante gerundet schwarz Gestellfarbe: ME01-01 Weiß, RAL 9010	Lieferart zusammengebaut, 4 Lenkrollen feststellbar Arbeitsplatte: AP01-09 - 10 mm Vollkern weiß, Kante gerundet schwarz Gestellfarbe: ME01-01 Weiß, RAL 9010	Lieferart zusammengebaut 2 Räder + TPE Gleiter Arbeitsplatte: AP01-09 - 10 mm Vollkern weiß, Kante gerundet schwarz Gestellfarbe: ME01-01 Weiß, RAL 9010	Lieferart zusammengebaut 2 Räder + TPE Gleiter Arbeitsplatte: AP01-09 - 10 mm Vollkern weiß, Kante gerundet schwarz Metallfarbe: ME01-01 Weiß, RAL 9010
Maße	B/H/T = 1300/785/650 mm	B/H/T = 1300/785/630 mm	B/H/T = 860/800/890 mm	B/H/T = 1285/800/890 mm
Modell	H4242	H4243	H4240	H4241

GENIUS Experimentiertisch

Der mobile Experimentiertisch GENIUS ist ein wahres Multitalent. Flexibel und schnell lässt er sich überall im Raum positionieren. Gestalten Sie ihn ganz nach Ihren Bedürfnissen und ergänzen ihn mit verschiedenen Unterschränken, dem verschiebbaren Splitterschutz oder Sekretär.



GENIUS Experimentiertisch	
Beschreibung	O-Fuß Rechtecktisch, platzsparend zerlegbar, inkl. Unterboden
Ausführungen	Lieferart: Zusammengebaut Arbeitsplatte: AP02-01 – 05 Gestellfarbe: ME01 Fußausführung: 4 Lenkrollen, davon 2 feststellbar
Optionen	Sekretär Splitterschutzwand (Nur für Tische mit 750 mm Tiefe) Funktionsschiene Unterbaumodul 1 / 2: Unterschrank Steckdosenleiste
Tischhöhe	900 mm
Modell	H4200 B/T = 1200/600 mm
	H4201 B/T = 1200/750 mm
	H4202 B/T = 1500/600 mm
	H4203 B/T = 1500/750 mm
	H4204 B/T = 1800/600 mm
	H4205 B/T = 1800/750 mm

Farblounge

Gestellfarben (ME01)



Funktionsschiene





Perspektivwechsel

Wechseln Sie die Perspektive. Demonstrieren Sie spannende Experimente vor der Klasse, oder fahren Sie den mobilen Experimentiertisch mitten in den Raum – Ihre SchülerInnen können so hautnah dabei sein.

› Video ansehen

Optionale Unterschränke (Tischbreite 1200 mm: Gesamtbreite Unterschränke ≤ 900 mm)

			
Beschreibung	1 Flügeltür (links / rechts), H = 530 mm	1 Schubkasten (H = 150 mm) 1 Flügeltür (links / rechts) H = 530 mm	3 Schubkästen (H = 2x150, 350 mm, Wechselauszugssperre), H = 530 mm
Ausführungen	Frontfarbe: Weiß / Eiche	Frontfarbe: Weiß / Eiche	Frontfarbe: Weiß / Eiche
Optionen	Schließung: Einzel 01, 02, 03 (gleich), 11 (verschieden) Innenausstattung: 1–2 Fachboden / 1–2 Fachboden ausziehbar	Schließung: Einzel 01, 02, 03 (gleich), 11 (verschieden) Innenausstattung: 1 Fachboden / 1 Fachboden ausziehbar	Schließung: Zentral 01, 02, 03 (gleich), 11 (verschieden)
Modell	H51892 B/T = 450/550 mm	H51893 B/T = 450/550 mm	H51894 B/T = 450/550 mm
	H52892 B/T = 600/550 mm	H52893 B/T = 600/550 mm	H52894 B/T = 600/550 mm

Optionales Zubehör

		
Beschreibung	Sekretär Verschiebbarer Sekretär an Gleitschiene befestigt, beschichtete Spanplatte, Splitterschutzwand (Nur für Tische mit 750 mm Tiefe)	Splitterschutzwand (Nur für Tische mit 750 mm Tiefe) Verschiebbare Splitterschutzwand an Gleitschiene befestigt, Korpus aus beschichteter Spannplatte, versenkbares Sicherheitsglas
Ausführungen	Farbe: Weiß / Eiche	Frontfarbe: Weiß / Eiche
Maße	B/H/T = 500/1022/380 mm	B/H/T = 904/782-1248/101 mm
Modell	H77722	H77723

Besonderheiten

- Sicheres Experimentieren durch extrem standsichere und extrabreite Schwerlast-Doppellenkrollen mit leichtgängiger Totalfeststellung (Rolle + Drehachse)
- Langlebige Nutzung durch stabile Gestellkonstruktion und robuste Oberflächen
- Flexible, raumübergreifende Einsatzmöglichkeiten durch leichtgängige, geräuscharme und spurenfreie Polyurethanbereifung
- Erweiterte Ablagefläche durch zusätzlichen Unterboden
- Minimiertes Beschädigungs- und Verletzungsrisiko durch rundum abgerundete Vollkunststoffrollen
- Optimale Arbeitsplatzgestaltung durch vielfältig erweiterbares Zubehör z.B. mit Sekretär, Splitterschutz, Funktionsschiene

GENIUS Ansatztisch

Statten Sie den mobilen Ansatztisch GENIUS optimal aus. Für Ihre Versuchsaufbauten stehen robuste Tischoberflächen zur Auswahl. Nutzen Sie auch den Raum darunter effektiv und ergänzen einen Unterboden.

Farblounge

Gestellfarben (ME01)

Besonderheiten

- Sicheres Experimentieren durch extrem standsichere und extra-breite Schwerlast-Doppellenkrollen mit leichtgängiger Totalfeststellung (Rolle + Drehachse)
- Langlebige Nutzung durch stabile Gestellkonstruktion und robuste Oberflächen
- Flexible, raumübergreifende Einsatzmöglichkeiten durch leichtgängige, geräuscharme und spurenfreie Polyurethanbereifung
- Erweiterte Ablagefläche durch optionalen Unterboden
- Minimiertes Beschädigungs- und Verletzungsrisiko durch rundum abgerundete Vollkunststoffrollen
- Optimale Arbeitsplatzgestaltung durch vielfältig erweiterbares Zubehör z.B. mit Funktionsschiene, Steckdosenleiste, Stativstangen





Funktionsschiene

GENIUS Ansatztisch	
Beschreibung	O-Fuß Rechtecktisch, platzsparend zerlegbar
Ausführungen	Lieferart: Zusammengebaut Arbeitsplatte: AP02-01 – 05 Gestellfarbe: ME01 Fußausführung: 4 Lenkrollen, davon 2 feststellbar
Optionen	Unterboden Funktionsschiene Steckdosenleiste
Tischhöhe	750 / 900 mm
Modell	H4210 B/T = 600/600 mm
	H4211 B/T = 600/750 mm
	H4212 B/T = 900/600 mm
	H4213 B/T = 900/750 mm
	H4214 B/T = 1200/600 mm
	H4215 B/T = 1200/750 mm
	H4216 B/T = 1500/600 mm
	H4217 B/T = 1500/750 mm





› Video ansehen

Leicht und wendig

Die Hohenloher Ansatztische sind besonders komfortabel. Bereiten Sie spannende Experimentierversuche im Vorbereitungsraum vor und fahren diese schnell und leise mit den besonders geräuscharmen Laufrollen in den Unterrichtsraum.

Tischgestelle

Unsere C- und H-Fuß-Gestelle sind von besonderer Güte. Sie bestehen aus hochbelastbaren Rechteckrohrprofilen und sind somit ideal für schwere Experimentieraufbauten. Für den notwendigen Stauraum lassen sich einhängbare Unterschränke oder Rollcontainer passgenau integrieren.

Info

Gestelltiefe 572 mm: geeignet bis 750 mm tiefe Arbeitsplatte
Gestelltiefe 672 mm: geeignet ab 750 mm tiefe Arbeitsplatte
Tischgestelle für Montageart freistehend, für Wandarbeitstisch oder an Modulab-Laborzellen geeignet.

C-Fuß-Tischgestelle







Bezeichnung	C-Fuß-Tischgestell 750	C-Fuß-Tischgestell 900
Beschreibung	C-Fuß-Rechtecktischgestell, Systemhöhe 750 mm (inkl. Arbeitsplatte)	C-Fuß-Rechtecktischgestell, Systemhöhe 900 mm (inkl. Arbeitsplatte)
Ausführungen	Gestellfarbe: Hellgrau Farbe/Material Blende: B2 Standard (MEL Weiß)	Gestellfarbe: Hellgrau Farbe/Material Blende: B2 Standard (MEL Weiß)
Optionen	Rückwandblende Unterbaumodul	Rückwandblende Unterbaumodul
Tischbreite	600 / 900 / 1200 / 1500 / 1800 mm	600 / 900 / 1200 / 1500 / 1800 mm
Gestelltiefe	572 / 672 mm	572 / 672 mm
Modell	H3640	H3641

H-Fuß-Tischgestelle





Bezeichnung	H-Fuß-Tischgestell 750	H-Fuß-Tischgestell 900
Beschreibung	H-Fuß-Rechtecktischgestell, Systemhöhe 750 mm (inkl. Arbeitsplatte)	H-Fuß-Rechtecktischgestell, Systemhöhe 900 mm (inkl. Arbeitsplatte)
Ausführungen	Gestellfarbe: Hellgrau Farbe/Material Blende: B2 Standard (MEL Weiß)	Gestellfarbe: Hellgrau Farbe/Material Blende: B2 Standard (MEL Weiß)
Optionen	Rückwandblende Unterbaumodul	Rückwandblende Unterbaumodul
Tischbreite	600 / 900 / 1200 / 1500 / 1800 mm	600 / 900 / 1200 / 1500 / 1800 mm
Tischtiefe	572 / 672 mm	572 / 672 mm
Modell	H3630	H3631

C-Fuß Fußbügel









Bezeichnung	C-Fußbügel 750 Li	C-Fußbügel 750 Re	C-Fußbügel 900 Li	C-Fußbügel 900 Re
Beschreibung	C-Fußbügel links, Systemhöhe 750 mm (inkl. Arbeitsplatte)	C-Fußbügel rechts, Systemhöhe 750 mm (inkl. Arbeitsplatte)	C-Fußbügel links, Systemhöhe 900 mm (inkl. Arbeitsplatte)	C-Fußbügel rechts, Systemhöhe 900 mm (inkl. Arbeitsplatte)
Modell / Maße	81000015 T = 572 mm	81000016 T = 572 mm	81000019 T = 572 mm	81000020 T = 572 mm
	81000017 T = 672 mm	81000018 T = 672 mm	81000021 T = 672 mm	81000022 T = 672 mm

H-Fuß Fußbügel









Bezeichnung	H-Fußbügel 750 Li	H-Fußbügel 750 Re	H-Fußbügel 900 Li	H-Fußbügel 900 Re
Beschreibung	H-Fußbügel links, Systemhöhe 750 mm (inkl. Arbeitsplatte)	H-Fußbügel rechts, Systemhöhe 750 mm (inkl. Arbeitsplatte)	H-Fußbügel links, Systemhöhe 900 mm (inkl. Arbeitsplatte)	H-Fußbügel rechts, Systemhöhe 900 mm (inkl. Arbeitsplatte)
Modell / Maße	81000007 T = 572 mm	81000008 T = 572 mm	81000011 T = 572 mm	81000012 T = 572 mm
	81000009 T = 672 mm	81000010 T = 672 mm	81000013 T = 672 mm	81000014 T = 672 mm

Fensterarbeitsplätze H = 750 mm

Arbeitsplatten

		
Bezeichnung	**Arbeitsplatte HPL**	**Tischaufkantung**
Beschreibung	AP02-01 30 mm Arbeitsplatte 0,8 mm HPL beschichtet weißgrau, 3 mm PP-Kante weißgrau	19 mm Tischaufkantung 0,8 mm MEL beschichtet weiß, 3 mm Kante weiß
Ausführungen	Breite: 600 / 900 / 1050 / 1200 / 1350 / 1500 /1650 / 1800 / 1950 / 2100 / 2250 / 2400 mm Tiefe: 600 / 675 / 750 / 825 mm	Breite: 2000 mm Höhe: 60 mm (30 mm OK Tischplatte)
Modell	82001529	82S00001

Unterschränke

			
Bezeichnung	**Schrank U1**	**Schrank fahrbar U1**	**Schrank einhängbar U1**
Beschreibung	Unterschränke mit Sockel	Unterschränke fahrbar, in Verbindung mit Gestell	Unterschränke einhängbar, in Verbindung mit Gestell
Ausführungen	Breite: 450 / 600 / 900 / 1200 mm Höhe: 720 mm Tiefe: 350 / 550 mm	Breite: 450 / 545 / 600 / 845 / 900 / 1145 / 1200 mm Höhe: 640 mm Tiefe: 550 mm	Breite: 450 / 545 / 600 / 845 / 900 / 1145 / 1200 mm Höhe: 380 mm Tiefe: 550 mm
Modell	Siehe Aufbewahrung	Siehe Aufbewahrung	Siehe Aufbewahrung

Gestelle

				
Bezeichnung	**C-Fuß-Tischgestell 750**	**H-Fuß-Tischgestell 750**	**C-Fußbügel 750**	**H-Fußbügel 750**
Beschreibung	C-Fuß-Rechtecktischgestell	H-Fuß-Rechtecktischgestell	C-Fußbügel	H-Fußbügel
Ausführung	Breite: 600 / 900 / 1200 / 1500 / 1800 mm Höhe: 720 mm Tiefe: 572 / 672 mm	Breite: 600 / 900 / 1200 / 1500 / 1800 mm Höhe: 720 mm Tiefe: 572 / 672 mm	Höhe: 720 mm Tiefe: 572 / 672 mm	Höhe: 720 mm Tiefe: 572 / 672 mm
Modell	Siehe Arbeitsplatzsysteme	Siehe Arbeitsplatzsysteme	Siehe Arbeitsplatzsysteme	Siehe Arbeitsplatzsysteme

Gestellvarianten

- Keine einhängbaren Unterschränke für Tischgestelltiefe 572 mm möglich
- Gestelltiefe 572 mm – Arbeitsplattentiefe 600 / 675 / 750 mm
- Gestelltiefe 672 mm – Arbeitsplattentiefe 750 / 825 mm



Situation vor Heizung

- Mindestens 100 mm Wandabstand einhalten, keine Abdeckung nach oben



Wandarbeitsplätze H = 900 mm

Arbeitsplatten





Bezeichnung	Arbeitsplatte HPL	Arbeitsplatte HPL- PUR	Arbeitsplatte Vollkern
Beschreibung	AP02-01 30 mm Arbeitsplatte 0,8 mm HPL beschichtet weißgrau, 3 mm PP-Kante weißgrau	AP02-02 30 mm Arbeitsplatte 0,8 mm HPL beschichtet weißgrau, 8 mm PUR-Kante lichtgrau	AP02-05 19 mm Arbeitsplatte Vollkern weiß, Kante gefast schwarz
Ausführungen	Breite: 600 / 900 / 1050 / 1200 / 1350 / 1500 / 1650 / 1800 / 1950 / 2100 / 2250 / 2400 mm Tiefe: 600 / 675 / 750 / 825 mm	Breite: 600 / 900 / 1050 / 1200 / 1350 / 1500 / 1650 / 1800 / 1950 / 2100 / 2250 / 2400 mm Tiefe: 600 / 675 / 750 / 825 mm	Breite: 600 / 900 / 1050 / 1200 / 1350 / 1500 / 1650 / 1800 / 1950 / 2100 / 2250 / 2400 mm Tiefe: 600 / 675 / 750 / 825 mm
Modell	82001529	10004896	82001505





Bezeichnung	Arbeitsplatte Ceradur	Arbeitsplatte Fliese	Arbeitsplatte Polypropylen
Beschreibung	AP02-03 30 mm Arbeitsplatte Ceradur weiß, 7 mm Pur-Wulstrand lichtgrau vorne + hinten	AP02-04 30 mm Arbeitsplatte Fliese weiß, 7 mm Wulstrand weiß vorne + hinten	AP02-06 30 mm Arbeitsplatte Polypropylen hellgrau, 7 mm Wulstrand
Ausführungen	Breite: 600 / 900 / 1050 / 1200 / 1350 / 1500 / 1650 / 1800 / 1950 / 2100 / 2250 / 2400 mm Tiefe: 600 / 675 / 750 / 825 mm	Breite: 600 / 900 / 1050 / 1200 / 1350 / 1500 / 1650 / 1800 / 1950 / 2100 / 2250 / 2400 mm Tiefe: 600 / 675 / 750 / 825 mm	Breite: 600 / 900 / 1050 / 1200 / 1350 / 1500 / 1650 / 1800 / 1950 / 2100 / 2250 / 2400 mm Tiefe: 600 / 675 / 750 / 825 mm
Optionen	Wulstrand: links / rechts / links + rechts	Wulstrand: links / rechts / links + rechts	Wulstrand: links / rechts / links + rechts
Modell	10004897	10004898	10004900

Unterschränke






Bezeichnung	Installationsschrank U2	Schrank U2	Schrank fahrbar U2	Schrank einhängbar U2
Beschreibung	Unterschrank für Verteiler	Unterschränke mit Sockel	Unterschränke einhängbar, in Verbindung mit Gestell	Unterschränke einhängbar, in Verbindung mit Gestell
Ausführungen	B/H/T = 600/870/550 mm	Breite: 450 / 600 / 900 / 1200 mm Höhe: 870 mm Tiefe: 350 / 550 mm	Breite: 450 / 545 / 600 / 845 / 900 / 1145 / 1200 mm Höhe: 790 mm Tiefe: 550 mm	Breite: 450 / 545 / 600 / 845 / 900 / 1145 / 1200 mm Höhe: 530 mm Tiefe: 550 mm
Modell	Siehe Aufbewahrung	Siehe Aufbewahrung	Siehe Aufbewahrung	Siehe Aufbewahrung

Gestelle






Bezeichnung	C-Fuß-Tischgestell 900	H-Fuß-Tischgestell 900	C-Fußbügel 900	H-Fußbügel 900
Beschreibung	C-Fuß-Rechtecktischgestell	H-Fuß-Rechtecktischgestell	C-Fußbügel	H-Fußbügel
Ausführung	Breite: 600 / 900 / 1200 / 1500 / 1800 mm Höhe: 870 mm Tiefe: 572 / 672 mm	Breite: 600 / 900 / 1200 / 1500 / 1800 mm Höhe: 870 mm Tiefe: 572 / 672 mm	Höhe: 870 mm Tiefe: 572 / 672 mm	Höhe: 870 mm Tiefe: 572 / 672 mm
Modell	Siehe Arbeitsplatzsysteme	Siehe Arbeitsplatzsysteme	Siehe Arbeitsplatzsysteme	Siehe Arbeitsplatzsysteme

Gestellvarianten

- Keine einhängbaren Unterschränke für Tischgestelltiefe 572 mm möglich
- Gestelltiefe 572 mm – Arbeitsplattentiefe 600 / 675 / 750 mm
- Gestelltiefe 672 mm – Arbeitsplattentiefe 750 / 825 mm

Abwicklung

- Auf ein Unterbaugerät (Spülmaschine, Kühlschrank, ...) muss folgen: Unterschrank, Hochschrank, Spülenmodul oder Wand.
- Spülmaschine und Purifikator immer nur mit Verbindungsrahmen.
- Ein Wandarbeitsplatz sollte nicht mit einem Unterbaugerät enden.



Arbeitsplatten

Info

Möchten Sie wissen, für welche Anwendung welche Arbeitsplatte besonders geeignet ist? In unserer Farblounge haben wir die Materialeigenschaften für Sie zusammengestellt.

			
Bezeichnung	**Arbeitsplatte HPL**	**Arbeitsplatte HPL- PUR**	**Arbeitsplatte Vollkern**
Beschreibung	AP02-01 30 mm Arbeitsplatte 0,8 mm HPL beschichtet weißgrau, 3 mm PP-Kante weißgrau	AP02-02 30 mm Arbeitsplatte 0,8 mm HPL beschichtet weißgrau, 8 mm PUR-Kante lichtgrau	AP02-05 19 mm Arbeitsplatte Vollkern weiß, Kante gefast schwarz
Ausführungen	Breite: 600 / 900 / 1050 / 1200 / 1350 / 1500 / 1650 / 1800 / 1950 / 2100 / 2250 / 2400 mm Tiefe: 600 / 675 / 750 / 825 mm	Breite: 600 / 900 / 1050 / 1200 / 1350 / 1500 / 1650 / 1800 / 1950 / 2100 / 2250 / 2400 mm Tiefe: 600 / 675 / 750 / 825 mm	Breite: 600 / 900 / 1050 / 1200 / 1350 / 1500 / 1650 / 1800 / 1950 / 2100 / 2250 / 2400 mm Tiefe: 600 / 675 / 750 / 825 mm
Modell	82001529	10004896	82001505

			
Bezeichnung	**Arbeitsplatte Ceradur**	**Arbeitsplatte Fliese**	**Arbeitsplatte Polypropylen**
Beschreibung	AP02-03 30 mm Arbeitsplatte Ceradur weiß, 7 mm Pur-Wulstrand lichtgrau vorne + hinten	AP02-04 30 mm Arbeitsplatte Fliese weiß, 7 mm Wulstrand weiß vorne + hinten	AP02-06 30 mm Arbeitsplatte Polypropylen hellgrau, 7 mm Wulstrand
Ausführungen	Breite: 600 / 900 / 1050 / 1200 / 1350 / 1500 / 1650 / 1800 / 1950 / 2100 / 2250 / 2400 mm Tiefe: 600 / 675 / 750 / 825 mm Wulstrand Seite: links / rechts / links+rechts	Breite: 600 / 900 / 1050 / 1200 / 1350 / 1500 / 1650 / 1800 / 1950 / 2100 / 2250 / 2400 mm Tiefe: 600 / 675 / 750 / 825 mm Wulstrand Seite: links / rechts / links+rechts	
Modell	10004897	10004898	10004900





Werkbänke

Hier sind Profis am Werk. Wir bieten Ihnen multifunktionale Werkbanksysteme mit integriertem Schienensystem zur werkzeuglosen und flexiblen Anbringung von Anbauelementen. Alle Spannzangen sind abnehmbar, je nach System verschiebbar oder fest anbaubar. Die Werkbankplatte ist wahlweise aus Buche Multiplex oder massiver Buche fein geschliffen und oberflächengeschützt. Das Untergestell gibt es als fixe Höhe oder manuell bzw. zentral höhenverstellbar.





Multi-Werkbank WEVARIO	
Beschreibung	Mit umlaufenden Führungs- und Aufnahmeprofilen aus Alu, speziell gehärtet und eloxiert, Gestellteil als Doppel-T-Fuß aus Vierkantstahlrohr 60 x 60 mm, rundum Sitzen ohne Einschränkung, zur werkzeuglosen und flexiblen Aufnahme von Anbauelementen wie Spannzangen, Laubsägetischen, Schraubstöcken oder Gehrungsschneidladen
Optionen	Gestell höhenverstellbar
Tischgrößen	B/T = 1300/650 mm B/T = 1500/650 mm



Multi-Werkbank 1500	
Beschreibung	Mit frontseitigem Führungs- und Aufnahmeprofil aus Alu, speziell gehärtet und eloxiert, Arbeitsplatte aus massiver Buche, mit abnehmbaren Parallel-Spannzangen, parallel oder diagonal angeordnet, zur werkzeuglosen und flexiblen Aufnahme von Laubsägetischen, Schraubstöcken, Treibklötzen oder Gehrungsschneidladen
Optionen	Gestell höhenverstellbar
Tischgrößen	B/T = 1300/650 mm B/T = 1500/650 mm



Werkbank 1000	
Beschreibung	Arbeitsplatte aus massiver Buche, mit abnehmbaren Parallel-Spannzangen, parallel oder diagonal angeordnet, optionale Ausführungen mit Rundbankhaken oder Winkelspannbacken möglich.
Optionen	Gestell höhenverstellbar
Tischgrößen	B/T = 1300/650 mm B/T = 1500/650 mm

Info

Weitere Werkraumausstattungen wie Spezialschränke, Werkzeuge oder Maschinen bieten wir Ihnen gerne auf Anfrage an.

Zubehör









Bezeichnung	Multi-Schraubstockadapter	Multi-Laubsägetisch	Multi-Gehrungsschneidlade	Multi-Treibklotz
Beschreibung	Für Multi-Werkbänke, zur Befestigung von Metallschraubstöcken, zum Einschieben in das Alu-Aufnahmeprofil	Für Multi-Werkbänke, stufenlos höhenverstellbar, zum Einschieben in das Alu-Aufnahmeprofil	Für Multi-Werkbänke, für Gehrungs- und Winkelschnitte, zum Einschieben in das Alu-Aufnahmeprofil	Für Multi-Werkbänke, mit 1 Treibmulde Durchmesser 80 mm, zum Einschieben in das Alu-Aufnahmeprofil









Bezeichnung	Multi-Spanner	Multi-Prismenplatte	Rundbankhaken	Winkelspannbacken
Beschreibung	Für Multi-Werkbänke, Winkelprofil aus massivem Aluminium, zum Einschieben in das Alu-Aufnahmeprofil	Für Multi-Werkbänke, zum unfallsicheren Einspannen von Stabmaterial und Gegenständen	Zubehörpaket Rundbankhaken für 1, 2 oder 4 Spannzangen	Winkelprofil aus massivem Aluminium für 1, 2 oder 4 Spannzangen

Zubehör

Sorgen Sie für Ordnung und Sicherheit auf dem Tisch. Die Hohenloher Tischmodelle können optional mit der Funktionsschiene ausgestattet werden. Befestigen Sie jederzeit das clevere Experimentierzubehör daran und sorgen damit für ein sicheres Arbeiten.

- Sicheres Experimentieren
- Einfache Befestigung
- Übersichtliche Ordnung



Funktionsschiene	
Beschreibung	Eloxiertes Aluminiumprofil inkl. Endkappen aus Kunststoff
Ausführungen	Tischbreite: 600 / 650 / 700 / 750 / 900 / 1000 / 1050 / 1100 / 1200 / 1300 / 1350 / 1400 / 1500 / 1600 / 1700 / 1800 / 1900 / 2000 mm Tischplatte: AP01-01 - 08 / AP02-01 - 04
Modell	6865

Farblounge

Blendenfarben Orgaaufsatz (ME01)



Bezeichnung	Steckdosenleiste	Stativhalter	Kabelschutzspirale	Orgaaufsatz 36 x 36
Beschreibung	Für Funktionsschiene, Alu-Gehäuse, Kinderschutz, beleuchteter Schalter, ca. 2 m langes Zuleitungskabel mit Stecker, 230 V, 16 A, IP20	Für Funktionsschiene, Alu-Spezialprofil, 50 mm breit mit Feststellschraube	Zum Bündeln von Medienleitungen, zum Einhaken am Medienlift® / Powerlift / Fly One®	Organisationswand aus Stahlblech, Multi-Nut auf Vorder- und Rückseite zur Aufnahme von Zubehör
Ausführungen	3 / 4 Steckdosen	Stativstange: Rund, D = 10 mm / Vierkant 12/12 mm Stangenlängen: 40 / 250 / 500 / 750 mm	Farben: Blau / Rot / Gelb / Grün Befestigungsart: Funktionsschiene / Befestigung mit Tischklemme / Befestigung durch Tischklemme an allen Tischplatten möglich außer AP01-09	Blendenfarbe: ME01 Befestigungsart: Funktionsschiene / Befestigung mit Tischklemme
Maße				B/H/T = 360/360/25 mm
Modell	6868	6867	6866	1481







Bezeichnung	PC-Halter	Kabelwanne	Kabelschleppe
Beschreibung	Zur Montage an Seitenteil, inkl. Spanngurt Passend für COMBO 4, COMBO 4 HV, COMBO 4 PC-Tische	Zur Montage an Multizarge Passend für COMBO 4, COMBO 4 HV	Zur Montage an Kabelwanne oder an Tischplatte









Bezeichnung	Anschlusskabel	Verbindungskabel	Steckdosenbox	Steckdosenbox
Beschreibung	Mit 1 Schukostecker und 1 Wieland-Buchse	Mit 1 Wieland-Stecker und 1 Buchse	Mit Überspannungsschutz, 2 GST-Steckanschlüsse 3 Steckdosen 230 V, 16 A + Feinschutz	Mit 2, 3 oder 4 Steckdosen
Längen	2,5 / 3,5 / 5,0 / 6,0 m	0,5 / 1,0 / 1,3 / 1,5 / 1,7 / 2,0 / 3,0 / 4,0 / 5,0 m		
Modell	7693	7694	7696	7692



Experimentier-Tableau	
Beschreibung	Arbeitsfläche aus Stahlemaille weiß magnethaftend, umläufiger Aluminiumrahmen eloxiert, rutschhemmende Puffer an der Rahmenunterseite, säure- und hitzebeständig, stapelbar, Gewicht ca. 2,7 kg
Maße	B/H/T = 550/15/450 mm
Modell	H6870



03.2026

Produktprogramm

Schuleinrichtungen

Naturwissenschaftliche Einrichtungen

Einrichtungen für Aus- und Weiterbildung

Leistungen

Beratung & Planung

Produktion & Montage

Service & Wartung

HOHENLOHER

Hohenloher Schuleinrichtungen GmbH & Co. KG

Brechdarrweg 22
74613 Öhringen

Tel: +49 7941 696 - 0
Fax:+49 7941 696 - 116

info@hohenloher.de
www.hohenloher.de

Teil der Waldner Unternehmensgruppe

Folgen Sie uns auf Social Media

YouTube Xing

LinkedIn Instagram