HOHENLOHER

Farblounge

Die frischen Farb- und Materialkollektionen



Arbeitsplatten

AP01



AP01-01
25 mm Arbeitsplatte melaminharz-beschichtet weißgrau, 3 mm PP-Kante weißgrau



AP01-02
25 mm Arbeitsplatte melaminharz-beschichtet weißgrau, 8 mm PUR-Kante lichtgrau



AP01-03
25 mm Arbeitsplatte 0,8 mm HPL beschichtet weißgrau, 3 mm PP-Kante weißgrau



AP01-04
25 mm Arbeitsplatte 0,8 mm HPL beschichtet weißgrau, 8 mm PUR-Kante lichtgrau



AP01-05
25 mm Arbeitsplatte melaminharz-beschichtet Eiche, 3 mm PP-Kante Eiche



AP01-06
25 mm Arbeitsplatte melaminharz-beschichtet Eiche, 8 mm PUR-Kante beige



AP01-07
25 mm Arbeitsplatte 0,8 mm HPL-beschichtet Eiche, 3 mm PP-Kante Eiche



AP01-08
25 mm Arbeitsplatte 0,8 mm HPL-beschichtet Eiche, 8 mm PUR-Kante beige



AP01-09
10 mm Arbeitsplatte Vollkern weiß, Kante gerundet schwarz

AP02



AP02-01
30 mm Arbeitsplatte 0,8 mm HPL-beschichtet weißgrau, 3 mm PP-Kante weißgrau



AP02-02
30 mm Arbeitsplatte 0,8 mm HPL-beschichtet weißgrau, 8 mm PUR-Kante lichtgrau



AP02-03
30 mm Arbeitsplatte Ceradur weiß, 7 mm PUR-Wulstrand lichtgrau



AP02-04
30 mm Arbeitsplatte Fliese weiß, 7 mm Wulstrand



AP02-07
26 mm Arbeitsplatte Steinzeug hellgrau, 7 mm Wulstrand



AP02-06
30 mm Arbeitsplatte Polypropylen hellgrau, 7 mm Wulstrand



AP02-05
19 mm Arbeitsplatte Vollkern weiß, Kante gerundet schwarz



AP02-08
30 mm Arbeitsplatte Multiplex geölt



AP02-09
30 mm Arbeitsplatte Multiplex lackiert

Melaminharz-Beschichtung

Kritische Stoffe	Säuren in Konzentration > 10 %
Zerstörende Stoffe	Konzentrierte Salzsäuren, Salpetersäure, erhitzte Schwefelsäure
Vorteil	Eben
Einschränkung	Feuchtigkeitsempfindliche Stoßstellen Mittlere chemische Beständigkeit
Einsatz	Roll-, Anstell-, Fensterarbeitstische Tische im Trockenbereich Nicht im Feucht- oder Nassbereich einsetzbar

Vollkern

Kritische Stoffe	Säuren in Konzentration > 10 %
Zerstörende Stoffe	Konzentrierte Salzsäuren, Salpetersäure, erhitzte Schwefelsäure
Vorteil	Feuchtigkeitsbeständig, eben
Einschränkung	Geringe Beschichtungsdicke
Einsatz	Feuchtraum Physikalische Laboratorien Tische mit mittlerer Beanspruchung

Ceradur

Kritische Stoffe	Keine
Zerstörende Stoffe	Flusssäure
Vorteil	Eben, leichter als Steinzeug, beste chemische Beständigkeit
Einschränkung	Thermodynamische Beanspruchung eingeschränkt
Einsatz	Bereiche mit höchster chemischer Beanspruchung

Steinzeug

Kritische Stoffe	Keine
Zerstörende Stoffe	Flusssäure
Vorteil	Beste chemische Beständigkeit, mechanisch stabil
Einschränkung	Ebenheitstoleranzen durch Brennvorgang, thermodynamische Beanspruchung eingeschränkt
Einsatz	Bereiche mit höchster chemischer und mechanischer Beanspruchung

Polypropylen

Kritische Stoffe	Kohlenwasserstoff, Zitronensäure, Oxalsäure, Tetrachlorkohlenstoff, Dieselöl
Zerstörende Stoffe	Ozon, konzentrierte Salpetersäure, Chloroform, Benzin, Benzol
Vorteil	Fugenlos, eben, leicht, hohe Chemikalienbeständigkeit gegen Säuren und viele Lösemittel, geringerer Glasbruch
Einschränkung	Weiche, kratzempfindliche Oberfläche Hitzeempfindlich
Einsatz	Bereiche mit hoher Chemikalienbeständigkeit Arbeiten mit Flusssäure Radionuklidbereich Bereiche, in denen es auf Fugenlosigkeit ankommt

Drucktechnisch bedingte Farbabweichungen sind möglich.

Holzdekore

HD01


HD01-01
Weiß
ähnlich RAL 9010


HD01-42
Eichedekor


HD01-08
Anthrazit
ähnlich RAL 7015

HD21*

* Ausschließlich Lichtgrau und Eiche sind Standard für GENIO-Tisch. Andere Farben nur gegen Aufpreis möglich.


HD21-01
Weiß

HD21-04
Hellgrau


HD21-05
Mittelgrau


HD21-08
Anthrazit


HD21-40
Ahorn


HD21-41
Buche


HD21-42
Eiche


HD21-43
Nussbaum


HD21-21
Orange


HD21-22
Kirschrot


HD21-23
Apfelgrün


HD21-25
Blau

HD22


HD22-01
Weiß

HD22-03
Lichtgrau


HD22-42
Eiche

HD23


HD23-01
Weiß


HD23-08
Anthrazit

HD23-04
Hellgrau


HD23-22
Rot


HD23-23
Apfelgrün

Drucktechnisch bedingte Farbabweichungen sind möglich.

Metallfarben

ME01


ME01-01
Weiß
RAL 9010


ME01-15
Weißaluminum
RAL 9006


ME01-08
Anthrazit
RAL 7016

ME01-03
Lichtgrau
RAL 7035


ME01-21
Orange
ähnlich RAL 2000


ME01-22
Kirschrot
RAL 3002


ME01-23
Apfelgrün
ähnlich RAL 250-3


ME01-25
Ozeanblau
ähnlich RAL 5015


ME01-24
Blaubeerblau
ähnlich RAL 5013

ME21


ME21-01
Weiß
ähnlich RAL 9010


ME21-15
Weißaluminium
ähnlich RAL 9006

ME22


ME22-01
Weiß
ähnlich RAL 9016

ME22-03
Lichtgrau
ähnlich RAL 7035


ME22-15
Weißaluminum
ähnlich RAL 9006


ME22-08
Anthrazit
ähnlich RAL 7016


ME22-21
Orange
ähnlich RAL 2003


ME22-22
Feuerrot
ähnlich RAL 3000


ME22-23
Apfelgrün
ähnlich RAL 250-3


ME22-24
Enzianblau
ähnlich RAL 5010

Kunststofffarben

KU01


KU01-04
Hellgrau
ähnlich RAL 7040


KU01-25
Ozeanblau
ähnlich RAL 5015


KU01-08
Anthrazit
ähnlich RAL 7016


KU01-21
Orange
ähnlich RAL 2000


KU01-22
Kirschrot
ähnlich RAL 3002


KU01-23
Apfelgrün
ähnlich RAL 250-3

KU22


KU22-20
Gelb


KU22-22
Rot


KU22-23
Apfelgrün
ähnlich RAL 250-3


KU22-24
Ozeanblau


KU22-03
Lichtgrau


KU22-08
Anthrazit

KU22-19
Transluzent

Beizfarben

BE01


BE01-41
Buche


BE01-22
Kirschrot
ähnlich RAL 2000


BE01-21
Orange
ähnlich RAL 7040


BE01-25
Ozeanblau
ähnlich RAL 5015


BE01-23
Apfelgrün
ähnlich RAL 3002


BE01-09
Schwarz

Drucktechnisch bedingte Farbabweichungen sind möglich.

Bezugsstoffe

ST03 – Kunstleder

Robustes Kunstleder mit Ledernarbung, Brandschutzklasse B1, 75.000 Scheuertouren, Lichtechtheit 7, Gewicht 780 g/qm


ST03-21
Orange


ST03-22
Kirschrot


ST03-23
Apfelgrün


ST03-24
Blaubeerblau


ST03-28
Sand


ST03-26
Fuchsia


ST03-27
Brombeere


ST03-04
Hellgrau


ST03-09
Schwarz

ST04 – Pur

100 % Trevira CS Polyester, Brandschutzklasse B1, 60.000 Scheuertouren, Lichtechtheit 6, Gewicht 310 g/qm


ST01-21
Orange


ST01-22
Kirschrot


ST01-23
Apfelgrün


ST01-24
Blaubeerblau


ST01-25
Ozeanblau


ST01-26
Fuchsia


ST01-27
Brombeere


ST01-04
Hellgrau


ST01-09
Schwarz

Drucktechnisch bedingte Farbabweichungen sind möglich.

Bezugsstoffe

ST21 – Valencia

Kunstleder, Front: 100 % Vinyl, Back: 100 % Polyester, 300.000 Scheuertouren



ST21-22 Rot
ST21-23 Apfelgrün
ST21-24 Blau
ST21-21 Orange
ST21-05 Grau
ST21-09 Schwarz

ST22 – Felt

Filz, 70 % Wool, 25 % Polyamid, 3 % Acrylic, 2 % Polyester, 90.000 Scheuertouren



ST22-22 Rot
ST22-23 Apfelgrün
ST22-24 Dunkelblau
ST22-21 Orange
ST22-08 Anthrazit

ST23 – Tempo

100 % Vinyl, Rückseite 100 % Polyester, 100.000 Scheuertouren, In- und Outdoor



ST23-23 Grün
ST23-04 Hellgrau
ST23-08 Anthrazit
ST23-22 Rot
ST23-24 Blau

ST30 – Laxx

Polyester, schmutzabweisend, strapazierfähig



ST30-22 Rot
ST30-23 Apfelgrün
ST30-24 Blau
ST30-25 Ozeanblau
ST30-21 Orange
ST30-26 Fuchsia



ST30-27 Brombeere
ST30-09 Schwarz

ST31 – Econ



ST31-22 Kirschrot
ST31-23 Apfelgrün
ST31-25 Ozeanblau
ST31-21 Orange
ST31-04 Hellgrau
ST31-09 Schwarz

Drucktechnisch bedingte Farbabweichungen sind möglich.

Schreib- und Pinnflächen

TA01 – Oberflächen



TA01-01
Stahlemaille weiß



TA01-23
Stahlemaille grün



TA01-08
Stahlemaille anthrazit

Info

Stahlemaille weiß ist mit Filzschreibern beschreibbar, trocken abwischbar und magnethaftend.

Stahlemaille grün/anthrazit ist mit Kreide beschreibbar, nass/trocken abwischbar und magnethaftend.

LI01 – Lineaturen



LI01-01
Schuljahr 1
4:5:4:2 cm



LI01-02
Schuljahr 2
3:4:3:2 cm



LI01-03
Schuljahr 3
3,5:8 cm



LI01-04
Schuljahr 4
10 cm



LI01-05
Notenlinien
2,5 cm



LI01-06
Stenolinien
4 cm



LI01-07
Karo 5 x 5 cm



LI01-08
Karo 10 x 10 cm



LI01-09
Kreuzkaro 5 x 5 cm



LI01-10
Kreuzkaro 10 x 10 cm

Info

Die Stahlemaille-Schreibflächen können mit extrem dauerhaften Lineaturen versehen werden.

TA02 – Oberflächen



TA02-01
Kork

FI01 – Akustikfilz



FI01-23
Apfelgrün



FI01-08
Anthrazit

Drucktechnisch bedingte Farbabweichungen sind möglich.

HOHENLOHER

COLOUR LOUNGE

HOHENLOHER

HOHENLOHER ACADEMY

DIALOG ÖFFNET UNS
DIE SICHT NACH VORNE.

Gemeinsam die Zukunft des Lernraumes gestalten.
Wo Austausch stattfindet, kann Wandel gelebt werden.

Produktprogramm

Schuleinrichtungen

Naturwissenschaftliche
Einrichtungen

Einrichtungen für
Aus- und Weiterbildung

Leistungen

Beratung & Planung

Produktion & Montage

Service & Wartung

HOHENLOHER

Hohenloher Schuleinrichtungen GmbH & Co. KG

Brechdarrweg 22
74613 Öhringen

Tel: +49 7941 696 - 0
Fax:+49 7941 696 - 116

info@hohenloher.de
www.hohenloher.de

Teil der Waldner Unternehmensgruppe

Folgen Sie uns auf Social Media

YouTube Xing

LinkedIn Instagram