HOHENLOHER

GESAMT KATALOG

Lernräume für die Bildung von morgen



HALLO, WIR SIND
HOHENLOHER!

www.hohenloher.de

info@hohenloher.de

+49 7941 696 0

RAUMKONZEPTE



Lernlabor NAWIS®
Für naturwissenschaftliches Experimentieren



Lernraum
Für kompetenzorientiertes Lernen



Makerspace
Für co-kreatives und entdeckendes Lernen



MINTSPACE
Für eine perfekte Symbiose aus Pädagogik und Raum

SERVICE



Beratung und Planung

Sie haben eine komplexe Planung?
Unsere Experten kommen vor Ort und gestalten mit Ihnen die optimale Lösung.

Produktion und Montage

Sie möchten die beste Qualität?
Wir garantieren höchste Fertigungstechnologie und eine professionelle Montage.

Wartung und Service

Bei Ihnen klemmt es?
Unser Serviceteam ist schnell bei Ihnen und unterstützt Sie mit Rat und Tat.

PRODUKTE



Seite 8 – 69



Seite 70 – 79



Seite 80 – 97



Seite 98 – 155



Seite 156 – 197



Seite 198 – 217



Seite 218 – 233



Seite 234 – 238

Größentabelle nach DIN EN 1729

Größe	Klassenstufe	Körpergröße	Sitzhöhe	Tischhöhe
Größe 3	1 – 2	1,19 – 1,42 m	350 mm	590 mm
Größe 4	2 – 3	1,33 – 1,59 m	380 mm	650 mm
Größe 5	3 – 4	1,46 – 1,77 m	430 mm	710 mm
Größe 6	ab 5	1,59 – 1,88 m	460 mm	770 mm
Größe 7		1,74 – 2,07 m	510 mm	830 mm

HOHENLOHER

MINTSPACE

Fächerübergreifendes Experimentieren



www.hohenloher.de

HOHENLOHER

MEDIZIN SYSTEME



”

ICH HABE KEINE BESONDERE BEGABUNG, SONDERN BIN NUR **LEIDENSCHAFTLICH NEUGIERIG**.

Albert Einstein

medienBuddy® – Science to go!

Eine Medienversorgung, die nicht mehr an Tischanordnung, Räume und Anschlüsse gebunden ist? Das ist der medienBuddy®, der coole und clevere Helfer für Forscher- und Tüftlerteams. Aufstellen, anschließen und schon kann's losgehen. Unterstützt selbstorganisiertes Lernen und moderne didaktische Konzepte. Flexibel überall im Raum oder auch außerhalb von Klassenräumen.

- Mobile Medienentnahmestelle auf Tischhöhe
- Langlebiger und sicherer Lithium-Eisenphosphat Akku
- Sicherheit durch RFID-Technologie und zentrales Not-Aus-System

Besonderheiten

- Mobile Stromversorgung durch nachhaltigen Hochleistungs-Akku
- Mobile Datenversorgung durch LAN-Anschlüsse, WLAN-Repeater oder (optional) SIM-kartenfähigen WLAN-Router
- Mobile Gasversorgung durch integrierte Gaskartusche mit Gassicherheitstechnik
- Hohe Sicherheit beim Experimentieren durch ausschließliche Freigabe der Medien mit RFID-Chip und gleichzeitiger automatischer Rollenfeststellung
- Einfache Installation ohne Eingreifen in die Bausubstanz oder aufwändige TGA-Planung – ideal für Container- und Interimslösungen oder in denkmalgeschützten Bestandsgebäuden
- So flexibel, wie Ihre pädagogischen und didaktischen Konzepte es verlangen – „Science to go!"



medienBuddys®





Bezeichnung	Strom-Buddy	Strom-Gas-Buddy
Beschreibung	Mobile Einheit zur Versorgung mit Strom, LAN und WLAN.	Mobile Einheit zur Versorgung mit Strom, LAN, WLAN und Gas.
Ausführungen	4x 230V-Steckdosen, 2x USB-A- und 2x USB-C-Ladeanschlüsse, 4x RJ45 LAN-Anschlüsse, WLAN-Repeater integriert	2x Gasanschlüsse, 4x 230V-Steckdosen, 2x USB-A- und 2x USB-C-Ladeanschlüsse, 4x RJ45 LAN-Anschlüsse, WLAN-Repeater integriert
Optionen	WLAN-Router mit SIM-Kartenslot	WLAN-Router mit SIM-Kartenslot
Maße	B/H/T = 573/1044/573 mm	B/H/T = 573/1044/573 mm
Modell	H6970 Dezentrales Not-Aus + WLAN-Repeater	H6974 Dezentrales Not-Aus + WLAN-Repeater
	H6971 Dezentrales Not-Aus + LTE-Router	H6975 Dezentrales Not-Aus + LTE-Router
	H6972 Zentrales Not-Aus + WLAN-Repeater	H6976 Zentrales Not-Aus + WLAN-Repeater
	H6973 Zentrales Not-Aus + LTE-Router	H6977 Zentrales Not-Aus + LTE-Router

Tipp

Ergänzen Sie den medienBuddy® um die **CONNECT Übungstische**. Siehe Seite 180.



Austauschbare Gaskartusche



Leichtgängige Rollen mit Bumper



Transportgriff und Ladekabel



Zugriff WLAN- und Aktechnologie



› Video ansehen

Not-Aus-Säule

Bestimmungsgemäße Verwendung:

Die Not-Aus-Säule ist ausschließlich zur gemeinsamen Verwendung mit mehreren medienBuddys® bestimmt. Für jeden Raum, in dem medienBuddys® eingesetzt werden, gelten die folgenden Anforderungen an einen NaWi-Fachraum:

- Zentrales Not-Aus
- Zwei Fluchtwege vorhanden (bei der Nutzung vom Strom-Gas-Buddy)

Die Not-Aus-Säule realisiert die Anforderung des zentralen Not-Aus, indem sie die eingesetzten medienBuddys® zu einem gemeinsamen Not-Aus-Netz zusammenschließt. Im Gefahrenfall werden alle medienBuddys® im Not-Aus-Netz gleichzeitig abgeschaltet.

Zum Lieferumfang der Not-Aus-Säule gehören eine Master-Säule und eine Slave-Säule, die jeweils an den beiden erforderlichen Fluchtwegen aufgestellt werden. Im Gefahrenfall kann der Not-Aus beim Verlassen des Fachraums sowohl an der Master-Säule als auch an der Slave-Säule betätigt werden sowie am medienBuddy® selbst.

⚠ Produkt nur bestimmungsgemäß verwenden



Bezeichnung	Not-Aus-Säule
Beschreibung	Im Gefahrenfall werden alle medienBuddys® im Not-Aus-Netz gleichzeitig abgeschaltet
Ausführungen	Not-Aus-Taster: Sowohl die Master-Säule als auch die Slave-Säule verfügen über einen Not-Aus-Taster, der im Gefahrenfall betätigt werden kann.
Maße	B/H/T = 300/980/300 mm
Modell	H6958 Master
	H6958 Slave

Fly One®

Der Fly One® stellt Medien wie Strom, Daten, Gas oder Druckluft dort im Raum bereit, wo es benötigt wird – positionsgenau und sicher. Wenn diese nicht benötigt werden, faltet sich Fly One® auf Knopfdruck aus jeder Position vollautomatisch und elegant wieder zusammen und versenkt sich unauffällig in der Decke.

- Dreidimensional navigierbar
- Hochleistungs-LED Leuchte
- Elegant und flexibel

Flexibilität in 3 Dimensionen







Individuelle Bestückung der Medienfelder

Fly One®

1 Steckdose / Not-Aus
2 Steckdose / Steckdose EDV
3 Steckdose/ USB / Ladebuchse C+C oder A+C
4 Steckdose / HDMI
5 Steckdose / Datendoppeldose
6 Steckdose / Datendoppeldose / Kombibuchse 1x4
7 1x4 Wahlpol + 2x Erde / Ohne
8, 9, 10 Fly One®: 3x Steckdose / Ohne, Druckluft-Entnahme, Ohne / 3x Ohne, Fly One® G: Gas-Entnahme, Ohne, Gas-Entnahme / Gas-Entnahme, Druckluft-Entnahme, Gas-Entnahme

Leitungen Verdrahtung Wahlpol: 4 qmm, Verdrahtung Elektro: 3 x 2,5 qmm, Leitungsart Elektro: Halogenfrei, Medienart Gas: Erdgas / Flüssiggas



Vorne



Unten

		
Bezeichnung	**Fly One®**	**Fly One® G (mit Gas)**
Beschreibung	Flexible, dreidimensional navigierbare Medienversorgung	Flexible, dreidimensional navigierbare Medienversorgung mit 2 Gasarmaturen
Ausführungen	Bestückung der Medienfelder: Gemäß individueller Bestückung Montageart: Plan montiert / Abgesetzt zu Zwischendecke 200 - 350 mm / 350 - 500 mm	Bestückung der Medienfelder: Gemäß individueller Bestückung Montageart: Plan montiert / Abgesetzt zu Zwischendecke 200 - 350 mm / 350 - 500 mm
Optionen	LED Beleuchtung	LED Beleuchtung
Maße	B/H/T = 1470/330/570 mm	B/H/T = 1470/330/570 mm
Modell	H6940	H6940
+	Vormontagematerial	Vormontagematerial

Info

Fly One®
Zur Ansteuerung wird eine Anschlusseinheit benötigt (Anschlusschrank oder Anschlusszelle)

Besonderheiten

- Dreidimensional navigierbare und arretierbare Medienversorgung
- Dimmbare Hochleistungs-LED Leuchte für optimale Arbeitsplatzausleuchtung
- Flexible Einzel- und Gruppensteuerung durch modernste Bus-Technologie
- Ergonomische Medienentnahme durch individuelle Höheneinstellung
- Vollautomatisches Ein- und Ausfahren des Systems

Fly Light®

Damit wird jeder Lernraum zum „Highlight“. Erleben Sie atemberaubendes Design gepaart mit außergewöhnlicher Lichttechnik. Unser Fly Light® erhöht die Konzentrationsfähigkeit durch Tageslichtspektrum und sorgt durch den direkten und indirekten Lichtanteil für die bestmögliche Ausleuchtung im Raum.

- Tageslichtspektrum
- Dimmbar
- Einzigartiges Design



Fly Light®	
Beschreibung	Energiesparende Hochleistungs-LED-Leuchte (PF = 0,98) direkter/indirekter Lichtanteil, dimmbar, Licht-farbe 4000 K, Lichtstrom 8870 Lumen, Anschlusswert: 230 V Leistungsaufnahme: max. 110 W
Ausführungen	Pendelleuchte mit 4 Drahtseilen / Deckenleuchte mit 2 Befestigungsbügeln
Maße	B/H/T = 1470/140/570 mm
Modell	H6949
	H6906 Vormontagematerial

Info

Fly Light®
Bei einer Raumgröße von 10,00 x 8,50 m = 85 qm werden 6 Leuchten benötigt (ca. 540 Lux mittlere Beleuchtungsstärke auf Arbeitsfläche).

Besonderheiten

› Eine gleichmäßige und blendfreie Ausleuchtung der Arbeitsplätze wird durch eine ausgewogene Kombination aus direktem und indirektem Lichtanteil gewährleistet
› Anpassung an die Beleuchtungserfordernisse durch Dimmbarkeit
› Ermüdungsfreies Arbeiten durch LEDs mit Tageslichtspektrum
› Effiziente Nutzung elektrischer Energie durch optimalen Leistungsfaktor (PF)
› Flexibilität durch verschiedene Befestigungsarten: als Pendelleuchte mit Drahtseilen, als Deckenleuchte mit Befestigungsbügeln

Ausführungen



Deckenleuchte mit 2 Befestigungsbügeln



Pendelleuchte mit 4 Drahtseilen
Abhängehöhe: 500 – 1500 mm



Licht und Lernen

Eine wunderbare Kombination: Sorgen Sie mit unserer LED-Deckenleuchte Fly Light® für die optimale Ausleuchtung im Raum. Für praxisorientiertes Lernen und Experimentieren setzen Sie Fly One® ein – auf Knopfdruck faltet dieser sich aus und stellt Strom, Internet, Multimedia und vieles mehr flexibel im Raum bereit.

Medienflügel

Hier bleibt kein Wunsch offen. Der Medienflügel bietet die größte Bandbreite an Medien und ermöglicht somit ein Höchstmaß an Flexibilität in der Raumnutzung. Er versorgt die Arbeitsplätze mit Strom, Daten, Wasser, Gas, Luft, Licht und vielem mehr.

Besonderheiten

- Maximale Variabilität durch eine Vielzahl an integrierbaren Medien wie Gas, Wasser, Elektro, EDV, Abluft, Beleuchtung und vieles mehr
- Hohe Flexibilität durch modularen Aufbau
- Beliebe Positionierung von Armaturen und Anschlüssen durch abnehmbare Medienpanels
- Hohe Sicherheit durch Elektrokanal IP 44 (Schutz vor Spritzwasser und Feinstaub), voneinander getrennten Installationskanälen und speziellen, tropffreien Wasserkupplungen







› Video ansehen

Technik begeistert

Willkommen in der Zukunft. Mit dem Medienflügel verwandeln sich Unterrichtsräume in multifunktionale Flächen. Was heute noch ein normaler Klassenraum ist, kann morgen als naturwissenschaftliches Labor, Werkraum, Multimedia-Labor und vieles mehr verwendet werden.


Punktabsaugung


Raumabsaugung


Wasser Ver- und Entsorgung

Aufbaustufen Medienflügel

Aufbau

- Grundkanal mit Medienpanels zur Elektroversorgung (Strom, Kleinspannung, EDV), optional Anschlüsse für Multimedia und Elektroabsicherung
- Sanitärkanal mit Entnahmearmaturen für Gase, Wasser, Druckluft, Vakuum
- Lüftungkanal mit Punktabsaugung und/oder Abluftanschluss für Mobilen Abzug AeroEM
- Beleuchtungskanal mit direkter und indirekter Beleuchtung



		
Bezeichnung	**Medienflügel Ausbaustufe 1**	**Medienflügel Ausbaustufe 2**
Beschreibung	Grundkanal mit Medien-panels zur Elektroversorgung	Grundkanal mit Medien-panels zur Elektroversorgung, beidseitige Beleuchtung
Modullängen	600 / 900 / 1200 / 1500 mm	600 / 900 / 1200 / 1500 mm
Maße	B/H = 240/181 mm	B/H = 496/181 mm
Modell	H6920	H6920
+	H6905 Vormontage	H6905 Vormontage

			
Bezeichnung	**Medienflügel Ausbaustufe 2a**	**Medienflügel Ausbaustufe 2a**	**Medienflügel Ausbaustufe 3**
Beschreibung	Grundkanal mit Medien-panels zur Elektroversorgung, Sanitärkanal, beidseitige Beleuchtung	Grundkanal mit Medien-panels zur Elektroversorgung, Abluftkanal, beidseitige Beleuchtung	Grundkanal mit Medien-panels zur Elektroversorgung, Sanitärkanal und/oder Lüftungskanal, beidseitige Beleuchtung
Modullängen	600 / 900 / 1200 / 1500 mm	600 / 900 / 1200 / 1500 mm	600 / 900 / 1200 / 1500 mm
Maße	B/H = 625/191 mm	B/H = 625/191 mm	B/H = 750/191 mm
Modell	H6920	H6920	H6920
+	H6905 Vormontage	H6905 Vormontage	H6905 Vormontage

Beleuchtung Medienflügel Ausbaustufe 2 und 3

Info

In den Ausbaustufen 2 und 3 des Medienflügels kommen energiesparende LED-Leuchten zum Einsatz, die durch eine ausgewogene Verteilung aus direkter und indirekter Beleuchtung für eine angenehme Lichtatmosphäre sorgen.

- Individuelle Entnahmestellen
- Perfekte Beleuchtung
- Vielfältige Medienauswahl



Ergänzungen zum Medienflügel

Flexlift

Der Flexlift ist ein motorisch aus dem Grundkanal des Medienflügels senk- und einfahrbares Mediensystem für Lehrer und Schüler. Der Flexlift stellt die Medien bedarfsgerecht in der gewünschten Bedienhöhe zur Verfügung. Er ist im eingefahrenen Zustand und in allen Bedienhöhen voll nutzbar. Die automatische Abschaltung von Brenngas beim Verfahren bringt höchste Sicherheit für den Nutzer.

- Stufenlose Einstellbarkeit der ergonomischen Bedienhöhe
- Minimierte Verletzungsgefahr
- Steuerung nur durch den Lehrer



Info

Arbeitsbereiche können gemeinsam oder individuell gesteuert werden, bspw. alle Flexlifte gleichzeitig, Lehrer- und Schülerlifte getrennt, jeder Flexlift einzeln. Kann ausschließlich in Kombination mit Medienflügelteilen im Raster 1500 mm verbaut werden.



Flexlift	
Beschreibung	Medienentnahmesystem integriert im Medienflügel, Haube als Entnahmestation an einer Kunststoffkette hängend im Medienflügel, somit wird die Entnahmehöhe der Elektro- und Sanitärmedien von 2100 mm auf 1700 mm abgesenkt
Optionen	Gas, Druckluft, Steckdosen, Wahlspannung, Datendosen
Maße	Ø 209mm
Modell	H6925

Punktabsaugung

Die gezielte Absaugung eines bestimmten Bereichs schützt Schüler und Lehrer vor schädlichen Gasen. Eine einfache Handhabung ist durch die Steckkupplung und beliebige Einsatzposition der Esse sichergestellt.

- Flexible Armbewegung
- Einfache Befestigung
- Absaugung an der Entstehungsquelle

Info

Je Raum sind bis zu 7 Punktabsaugungen möglich.



Punktabsaugung	
Beschreibung	Absaugarm am Abluftanschluss, Anschluss mit einfacher Lösung über eine Halterung am Abluftanschluss, Absaugvolumen: 50 m^3/h je Esse
Modell	H6926



Deckensystem

Medienlift und Powerlift

Deckensysteme ermöglichen eine flexible Raumnutzung, da die benötigten Medien nur bei Bedarf und nur dort heruntergeklappt werden, wo sie gerade benötigt werden. Zudem verringern Deckensysteme die Gewerkekoordination enorm. Ein zentraler Anschlusspunkt ist ausreichend.

- Flexible Raumnutzung
- Einfache Installation
- Hohe Sicherheit



Grundrissschema



Schnitt



Deckensystem	
Beschreibung	Deckensystem, bestehend aus Kanälen, Abhängungen und Entnahmestellen (ES)
Ausführungen	Anzahl ES Lehrer: 0 – 1 Anzahl ES Schüler: 0 – 8 ES Lehrer: elektromotorisch (Medienlift®) / manuell schmale Ausführung (Powerlift) / manuell breite Ausführung (Powerlift B) ES Schüler: elektromotorisch (Medienlift®) / manuell schmale Ausführung (Powerlift) / manuell breite Ausführung (Powerlift B)
Optionen	Abzug Anschluss: Medienanschluss Abzug mobil / Abzug stationär
Modell	H6800
	H6901 Vormontagematerial
	H6902 Vormontagematerial

Besonderheiten

- Flexible Raumgestaltung durch individuell abklappbare Entnahmestellen für Einzel- oder Gruppenarbeit
- Hohe Sicherheit durch TÜV und DVGW-Zertifizierung des Gesamtsystems (Anschlusseinheit, Medienführungen, Entnahmestellen)
- Extrem langer Produktlebenszyklus durch wartungsfreie Konstruktion (Es sind nur gesetzliche Prüfungen im Betrieb für Gas, elektrische Anlagen, Lüftung nötig)
- Vandalismussicher durch nach oben klappbare Medienarme – dadurch ist die Medienbestückung für SchülerInnen nicht zugänglich
- Jederzeit nachrüstbar durch Kabelführung unterhalb der Decke
- Optimale Ausleuchtung der Arbeitsplätze durch integrierte Beleuchtungssysteme
- Sicheres Handling auch in Notsituationen durch manuell hochklappbare Medienarme

Info

Anschlusseinheit
Deckensysteme benötigen eine zentrale Anschlusseinheit (Anschlussschrank oder Anschlusszelle). Hier werden alle bauseitigen Leitungen zentral übergeben. Von dort aus werden sämtliche Medien geprüft, gesteuert und an die Entnahmestellen verlegt.





Wissen vernetzen

Die flexible Medienversorgung von der Decke bietet viele Vorteile. Sie ermöglicht die Bereitstellung verschiedenster Medienschnittstellen überall im Raum. Die angeschlossenen Komponenten sind sofort betriebsbereit und sicher miteinander highspeed vernetzt.

Beleuchtung





Bezeichnung	LED-Doppelleuchte	LED-Einzelleuchte
Beschreibung	Energiesparende LED-Doppelleuchte (PF = 0,87), Lichtverteilung 80% nach oben, 20% nach unten, Lichtfarbe 4000 K, Lichtstrom 4850 Lumen, 34 W, 60 W Leistung, Ansteuerung Dimmung DALI	LED-Einzelleuchte Lichtfarbe 4000 K, Lichtstrom 4850 Lumen, 34 W 60 W Leistung, Ansteuerung Dimmung DALI
Maße	B/H/T = 700/160/550 mm	B/H/T = 300/140/600mm
Modell	H6762	H6761



Medienlift®

Der Medienlift® ist der Topläufer unter den deckenversorgten Mediensystemen und der Liebling bei den naturwissenschaftlichen Fächern. Auf Knopfdruck fahren die Lifte in vordefinierten Gruppen elektromotorisch herunter und stellen die benötigten Medien in Sekundenschnelle auf ergonomischer Bedienhöhe bereit.

- Komfortabel abschwenkbar
- Ergonomische Bedienung
- Bedieungsfreundlich drehbar

Besonderheiten

- Schnelle Verfügbarkeit durch elektromotorisches Abschwenken
- Optimale Zugänglichkeit bei Teamarbeit durch verdrehbares Bedienpanel
- Hohe Sicherheit durch Kollisionsschutz und integrierter Rutschkupplung
- Schutz vor Vandalismus, da in Ruhestellung außerhalb der Reichweite
- Hohe Robustheit, da bis zu 150 kg belastbar





Medienlift®	
Beschreibung	Elektromotorisch abschwenkbarer Medienlift®, Verdrehbarkeit +/- 40 Grad, Belastbarkeit bis 150 kg
Optionen	Nicht drehbar
Maße	B/H/T = 600/750/120 mm
Modell	H6840 Lehrer
	H6841 Schüler

Info

Der Medienlift® hat den Dauerbelastungstest des TÜV Produktservice, der mit 50000 Schwenkbewegungen ca. 50 Jahre Betrieb simuliert, problemlos überstanden.



› Video ansehen

Individuelle Bestückung der Medienfelder



Vorne

Medienlift® Lehrer	Medienlift® Schüler	Individuell
1 Not-Aus	1 Not-Aus	Ohne
2 HDMI	2 Steckdose	Not Aus
3 Steckdose	3 2x Wahlpol + 1x Erde	Steckdose
4 Steckdose	4 Steckdose	Steckdose EDV
5 Datendoppeldose	5 Datendoppeldose	USB-Ladebuchse A+A
6 Steckdose	6 Steckdose	USB-Ladebuchse A+C
7 Steckdose	7 Steckdose	Kombibuchse 1x4
8 Kombibuchse 1x4	8 4x Wahlpol + 1x Erde	4x Wahlpol+1x Erde
		1x Erdbuchse
		Datendoppeldose
		HDMI
A Gasentnahme	A Gasentnahme	Gasentnahme
B Gasentnahme	B Gasentnahme	Druckluftentnahme

Info

Der Not-Aus belegt das Bestückungsfeld 1.

Leitungen Leitungsart Elektro: Halogenfrei, Medienart Gas: Erdgas / Flüssiggas

Powerlift

Der Powerlift bringt frische Energie in den Raum und stellt Strom-, Daten-, und Druckluftanschlüsse im Handumdrehen dem Nutzer bereit. Einfach die Medienarme per Hand herunterklappen, die Experimente, Laptops oder Technikbausätze anschließen und los geht`s.





Individuelle Bestückung der Medienfelder

Info

Der Not-Aus belegt das Bestückungsfeld 1.



Powerlift Lehrer	Powerlift Schüler	Individuell
0 Not-Aus	**0** Not-Aus	Ohne
1 Kombibuchse 1x4	**1** 4x Wahlpol + 1x Erde	Not Aus (Nur auf Pos. **0** oder hinten)
2 Steckdose	**2** Steckdose	Steckdose
3 Steckdose	**3** Steckdose	Steckdose EDV
4 Steckdose	**4** Steckdose	USB-Ladebuchse C+C
5 HDMI	**5** Steckdose	USB-Ladebuchse A+C
6 Datendoppeldose	**6** Datendoppeldose	Kombibuchse 1x4
Bestückung hinten über individuell		4x Wahlpol + 1x Erde
		1x Erdbuchse
		Datendoppeldose
		HDMI
		Druckluftdoppelentnahme (Nur auf Pos. **0**)

Leitungen Verdrahtung Wahlpol: 4 qmm / 6 qmm, Verdrahtung Elektro: 3 x 2,5 qmm, Leitungsart Elektro: Halogenfrei



Powerlift B Lehrer	Powerlift B Schüler	Individuell
0 Not-Aus	**0** Not-Aus	Ohne
1 Kombibuchse 1x4	**1** 4x Wahlpol + 1x Erde	Not Aus (Nur auf Pos. **0** oder hinten)
2 Steckdose	**2** Steckdose	Steckdose
3 Steckdose	**3** Steckdose	Steckdose EDV
4 Steckdose	**4** Steckdose	USB-Ladebuchse C+C
5 Steckdose	**5** Steckdose	USB-Ladebuchse A+C
6 Steckdose	**6** Steckdose	Kombibuchse 1x4
7 HDMI	**7** Steckdose	4x Wahlpol + 1x Erde
8 Datendoppeldose	**8** Datendoppeldose	1x Erdbuchse
Bestückung hinten über individuell		Datendoppeldose
		HDMI
		Druckluftdoppelentnahme (Nur auf Pos. **0**)

Leitungen Verdrahtung Wahlpol: 4 qmm / 6 qmm, Verdrahtung Elektro: 3 x 2,5 qmm, Leitungsart Elektro: Halogenfrei

Besonderheiten

- Ergonomische Verfügbarkeit durch manuelles Abschwenken
- Optimale Zugänglichkeit bei Teamarbeit durch beidseitige Medienbestückung
- Schutz vor Vandalismus, da in Ruhestellung außerhalb der Reichweite
- Hohe Robustheit, da bis zu 150 kg belastbar
- Kostenreduzierung bei Umbauten oder Neubauten durch integrierte Gesamtsystemlösung

Info

Der Powerlift kann vorne und optional auch hinten bestückt werden. Nicht benötigte Medienfelder werden mit Blindplatten belegt.

Pro Raumsystem werden alle Liftarme stets in der gleichen Farbe beschichtet.





Bezeichnung	Powerlift	Powerlift B
Beschreibung	Manuell abschwenkbarer Liftarm aus Aluminium, B/T = 100/70 mm, Belastbarkeit bis 150 kg	Manuell abschwenkbarer Liftarm aus Aluminium, B/T = 160/70 mm, Belastbarkeit bis 150 kg
Ausführungen	Bestückung der Medienfelder: gemäß individueller Bestückung Liftfarbe: ME01	Bestückung der Medienfelder: gemäß individueller Bestückung Liftfarbe: ME01
Optionen	Bestückung hinten	Bestückung hinten
Maße	B/H/T = 160/1050/370 mm	B/H/T = 160/1050/370 mm
Modell	H7861 Lehrer	H7863 Lehrer
	H7862 Schüler	H7864 Schüler

Farblounge

Liftfarben (ME01)

Powerlift One

Der Powerlift One ist die perfekte Einzellösung und wird immer dann eingesetzt, wenn nur wenige Entnahmestellen im Raum benötigt werden. Er stellt Strom-, Daten- und Druckluftanschlüsse im Handumdrehen bereit. Einfach herunterklappen und es kann losgehen.

- Komfortabel abschwenkbar
- Ergonomische Bedienung
- Robust und sicher





Besonderheiten

- Ergonomische Verfügbarkeit durch manuelles Abschwenken
- Optimale Zugänglichkeit bei Teamarbeit durch beidseitige Medienbestückung
- Schutz vor Vandalismus, da in Ruhestellung außerhalb der Reichweite
- Hohe Robustheit, da bis zu 150 kg belastbar
- Kostenreduzierung bei Umbauten oder Neubauten durch integrierte Gesamtsystemlösung



Farblounge

Liftfarben (ME01)





Bezeichnung	Powerlift One
Beschreibung	Manuell abschwenkbarer Medienarm aus Aluminium, B/T = 100/70 mm, Belastbarkeit bis 150 kg
Ausführungen	Liftfarbe: ME01
Maße	B/H/T = 160/950/370 mm
Modell	H7865

Info

Anschlusseinheit
Der Powerlift One benötigt keinen Anschlussschrank/Anschlusszelle. Die bauseitigen Leitungen können direkt angeschlossen werden.

Bestückung
Der Powerlift kann vorne und optional auch hinten bestückt werden. Nicht benötigte Medienfelder werden mit Blindplatten belegt.

Farben
Pro Raumsystem werden alle Liftarme stets in der gleichen Farbe beschichtet.

Montage
Powerlift One wird als fertige Einbaueinheit inkl. Vormontagematerial geliefert und montiert.

Individuelle Bestückung der Medienfelder

Info
Der Not-Aus belegt das Bestückungsfeld 1.



Powerlift One Lehrer	Powerlift One Schüler	Individuell
0 Not-Aus	**0** Not-Aus	Ohne
1 Kombibuchse 1x4	**1** 4x Wahlpol + 1x Erde	Not Aus (Nur auf Pos. **0** oder hinten)
2 Steckdose	**2** Steckdose	Steckdose
3 Steckdose	**3** Steckdose	Steckdose EDV
4 Steckdose	**4** Steckdose	USB-Ladebuchse A+A
5 HDMI	**5** Steckdose	USB-Ladebuchse A+C
6 Datendoppeldose	**6** Datendoppeldose	Kombibuchse 1x4
		4x Wahlpol + 1x Erde
Bestückung hinten über individuell		1x Erdbuchse
		Datendoppeldose
		HDMI
		Druckluftdoppelentnahme (Nur auf Pos. **0**)

Leitungen Verdrahtung Wahlpol: 4 qmm / 6 qmm, Verdrahtung Elektro: 3 x 2,5 qmm, Leitungsart Elektro: Halogenfrei

Anschlusszelle

Die Anschlusszelle ist die zentrale Schnittstelle von allen bauseitigen Installationen zu den Deckenversorgungssystemen. Hier befinden sich unter anderem die Übergabestellen für Gas (Gassicherheitsventile), Wasser, Elektro (Elektro-Unterverteilung) und Multimedia (EDV Switch).

- Sichere Handhabung
- Modulare Steuerzentrale
- Übersichtliche Gestaltung





Anschlusszelle





Bezeichnung	Anschlusszelle	Vorbau Anschlusszelle
Beschreibung	Anschlusszelle mit Paneltechnik und Verteilerschrank, obere Medienpanelreihe mit Steuerelementen für Deckensystem, Elektrounterverteilung in Hängeschrank, EDV-Switch optional, Abtropfgestell an Flügeltüre über Becken	Vorbau für Anschlusszelle, bestehend aus Unterschrank, Arbeitsplatte und Becken, Becken passend zu Arbeitsplattenmaterial
Ausführungen	Beckenposition: links / rechts Wasserarmatur: über Becken Bestückung der Medienfelder: gemäß individueller Bestückung	Beckenposition: links / rechts Arbeitsplatte: AP02-03 / AP02-06 Unterschrank: Spülenschrank 1200 mm / Spülenschrank 600 mm + Gasflaschenschrank 600 mm
Optionen	Augendusche Gasarmatur	
Maße	H/T = 2700/750 mm	H/T = 900/675 mm
Modell	H6706 B = 1200 mm	H6716 B = 1200 mm
	H6707 B = 1500 mm	H6717 B = 1500 mm
	H6708 B = 1800 mm	H6718 B = 1800 mm





Arbeitsplatten



AP02-03
30 mm Arbeitsplatte
Ceradur weiß,
7 mm PUR-Wulstrand
lichtgrau

AP02-06
30 mm Arbeitsplatte
Polypropylen hellgrau,
7 mm Wulstrand

Becken

- Einbaubecken Steinzeug Innenmaß:
  B/H/T = 413/260/376 mm
  für Ceradur-Arbeitsplatte
- Einschweißbecken Polypropylen Innenmaß:
  B/H/T = 382/233/382 mm
  für Polypropylen-Arbeitsplatte

Armaturen









Beschreibung	Wandarmatur, 1 Griff	Wandarmatur Mischbatterie, 2 Griffe	Augennotdusche, 1 Duschkopf	Augennotdusche, 2 Duschköpfe
Modell	81015599	81012190	80080	80053

Anschlussschränke

Der Anschlussschrank ist die zentrale Schnittstelle von allen bauseitigen Installationen zu den Deckenversorgungssystemen. Hier befinden sich unter anderem die Übergabestellen für Gas (Gassicherheitsventile), Elektro (Elektro-Unterverteilung) und Multimedia (EDV-Switch).

- Modulare Steuerzentrale
- Übersichtliche Gestaltung
- Sichere Handhabung



Anschlussschrank	
Beschreibung	Unten: Leerschrank Mitte: Multimediafach mit Elektro-, Multimedia-Anschlüssen, Medienkanal mit bis zu 4 Medienpanels und Steuerelementen Oben: Elektro-Unterverteilung Aufsatzschrank: EDV-Switch
Ausführungen	Bestückung der Medienfelder: gemäß individueller Bestückung
Maße	Schrank H = 2090 mm Aufsatzschrank H = 610 mm
Modell	H6711 B/T = 900/550 mm
	H6712 B/T = 900/350 mm
	H6713 B/T = 1200/550 mm
	H6714 B/T = 1200/350 mm



Oben: Elektro-Unterverteilung, Mitte: Integriertes Multimediafach



Alles unter Kontrolle

Behalten Sie die Übersicht. Mit den Anschlussschränken von Hohenloher haben Sie sämtliche Medien unter Kontrolle. Geben Sie an zentraler Stelle Strom, Gas oder Multimedia frei oder schalten diese im Gefahrenfall einfach ab. Mit dem ausgeklügelten Bedienkonzept sind Sie immer auf der sicheren Seite.

Medienbestückung Anschlusseinheit

Info

Empfehlung Steuerung Deckensysteme

Medienlift®
Es stehen folgende Gruppensteuerungen zur Auswahl (Steuerung ES)

Gruppensteuerung ES:
1 Gruppe – Lehrer
1 Gruppe – Schüler
1 Gruppe – Lehrer/Schüler
2 Gruppen – 1x Lehrer / 1x Schüler
2 Gruppen – 1x Schüler links / 1x Schüler rechts
2 Gruppen – 1x Schülerreihe 1+3 / 1x Schülerreihe 2+4
2 Gruppen – 1x Schülerreihe 1+2 / 1x Schülerreihe 3+4
3 Gruppen – 1x Lehrer / 1x Schüler links / 1x Schüler rechts
3 Gruppen – 1x Lehrer / 1x Schülerreihe 1+3 / 1x Schülerreihe 2+4
3 Gruppen – 1x Lehrer / 1x Schülerreihe 1+2 / 1x Schülerreihe 3+4

Fly One®
Es stehen folgende Einzel- oder Gruppensteuerungen zur Auswahl (Steuerung ES)

Einzelsteuerung ES:
1 – 8 Entnahmestellen

Gruppensteuerung ES:
1 Gruppe – Lehrer
1 Gruppe – Schüler
2 Gruppen – 1x Lehrer / 1x Schüler

Anschlussschrank





Anschlusszelle



Breite 1200 = oben 2 Panels (Elektro)
unten 2 Panels (Sanitär) + 2 Panels (Elektro)
oder unten 3 Panels (Sanitär) + 1 Panel (Elektro)

Breite 1500 = oben 3 Panels (Elektro)
unten 2 Panels (Sanitär) + 3 Panels (Elektro)
oder unten 3 Panels (Sanitär) + 2 Panel (Elektro)

Breite 1800 = oben 4 Panels (Elektro)
unten 2 Panels (Sanitär) + 4 Panels (Elektro)
oder unten 3 Panels (Sanitär) + 3 Panel (Elektro)

Individuelle Panelbestückung



Max. 8 Medienfelder je Panel



Bestückung von links nach rechts

Info

- Medienfeld-Kombinationen dürfen nicht getrennt werden.
- Offene Felder können durch Medienfelder mit Anzahl 1 aufgefüllt werden.
- 2er-Kombinationen werden übereinander angeordnet.
- Kombinationen mit Anzahl > 2 dürfen nicht auf 2 Panels verteilt werden.
- Max. Bestückung je Panel:
  8x Medienfeld klein (60x60mm)
  3x Medienfeld groß (80x80mm)

Funktion	Einschaltung EDV		Haupteinschaltung		Steuerung Medienlift/FlyOne	
	EDV Lehrer / EDV Schüler	EDV Lehrer + Schüler	Hauptschalter	Hauptschalter mit Profilhalbzylinder	Lift Auf/Ab je Gruppe	Arretierung Fly One®
Anzahl Medienfelder	3	4	4	7	1	1

Funktion	Medienfreigabe Elektro		Medienfreigabe Gas		
	Elektro Lehrer / Elektro Schüler		Gas Lehrer	Gas Lehrer abgesichert / Gas Schüler abgesichert	Gas Lehrer + Schüler abgesichert
Anzahl Medienfelder	1		1	3	4

Funktion	Bedientaster-/schalter				Steckdosen		
	Beleuchtungs-tastschalter hell/dunkel	Beleuchtungs-schalter	Jalousie je Gruppe	Verdunkelung je Gruppe	Steckdose	Steckdose rot	CEE-Steckdose 16 A
Anzahl Medienfelder	1	1	1	1	1	1	4

(bei Anschlusszelle Steckdose nur mit Klappdeckel IP44)

Funktion	Einspeisung Wahlspannung	Wahlpol		Multimedia		USB-Ladebuchse	
	Kombibuchse 1x4	4x Wahlpol + 1x Erde (farbig)	1x Erde	Datendoppeldose 64 mm/ Blindplatte 64 mm	HDMI	USB-CC	USB-AC
Anzahl Medienfelder	1	1	1	4	1	1	1

Mobile Medienmodule

Die mobilen Medienmodule werden temporär an die Arbeitsplätze angedockt und versorgen Ihre Experimentieraufbauten mit Strom, Gas oder Wasser. Die Bedienung oberhalb der Tischplatte ist gerade für Menschen mit Beeinträchtigung bestens geeignet.

- Leicht und mobil
- Ideal für Inklusion
- Temporäre Nutzung



Medienstation Sanitär	
Beschreibung	Medienpanel mit Gasentnahmestellen zum Anklemmen an Tischplatte, Abstand Klemmbereich 10-100 m
Maße	B/H/T = 160/310/118 mm
Modell	7112

Medienstation

Die Medienstation bringt Strom oder Gas auf die verschiedensten Arbeitsebenen und dient zum lokalen Aufbau von Experimentierständen.

- Schnelle Rüstzeit durch einfache Klemmbefestigung an Tischplatte
- Bedienungsfreundliches Handling durch direkten Zugriff der Medien
- Steckerfertige Medieneinheit
- Lange Haltbarkeit durch robuste Gehäusekonstruktion
- Medienversorgung über die vorhandenen Entnahmestellen der Deckensysteme

Info

Die Medienstationen Sanitär und Elektro können an Tischplatten mit Wulstrand befestigt werden.







Medienstation Elektro	
Beschreibung	Medienpanel mit Elektroentnahmestellen zum Anklemmen an Tischplatte, Abstand Klemmbereich 10-100 mm
Maße	B/H/T = 160/310/118 mm
Modell	7111

AquaEl®

AquaEl® ist die tragbare Wasserstation mit universellen Einsatzmöglichkeiten. Fahren Sie einfach das AquaEl® mit dem Rollwagen an den Arbeitsplatz oder stellen Sie es bequem auf den Tisch – schon kann das Experiment mit Wasser beginnen.

- Steckfertige Kompaktanlage mit flexiblen Leitungen und integrierter Hebeanlage
- Bedarfsgerechte Wasserver- und Abwasserentsorgung über den Medienflügel
- Besonders geeignet für Kurs- und Experimentalunterricht
- Größtmögliche Mobilität durch räumlich unbegrenzte Aufstellvarianten
- Optionaler Transportwagen mit Drehtür und Stauraum, Arbeitshöhe 800 mm





AquaEl®	
Beschreibung	Tragbare Wasserstation zur Kaltwasserver- und entsorgung in Verbindung mit Medienflügel oder Medienwange
Optionen	Transportwagen
Maße	B/H/T = 317/268/585 mm
Modell	7113 AquaEl®
	7116 Transportwagen AquaEl®

Mobile Wasserstation

Die mobile Wasserstation bringt den Spülarbeitsplatz zum Schüler und dient als Spülbecken am Lehrertisch. Sie wird am Medienflügel angeschlossen und ist überall im Raum einsetzbar.

- Mobile Wasser Ver- und Entsorgung
- Flexible Anschlussleitungen an Schrankrückseite aufgewickelt
- Abschaltung der Wasserzuführung bei Stromausfall
- Abwasserhebeanlage im Unterbau
- Becken aus Polypropylen, B/H/T = 320/200/320 mm
- 4 Lenkrollen, davon 2 feststellbar





Mobile Wasserstation	
Beschreibung	Wasserstation auf Rollen zur Wasserver- und entsorgung in Verbindung mit Medienflügel
Maße	B/H/T = 600/900/600 mm
Modell	7114

Wassermobil

Möchten Sie Wasser temporär am Arbeitsplatz? Dann ist das Wassermobil bestens dafür geeignet. Einfach den Brauchwassertank über die Wasserstation befüllen und an den Tisch fahren. Auf Knopfdruck oder per Fußpumpe fließt das Wasser und gelangt in den Abwassertank. Nach dem Experimentieren fahren Sie zur Wasserstation und pumpen das Abwasser einfach ab – fertig.

Besonderheiten

- Autarke Wasserver- und Abwasserentsorgung durch integrierten Brauchwasser- und Abwassertank
- Komfortable Bedienung durch ergonomisches Kunststoffformteil aus Polypropylen
- Mobil und wendig durch kompakte Bauform und gummierte Leichtlaufrollen
- Lange Haltbarkeit durch stabile Gestellkonstruktion, Eckschutzprofil aus Aluminium und Prallschutz an jeder unteren Ecke



Wassermobil	
Beschreibung	Modul für Wasserver- und -entsorgung, Kunststoffformteil aus Polypropylen mit integriertem Wasserbecken, 10 l Brauchwassertank und 10 l Abwassertank, Korpus aus melaminharzbeschichteter Spanplatte weiß Gestaltungsfarbe: Lichtgrau Systemhöhe: 800 mm
Ausführungen	Halogenfrei
Maße	B/H/T = 300/935/600 mm
Modell	H6807 Fußpumpe
	H6808 Elektropumpe







Wasserstation	
Beschreibung	Einbauset für Unterschrank, zur Befüllung des Brauchwassertanks und Entleerung des Abwassertanks des Wassermobils
Ausführungen	Halogenfrei
Modell	H6805

Info

Mindestgrößen der Unterschränke

- Einbau Wasserstation
  Breite Unterschrank: min. 600 mm
- Einbau Wasserstation + Durchlauferhitzer
  Breite Unterschrank: min. 900 mm
- Einbau Wasserstation + Durchlauferhitzer + Gasventile
  Breite Unterschrank: min. 1200 mm

Stromversorgungsgeräte

		
Bezeichnung	**SVG fahrbar 230 V***	**SVG fahrbar 230 V***
Beschreibung	Fahrbares Stromversorgungsgerät aus Stahlblech, Farbe: Lichtgrau RAL 7035, 4 Kunststoffrollen, davon 2 feststellbar Anschluss: 230 V, 50 Hz Vorsicherung: 1-pol. C16 A Schukostecker Abnahmebuchse für ERDE Netzschütz mit Taster EIN/AUS Elektro-Stromkreis 1: WS 0–25 V, 20 A + GS 0–20 V, 20 A	Fahrbares Stromversorgungsgerät aus Stahlblech, Farbe: Lichtgrau RAL 7035, 4 Kunststoffrollen, davon 2 feststellbar Anschluss: 230 V, 50 Hz Vorsicherung: 1-pol. C16 A Schukostecker Abnahmebuchse für ERDE Netzschütz mit Taster EIN/AUS Einschaltstrombegrenzung Elektro-Stromkreis 1: WS 0–30 V, 40 A + 0–60 V, 20 A + GS 0–25 V, 40 A
Ausführungen	Elektro-Leitungsart: halogenfrei	Elektro-Leitungsart: halogenfrei
Optionen	Elektro-Kombistecker: Für Kombibuchse 1x4 Elektro-Stromkreis 2: WS 2–4–6–8–10–12 V, 10 A fest abnehmbar / WS 2x6 V, 10 A + 1x12 V, 10 A fest, getrennt abnehmbar Restwelligkeit: 5 % / 48 % Spannung: Stabilität +/– 1 Volt	Elektro-Kombistecker: Für Kombibuchse 1x4 Elektro-Stromkreis 2: WS 2–4–6–8–10–12 V, 10 A fest abnehmbar / WS 2x6 V, 10 A + 1x12 V, 10 A fest, getrennt abnehmbar Spannung: Stabilität +/– 1 Volt Restwelligkeit: 5 % / 48 % Stromstärkebegrenzer Wahlspannungswächter
Maße	B/H/T = 410/900/650 mm	B/H/T = 410/900/650 mm
Modell	7800	7801

		
Bezeichnung	**SVG***	**Abdeckhaube SVG**
Beschreibung	Stromversorgungsgerät Netzanschluss: 230 V, 50 Hz 10 A Netzschaltung mit Kontrolle Abnahmen: WS 0–25 V, 10 A GS 0–20 V, 10 A Restwelligkeit: 48% Spannungsstabilisierung: ohne	Abdeckhaube zum Schutz von Stromversorgungsgeräten
Ausführung	Tragbar	Breite: 420 mm
Maße		H/T = 200/660 mm
Modell	7660	7841 Abdeckhaube B: 420 mm

Zubehör

			
Bezeichnung	**Adapterstück A**	**Adapterstück B**	**Sicherheitsleitung 32 A**
Beschreibung	Kabelset zum Anschluss eines konventionellen Stromversorgungsgeräts an eine Kombibuchse (z. B. an Powerlift oder Medienlift®)	Kabelset zum Anschluss eines Stromversorgungsgeräts (Modell 7800 – 7803) an Wahlpolbuchsen (z. B. an Medienflügel)	Wahlspannungskabel 32 A, 2,5 qmm
Ausführung			Länge: 250 / 500 / 1000 / 1500 / 2000 mm Farbe: Rot / Blau / Grüngelb / Grau / Schwarz
Maße	L = 2000 mm	L = 2000 mm	
Modell	7830	7831	8810

Info

Restwelligkeit
Die Restwelligkeit ist der prozentuale Restanteil einer Wechselspannung, welche in einer gleichgerichteten und geglätteten Gleichspannung enthalten ist. Angegeben wird die Restwelligkeit in Prozenten:

1. Bei einer Brückengleichrichtung beträgt die Restwelligkeit ca. 48 %.
2. Bei einer Brückengleichrichtung und einem zusätzlich eingebauten Siebkondensator beträgt die Restwelligkeit ca. 5 %.

Spannungsstabilität
Zur Stabilisierung der Wechselstrom- oder Gleichstrom-Ausgangsspannungen gegen Spannungsänderungen durch Netzspannungsschwankungen oder durch Änderung in der Belastung kann der Stromkreis mit einem Stelltransformator mit Motorantrieb ausgestattet werden. Dieser stabilisiert die Ausgangsspannung auf dem Niveau von +/– 1,0 V.

Empfehlung zur Auswahl eines SVG für Experimente mit elektronischen Schaltkreisen
Insbesondere im Bereich MINT (z. B. bei Arbeiten mit Platinen, Mikrocontrollern oder analogen Schaltungen) ist eine deutlich höhere Spannungsstabilität erforderlich, in solchen Fällen empfehlen wir den Einsatz eines SVG mit einer Restwelligkeit von maximal 5 % kombiniert mit einer Spannungsstabilisierung.



Experimentiertisch

Willkommen auf unserer Versuchsinsel. Der Experimentiertisch ist die zentrale Steuereinheit aller Medien und bietet viel Fläche zum Experimentieren. Die Medienentnahmen und Steuerelemente sind übersichtlich in Panels integriert. Darunter sorgen unterschiedlichste Stauräume für die Unterbringung von Technik und Zubehör.

- Komfortable Bedienung
- Kompakt und robust
- Modularer Aufbau







Individuelle Bestückung der Medienfelder



Max. 8 Medienfelder je Panel



Bestückung von links nach rechts

Info

- Medienfeld-Kombinationen dürfen nicht getrennt werden.
- Offene Felder können durch Medienfelder mit Anzahl 1 aufgefüllt werden.
- 2er-Kombinationen werden übereinander angeordnet.
- Kombinationen mit Anzahl > 2 dürfen nicht auf 2 Panels verteilt werden.
- Max. Bestückung je Panel:
  8x Medienfeld klein (60x60mm)
  3x Medienfeld groß (80x80mm)

Funktion	Einschaltung EDV		Haupteinschaltung		Steuerung Medienlift/FlyOne	
	EDV Lehrer / EDV Schüler	EDV Lehrer + Schüler	Hauptschalter	Hauptschalter mit Profilhalbzylinder	Lift Auf/Ab je Gruppe	Arretierung Fly One®
Anzahl Medienfelder	3	4	4	7	1	1

Funktion	Medienfreigabe Elektro	Medienfreigabe Gas		
	Elektro Lehrer / Elektro Schüler	Gas Lehrer	Gas Lehrer abgesichert / Gas Schüler abgesichert	Gas Lehrer + Schüler abgesichert
Anzahl Medienfelder	1	1	3	4

Funktion	Bedientaster-/schalter				Steckdosen		
	Beleuchtungs-tastschalter hell/dunkel	Beleuchtungs-schalter	Jalousie je Gruppe	Verdunkelung je Gruppe	Steckdose	Steckdose rot	CEE-Steckdose 16 A
Anzahl Medienfelder	1	1	1	1	1 (bei Anschlusszelle Steckdose nur mit Klappdeckel IP44)	1	4

Funktion	Einspeisung Wahlspannung	Wahlpol		Multimedia		USB-Ladebuchse	
	Kombibuchse 1x4	4x Wahlpol + 1x Erde (farbig)	1x Erde	Datendoppeldose 64 mm/ Blindplatte 64 mm	HDMI	USB-CC	USB-AC
Anzahl Medienfelder	1	1	1	4	1	1	1

Wasserarmaturen



Doppelauslaufventil 2 Auslässe
80018



Doppelauslaufventil 3 Auslässe
80019



Wandmisch-batterie
81006471

Experimentiertisch



Experimentiertisch	
Beschreibung	Experimentiertisch modular konfigurierbar H/T = 900/750 mm
Ausführungen	Breite: 1200 / 1800 / 2400 mm Arbeitsplatte: AP02-01 – 05 Bodenanschluss: links / rechts Unterschränke und Bestückung der Panels: gemäß individueller Bestückung
Optionen	Stirnspüle: PP / Steinzeug, links / rechts / links+rechts Augennotdusche Durchlauferhitzer Seitliche Anschlüsse: 1x Zuluft + 1x Abluft, 1x Frischwasser + 1x Abwasser
Modell	H7103 B = 1200 mm
	H7104 B = 1800 mm
	H7105 B = 2400 mm

Optionales Zubehör





	Sekretär	Splitterschutzwand
Bezeichnung	Sekretär	Splitterschutzwand
Beschreibung	Verschiebbarer Sekretär an Gleitschiene befestigt, beschichtete Spanplatte	Verschiebbare Splitterschutzwand an Gleitschiene befestigt, Korpus aus beschichteter Spanplatte, versenkbares Sicherheitsglas
Ausführungen	Farbe: Weiß / Eiche	Frontfarbe: Weiß / Eiche
Maße	B/H/T = 500/1022/380 mm	B/H/T = 904/82–1248/101 mm
Modell	H77722	H77723



Unterschränke für Experimentiertisch









	Schrank 1FT	Schrank 3SK	Geräteunterschrank	Multimediaschrank
Bezeichnung	Schrank 1FT	Schrank 3SK	Geräteunterschrank	Multimediaschrank
Beschreibung	1 Flügeltür, 1 Fachboden	3 Schubkästen (H = 2x 150, 1x 200 mm)	1 Flügeltür	1 Flügeltür, 1 Fachboden ausziehbar
Ausführungen	Frontfarbe: Weiß / Eiche Frontausführung: links / rechts	Frontfarbe: Weiß / Eiche	Frontfarbe: Weiß / Eiche Frontausführung: links / rechts	Frontfarbe: Weiß / Eiche Frontausführung: links / rechts Elektrokanal: 4 Steckdosen EDV + 2 Blindplatten / 4 Steckdosen EDV + 1 Blindplatte + 1 Datendoppeldose
Maße	H/T = 620/570 mm B = 300/450/600 mm	H/T = 620/570 mm B = 300/450/600 mm	H/T = 620/570 mm B = 450/600 mm	H/T = 620/570 mm B = 600 mm









	Installationsschrank	Installationsschrank	Stirnspülenschrank SZ	Stirnspülenschrank PP
Bezeichnung	Installationsschrank	Installationsschrank	Stirnspülenschrank SZ	Stirnspülenschrank PP
Beschreibung	1 Flügeltür vorne, 1 Flügeltür hinten	2 Flügeltüren vorne, 2 Flügeltüren hinten	Becken Steinzeug	Becken Polypropylen
Ausführungen	Frontfarbe: Weiß / Eiche Frontausführung: links / rechts	Frontfarbe: Weiß / Eiche		
Maße	B/H/T = 600/620/570 mm	B/H/T = 900/620/570 mm	B/H/T = 530/710/501 mm	B/H/T = 530/710/501 mm









	SVG-Schrank	SVG-Gerät	SVG-Schrank	SVG-Gerät
Bezeichnung	SVG-Schrank	SVG-Gerät	SVG-Schrank	SVG-Gerät
Beschreibung	2 Schubkästen (H = 1x 350, 1x 150 mm)	Anschluss: 230 V, 50 Hz, Vorsicherung: 1-pol. C16 A, Doppeltaster EIN/AUS, Abnahmebuchse für ERDE Elektro-Stromkreis 1: WS 0–25 V, 20 A + GS 0–20 V, 20 A	1 Schubkasten	Anschluss: 230 V, 50 Hz, Vorsicherung: 1-pol. C20 A, Doppeltaster EIN/AUS, Abnahmebuchse für ERDE Elektro-Stromkreis 1: WS 0–30 V, 40 A + 0–60 V, 20 A + GS 0–25 V, 40 A
Ausführungen	Frontfarbe: Weiß / Eiche	Elektro-Leitungsart: Standard / Halogenfrei	Frontfarbe: Weiß / Eiche	Elektro-Leitungsart: Standard / Halogenfrei
Optionen		Elektro-Stromkreis 2: WS 0–2–4–6–8–10–12 A fest abnehmbar / WS 2x6 V, 10 A + 1x12 V, 10 A fest, getrennt abnehmbar Spannung: Stabilität +/– 1 Volt Restwelligkeit: 5 % / 48 %		Elektro-Stromkreis 2: WS 0–2–4–6–8–10–12 V, 10 A fest abnehmbar / WS 0–2–4–6–8–10–12 V, 25 A fest abnehmbar / WS 2x6 V, 10 A + 1x12 V, 10 A fest, getrennt abnehmbar Spannung: Stabilität +/– 1 Volt Restwelligkeit: 5 % / 48 %
Maße	B/H/T = 600/620/570 mm		B/H/T = 600/620/570 mm	

Wassermodul 450



Wassermodul 450	
Beschreibung	Bodenversorgungsmodul mit Kunststoffformteil aus Polypropylen für Elektro, Wasser und gasförmige Medien, integriertes Wasserbecken, Korpus aus melaminharzbeschichteter Spanplatte Gestaltungsprofil: Lichtgrau
Ausführungen	Systemhöhe: 900 mm Revisionsöffnung: Tür links / rechts / links + rechts Bestückung der Medienfelder: gemäß individueller Bestückung
Optionen	Kleinverteiler
Maße	B/H/T = 450/1108/750 mm
Modell	H7318



Individuelle Bestückung der Medienfelder



Links



Rechts





Vorne



Hinten

Info

- Medienfeld-Kombinationen dürfen nicht getrennt werden.
- Offene Felder können durch Medienfelder mit Anzahl 1 aufgefüllt werden.
- 2er-Kombinationen werden übereinander angeordnet.

Pos 1 – 24

Funktion	Einschaltung EDV		Haupteinschaltung		Medienfreigabe Elektro
	EDV Lehrer / EDV Schüler	EDV Lehrer + Schüler	Hauptschalter	Hauptschalter mit Profilhalbzylinder	Elektro Lehrer / Elektro Schüler
Anzahl Medienfelder	3	4	4	7	1

Funktion	Medienfreigabe Gas			Steckdosen		
	Gas Lehrer	Gas Lehrer abgesichert / Gas Schüler abgesichert	Gas Lehrer + Schüler abgesichert	Steckdose	Steckdose rot	CEE-Steckdose 16 A
Anzahl Medienfelder	1	3	4	1	1	4
				(bei Anschlusszelle Steckdose nur mit Klappdeckel IP44)		

Funktion	Bedientaster-/schalter				Einspeisung Wahlspannung
	Beleuchtungstastschalter hell/dunkel	Beleuchtungsschalter	Jalousie je Gruppe	Verdunkelung je Gruppe	Kombibuchse 1x4
Anzahl Medienfelder	1	1	1	1	1

Pos 25 + 26

Funktion	Wahlpol	Multimedia	USB-Ladebuchse		Multimedia
	4x Wahlpol + 1x Erde (farbig)	HDMI	USB-CC	USB-AC	Datendoppeldose 64 mm/ Blindplatte 64 mm
Anzahl Medienfelder	1	1	1	1	4

Armaturen



A Doppelauslaufventil 2 Auslässe
80018



A Doppelauslaufventil 3 Auslässe
80019



B Standsäule 1 Eckventil
80021



B Standsäule 2 Eckventile
80024



B Mehrmedien-Standsäule 2x Gas, 1x Wasser
80028



B Mehrmedien-Standsäule 2x Gas, 2x Wasser
80029



C Standsäule 1x Gas
87561



C Standsäule 2x Gas
87562



C Standsäule 4x Gas
87564

Wassermodul 300



Wassermodul 300	
Beschreibung	Bodenversorgungsmodul mit Kunststoffformteil aus Polypropylen für Elektro, Wasser und gasförmige Medien, integriertes Wasserbecken, Korpus aus melaminharz-beschichteter Spanplatte Gestaltungsprofil: Lichtgrau
Ausführungen	Systemhöhe: 800 mm Revisionsöffnung: demontierbare Blende Bestückung der Medienfelder: gemäß individueller Bestückung
Maße	B/H/T = 300/935/600 mm
Modell	H7320



Wassermodul 600



Wassermodul 600	
Beschreibung	Bodenversorgungsmodul mit Ringbecken aus Polypropylen, umlaufende Installationszarge aus pulverbeschichtetem Aluminium, Korpus aus melaminharzbeschichteter Spanplatte Gestaltungsprofil: Lichtgrau
Ausführungen	Systemhöhe: 800 mm Revisionsöffnung: demontierbare Blende Bestückung der Medienfelder: gemäß individueller Bestückung
Maße	B/H/T = 600/1080/600 mm
Modell	H7317



Individuelle Bestückung der Medienfelder

Info

Der Not-Aus belegt das Bestückungsfeld 1.



Wassermodul 300

1 Steckdose / Blindplatte
2 Steckdose / Blindplatte
3 Steckdose / Steckdose EDV / Blindplatte
4 Steckdose / Blindplatte
5 Steckdose / 4x Wahlpol + 1x Erde / Blindplatte
6 Steckdose / 4x Wahlpol + 1x Erde / Blindplatte
7 Steckdose / Blindplatte
8 Steckdose / Steckdose EDV / Blindplatte
9 Steckdose / Blindplatte
10 Steckdose / Blindplatte
11 Datendoppeldose 64 mm / Blindplatte 64 mm
12 Datendoppeldose 64 mm / Blindplatte 64 mm

A Doppelauslaufventil Kaltwasser (80018) / Kaltwasser mit 3 Auslässen (80019) / Ohne
B Standsäule Kaltwasser 1 Eckventil (80021) / Standsäule Kaltwasser 2 Eckventile parallel (80024) / Mehrmedien-Standsäule 2x Gas 1x Wasser (80028) / Mehrmedien-Standsäule 2x Gas 2x Wasser (80029) / Ohne
C Standsäule Gas 1 Entnahmestelle (87561) / Standsäule Gas 2 Entnahmestellen gegenüber (87562) / Standsäule Gas 4 Entnahmestellen (87564) / Ohne
D Not-Aus / Ohne

Armaturen


A Doppelauslaufventil 2 Auslässe
80018


A Doppelauslaufventil 3 Auslässe
80019


B Standsäule 1 Eckventil
80021


B Standsäule 2 Eckventile
80024


B Mehrmedien-Standsäule 2x Gas, 1x Wasser
80028


B Mehrmedien-Standsäule 2x Gas, 2x Wasser
80029


C Standsäule 1x Gas
87561


C Standsäule 2x Gas
87562


C Standsäule 4x Gas
87564

Individuelle Bestückung der Medienfelder

Info

Der Not-Aus belegt das Bestückungsfeld 1.



Wassermodul 600

1 Steckdose / Not-Aus / Blindplatte
2 Steckdose / Blindplatte / Steckdose EDV
3 Steckdose / Blindplatte
4 Steckdose / 4x Wahlpol + 1x Erde / Blindplatte
5 Datendoppeldose 64 mm / Blindplatte 64 mm
6 Steckdose / Not-Aus / Blindplatte
7 Steckdose / Blindplatte / Steckdose EDV
8 Steckdose / Blindplatte
9 Steckdose / 4x Wahlpol + 1x Erde / Blindplatte
10 Datendoppeldose 64 mm / Blindplatte 64 mm
11 Steckdose / Blindplatte
12 Steckdose / Blindplatte
13 Steckdose / Blindplatte
14 Steckdose / 4x Wahlpol + 1x Erde / Blindplatte
15 Datendoppeldose 64 mm / Blindplatte 64 mm
16 Steckdose / Blindplatte
17 Steckdose / Blindplatte / Steckdose EDV
18 Steckdose / Blindplatte
19 Steckdose / 4x Wahlpol + 1x Erde / Blindplatte
20 Datendoppeldose 64 mm / Blindplatte 64 mm
A Mehrmedien-Standsäule 2x Wasser 2x Gas (80029) / Mehrmedien-Standsäule 4x Wasser 4x Gas (80030)

Armaturen


A Mehrmedien-Standsäule 2x Gas, 2x Wasser
80029


A Mehrmedien-Standsäule 4x Gas, 4x Wasser
80030

Medienwange



Medienwange	
Beschreibung	Bodenversorgungsmodul aus pulverbeschichtetem Stahlblech
Ausführungen	Gehäusefarbe: anthrazit Feinstruktur, lichtgrau Tiefe: 610 mm Modul links / rechts (aus Schülersicht) Bestückung der Medienfelder: gemäß individueller Bestückung Weitere Farben (ME01) auf Anfrage möglich
Maße	B/H/T = 230/630/610 mm
Modell	H7330



Info

Die Medienwange ist nur in Verbindung mit COMBO 4 Tischen mit einer Tischtiefe von 600 mm und ab Tischgröße 5 bzw. bei HV-2 einsetzbar.

Individuelle Bestückung der Medienfelder

Info

Der Not-Aus belegt das Bestückungsfeld 1.



Medienwange

1 Not-Aus / Blindplatte
2 Steckdose / Blindplatte
3 Steckdose / Blindplatte
4 Steckdose / Steckdose EDV / Blindplatte
5 Steckdose / Blindplatte
6 Steckdose / Steckdose EDV / 4x Wahlpol + 1x Erde / Blindplatte
7 Datendoppeldose 64 mm / Blindplatte 64 mm

A Gasarmatur mit 1 Eckventil / Blindplatte
B Gasarmatur mit 1 Eckventil / Blindplatte
C Wasserzulauf / Druckluftarmatur / Blindplatte
D Wasserrücklauf / Druckluftarmatur / Blindplatte

Energiemodul 300



Energiemodul 300	
Beschreibung	Bodenversorgungsmodul, zweiseitige Armaturenzarge für Elektro und gasförmige Medien, Korpus aus melaminharzbeschichteter Spanplatte Gestaltungsprofil: Lichtgrau
Ausführungen	Systemhöhe: 800 mm Revisionsöffnung: demontierbare Blende Bestückung der Medienfelder: gemäß individueller Bestückung
Maße	B/H/T = 300/1000/605 mm
Modell	H7322



Individuelle Bestückung der Medienfelder

Info

Der Not-Aus belegt das Bestückungsfeld 1.



Energiemodul 300

1 Not-Aus / Blindplatte
2 Steckdose / Blindplatte
3 Steckdose / Steckdose EDV / Blindplatte
4 Steckdose / Blindplatte
5 Steckdose / 4x Wahlpol + 1x Erde / Blindplatte
6 Datendoppeldose 64 mm / Blindplatte 64 mm
7 Datendoppeldose 64 mm / Blindplatte 64 mm
8 Steckdose / 4x Wahlpol + 1x Erde / Blindplatte
9 Steckdose / Blindplatte
10 Steckdose / Steckdose EDV / Blindplatte
11 Steckdose / Blindplatte
12 Not-Aus / Blindplatte
A Standsäule Gas 1 Entnahmestelle (87561) / Standsäule / Gas 2 Entnahmestellen gegenüber (87562) / Standsäule Gas 4 Entnahmestellen (87564) / Ohne

Gasarmaturen



A Standsäule 1x Gas
87561



A Standsäule 2x Gas
87562



A Standsäule 4x Gas
87564

Übungstische

			
Bezeichnung	**Übungstisch 1200**	**Übungstisch 1800**	**Übungstisch 2400**
Beschreibung	Übungstisch mit Energiekanal für Elektro und gasförmige Medien, Korpus aus melaminharzbeschichteter Spanplatte, B = 150 mm Farbe Energiekanal, Gestaltungsprofil: Lichtgrau	Übungstisch mit Energiekanal für Elektro und gasförmige Medien, Korpus aus melaminharzbeschichteter Spanplatte, B = 150 mm Farbe Energiekanal, Gestaltungsprofil: Lichtgrau	Übungstisch mit Energiekanal für Elektro und gasförmige Medien, Korpus aus melaminharzbeschichteter Spanplatte, B = 150 mm Farbe Energiekanal, Gestaltungsprofil: Lichtgrau
Ausführungen	Systemhöhe: 800 mm Arbeitsplatte: AP02-01 – 04 Gestellfarbe: ME01 Revisionsöffnung: demontierbare Blende Bodenanschluss: links / rechts Bestückung der Medienfelder: gemäß individueller Bestückung	Systemhöhe: 800 mm Arbeitsplatte: AP02-01 – 04 Gestellfarbe: ME01 Revisionsöffnung: demontierbare Blende Bodenanschluss: links / rechts Bestückung der Medienfelder: gemäß individueller Bestückung	Systemhöhe: 800 mm Arbeitsplatte: AP02-01 – 04 Gestellfarbe: ME01 Revisionsöffnung: demontierbare Blende Bodenanschluss: links / rechts Bestückung der Medienfelder: gemäß individueller Bestückung
Optionen	Stahlkorbablage	Stahlkorbablage	Stahlkorbablage
Maße	B/H/T = 1200/800/600 mm	B/H/T = 1800/800/600 mm	B/H/T = 2400/800/600 mm
Modell	H7402	H7403	H7404

Info

Die Übungstische sind eigenständige Einheiten. Eine Verkettung von mehreren Einheiten mit einem durchgängigen Energiekanal ist nicht möglich.



Individuelle Bestückung der Medienfelder



Übungstisch 1200

1 Steckdose / Not-Aus / Blindplatte
2 Steckdose / 4x Wahlpol + 1x Erde / Blindplatte
3 Steckdose / Steckdose EDV / Blindplatte
4 Steckdose / Blindplatte
5 Datendoppeldose 64 mm / Blindplatte 64 mm

A Gasarmatur / Ohne
B Gasarmatur / Ohne



Übungstisch 1800

1 Steckdose / Not-Aus / Blindplatte
2 Steckdose / Steckdose EDV / Blindplatte
3 Steckdose / 4x Wahlpol + 1x Erde / Blindplatte
4 Datendoppeldose 64 mm / Blindplatte 64 mm
5 Datendoppeldose 64 mm / Blindplatte 64 mm
6 Steckdose / 4x Wahlpol + 1x Erde / Blindplatte
7 Steckdose / Blindplatte
8 Steckdose / Blindplatte

A Gasarmatur / Ohne
B Gasarmatur



Übungstisch 2400

1 Steckdose / Steckdose EDV / Blindplatte
2 Steckdose / Blindplatte
3 Steckdose / 4x Wahlpol + 1x Erde / Blindplatte
4 Not-Aus / Steckdose / Blindplatte
5 Datendoppeldose 64 mm / Blindplatte 64 mm
6 Datendoppeldose 64 mm / Blindplatte 64 mm
7 Steckdose / 4x Wahlpol + 1x Erde / Blindplatte
8 Steckdose / Blindplatte
9 Steckdose / Steckdose EDV / Blindplatte

A Gasarmatur / Ohne
B Gasarmatur / Ohne

Info

Der Not-Aus belegt das Bestückungsfeld 1.

Übungstisch mit Wassermodul



Übungstisch 2700 M	
Beschreibung	Übungstisch, links 2 Plätze, rechts 2 Plätze, mit Energiekanal für Elektro, integriertes Wassermodul mit Kunststoffformteil aus Polypropylen für Wasser und gasförmige Medien, Korpus aus melaminharzbeschichteter Spanplatte, Farbe Energiekanal, Gestaltungsprofil: Lichtgrau
Ausführungen	Systemhöhe: 800 mm Arbeitsplatte: AP02-01 – 04 Gestellfarbe: ME01 Revisionsöffnung: demontierbare Blende Bodenanschluss: Mitte Bestückung der Medienfelder: gemäß individueller Bestückung
Optionen	Stahlkorbablage
Maße	B/H/T = 2700/935/600 mm
Modell	7422

Individuelle Bestückung der Medienfelder



Info

Sanitärmedien sind nicht in den Energiekanal integrierbar.

Übungstisch 2700 M

1 Steckdose / Not-Aus / Blindplatte
2 Steckdose / 4x Wahlpol + 1x Erde / Blindplatte
3 Steckdose / Steckdose EDV / Blindplatte
4 Steckdose / Blindplatte
5 Datendoppeldose 64 mm / Blindplatte 64 mm
6 Datendoppeldose 64 mm / Blindplatte 64 mm
7 Steckdose / Steckdose EDV / Blindplatte
8 Steckdose / Blindplatte
9 Steckdose / Not-Aus / Blindplatte
10 Steckdose / 4x Wahlpol + 1x Erde / Blindplatte
A Gasarmatur / Ohne
B Gasarmatur / Ohne

Armaturen



A Doppelauslaufventil 2 Auslässe
80018

A Doppelauslaufventil 3 Auslässe
80019



B Standsäule 2x Gas
87562



B Standsäule 4x Gas
87564

Info

Der Not-Aus belegt das Bestückungsfeld 1.

Spülenmodul



Spülenmodul	
Beschreibung	Modular aufgebautes Spülenmodul mit max. 2 Becken
Ausführungen	Breite: 600 / 900 / 1200 mm Höhe: 900 mm Tiefe: 675 / 750 mm Armaturen, Arbeitsplatten, Unterschränke: gemäß Übersichtstabelle
Optionen	Geräteanschluss-Set für max. 2 Geräte (Spülmaschine, Purifikator) + Armatur Max. 2 Steckdosen für Geräte Abfallbehälter Absperrung Kaltwasser Gasarmatur (Erdgas/Flüssiggas) Systemtrenner Durchlauferhitzer (3,5 – 18 KW)
Modell	H211





→ Spritzschutzblende (S. 147)



→ Abtropfgitter (S. 69)

Ausführungen

● Positionen Armaturen ● Position Augennotdusche ● Sonderposition Schwenkarmatur

Beschreibung	Becken klein	Becken klein links	Becken klein rechts	Becken groß links	Becken groß rechts	Becken klein links	Becken klein rechts
							
Breite	600 mm	900 mm	900 mm	900 mm	900 mm	1200 mm	1200 mm
HPL	●	●	●	–	–	●	●
Ceradur	●	●	●	●	●	●	●
Fliese	●	●	●	●	●	●	●
Polypropylen	●	●	●	●	●	●	●
2. Unterschrank	–	–	–	–	–	●	●

Beschreibung	Becken klein links + rechts	Becken groß links	Becken groß rechts	Becken klein links mit Abtropffläche	Becken klein rechts mit Abtropffläche	Becken groß links mit Abtropffläche	Becken groß rechts mit Abtropffläche
							
Breite	1200 mm	1200 mm	1200 mm	1200 mm	1200 mm	1200 mm	1200 mm
HPL	●	–	–	–	–	–	–
Ceradur	●	●	●	●	●	●	●
Fliese	●	●	●	●	●	●	●
Polypropylen	●	–	–	–	–	–	–
2. Unterschrank	–	–	–	–	–	–	–

Armaturen

Beschreibung	 Standsäule 1 Eckventil, mit Schlauchverschraubung	 Standsäule, VE Wasser (entmineralisiert)	 Standmischbatterie, Eckventil, starrer Auslauf	 Arm-Einhebel-Mischbatterie
Position	1 / 2 / 3	1 / 2 / 3	2 (keine weiteren Armaturen an Position 1 + 3)	2 / ● Sonderposition
Modell	80021	80124	80037	80039

Positionen:



Beschreibung	 Standarmatur/ Mischbatterie	 Standsäule 2 Eckventile	 Standsäule 1x Gas	 Standsäule 1x Druckluft CA Feinregulierung	 Augennotdusche mit 1 Duschkopf oder mit 2 Duschköpfen
Position	2	2	1 (Becken links) 3 (Becken rechts)	1 (Becken links) 3 (Becken rechts)	
Modell	80117	80024	87561	87568	80050 / 80053

Arbeitsplatten und Becken

	Bezeichnung	HPL	Ceradur	Fliese	Polypropylen
	Beschreibung	AP02-01 30 mm HPL weißgrau, 3 mm PP-Kante	AP02-03 30 mm Ceradur weiß, 7 mm PUR-Wulstrand vorne + hinten	AP02-04 30 mm Fliese weiß, 7 mm PUR-Wulstrand vorne + hinten	AP02-06 30 mm Polypropylen hellgrau, 7 mm PUR-Wulstrand umlaufend
	Optionen		Stoß links / rechts / links+rechts	Stoß links / rechts / links+rechts	
	Becken	Aufsatzbecken PP, grau	Einbaubecken Steinzeug, weiß	Einbaubecken Steinzeug, weiß	Einschweißbecken PP, grau
	klein	B/H/T = 400/250/400 mm	B/H/T = 445/250/445 mm	B/H/T = 445/250/445 mm	B/H/T = 400/250/400 mm
	groß	–	B/H/T = 595/250/445 mm	B/H/T = 595/250/445 mm	–
	Optionen Becken	–	Abtropffläche links / rechts	Abtropffläche links / rechts	–

Unterschränke

Spülenunterschränke

Beschreibung	 1 Flügeltür, B = 600 mm	 2 Flügeltüren, B = 900 mm	 2 Flügeltüren, B = 1200 mm	**Konfiguration Breite 1200mm nachfolgend**
Modell	H52596	H53596	H54596	

2. Unterschrank / Unterbaugerät (möglich für: Breite 1200 mm + 1 Becken klein)

 Beschreibung	 1 Flügeltür	 1 Schubkasten 1 Flügeltür	 3 Schubkästen	 4 Schubkästen	 5 Schubkästen	 1 Hochauszug Abfall	1 Kipptür Abfall	Nische für Unterbaugerät
Modell	H52502	H52553	H52562	H52563	H52564	H52517	H52514	X

Spülmaschinen



Schulspülmaschine	
Beschreibung	Spülmaschine inkl. Ober- und Unterkorb aus Edelstahl, Halbeinsätzen für Bechergläser, Korbeinsätzen für Reagenzgläser, 1 Lochblechscheibe aus V2A Anschlusswert: 230 V, 16 A
Maße	B/H/T = 600/850/600 mm
Modell	9764

Schulspülmaschine

Ein preiswertes Modell für kleine Laboratorien und Schulen. Diese Spülmaschine ist ein umgerüstetes Haushaltsmodell.
Der Unter- und Oberkorb (PVC-beschichtet) sind entfernt und jeweils durch einen Unter- und Oberkorb aus 18/8 (Edelstahl) aus dem Laborprogramm ersetzt. Eine Bedienungsanleitung sowie eine Liste an Chemikalien, die nicht in die Maschine gelangen dürfen, sind auf der Fronttür aufgeklebt.

Lieferumfang Variante 2

- 1 Oberkorb und Unterkorb aus Edelstahl
- 1 Halbeinsatz mit 28 Federhaken
- 1 Halbeinsatz mit 15 Federhaken
- 1 Halbeinsatz für Bechergläser
- 1 Einsatzkorb für Reagenzgläser bis 165 mm
- 1 Einsatzkorb für Reagenzgläser bis 200 mm
- 1 Lochblechscheibe aus V2A zum Schutz der Pumpe gegen Glasbruch
- 1 Umrüstung der Wasserzufuhr Oberkorb



Bezeichnung	Entsalzungspatrone	Ersatzpatrone
Beschreibung	Wasservollentsalzungspatrone DI 425 inkl. Wandhalterung, analogem Leitfähigkeits-messgerät und Schlauchsatz Durchflußleistung: 50 l/Std.	2 Ersatzpatronen für Wasservoll entsalzungspatrone DI 425
Voraussetzungen	Steckdose und Kaltwasser-anschluss	
Maße	D/H = 100/600 mm	
Modell	9520	9521

Info

Installationshinweise Miele Laborspülmaschine

- Das verwendete Wasser sollte zumindest Trinkwasserqualität besitzen. Hoher Eisengehalt kann zu Fremdrost an Spülgut aus Edelstahl und am Reinigungsautomaten führen. Ein Rückflussverhinderer ist nicht erforderlich, das Gerät entspricht den gültigen europäischen Normen zum Schutz des Trinkwassers.
- Serienmäßig ist der Reinigungsautomat für den Anschluss an Kalt- und Warmwasser bis max. 65 °C ausgestattet.
- Wenn keine Warmwasserleitung vorhanden ist, muss der Zulaufschlauch für den Warmwasseranschluss auch an Kaltwasser angeschlossen werden. Der Zulaufschlauch ohne Wasserschutzeinrichtung für den Dampfkondensator wird an das Absperrventil für Kaltwasser angeschlossen.
- Der Mindestfließdruck beträgt beim Kaltwasseranschluss 100 kPa Überdruck, beim Warmwasseranschluss 40 kPa Überdruck und beim AD-Wasseranschluss 30 kPa Überdruck. Der empfohlene Fließdruck beträgt beim Kalt- und Warmwasseranschluss ≥ 200 kPa Überdruck und für den AD-Wasseranschluss ≥ 200 kPa Überdruck, um übermäßig lange Zeiten für den Wassereinlauf zu vermeiden. Der maximal zulässige statische Wasserdruck betragt 1000 kPa Überdruck.
- Bauseitig sind Absperrventile mit 3/4-Zoll-Verschraubung für den Anschluss erforderlich. Die Ventile müssen leicht zugänglich sein, da der Wasserzulauf in längeren Betriebspausen geschlossen zu halten ist.

Laborspülmaschine & Purifikator Miele






Bezeichnung	Laborspülmaschine Miele	Zubehör Miele	Purifikator	Entsalzungspatrone
Beschreibung	Laborspülmaschine Miele PG 8504, Unterbaugerät, TouchControl-Steuerung, 3 Programme, inkl. Ober- und Unterkorb, inkl. Sockelblende anthrazit	Zubehör für Laborspül-maschine Miele PG 8504	Aqua-Purifikator ohne FCKW, Miele PG 8595, Aufnahme-schrank für Wasservollentsal-zungspatrone, inkl. Sockelblen-de anthrazit Info: Anschluss VE Armatur als Entnahmestelle möglich	Wasservollentsalzungspatrone aus Edelstahl, druckfest bis 10 bar, Kapazität 2800 l bei 10 Grad
Voraussetzungen	Anschlusswert: 400 V, 16 A Fließdruck: siehe Infobox		Anschlusswert: 230 V, 16 A Fließdruck: 250 – 1000 kPa	
Ausführungen	Front: Weiß / Edelstahl	Gemäß Übersichtstabelle	Front: Weiß / Edelstahl	
Maße	B/H/T = 600/835/600 mm		B/H/T = 300/835/600 mm	D/H = 240/600 mm
Modell	9769	9766	9767	10013986

Zubehör Miele


Universaleinsatz mit kleinen Haken E 106/1


Universaleinsatz mit großen Haken E 106/2


● Universaleinsatz mit kleinen und großen Haken E 10


Deckel A 14 für AK 12 Korb


● Halbeinsatz in Korb-ausführung AK 12/E


Halbeinsatz für Bechergläser E 109


Halbeinsatz für Bechergläser E 111


Halbeinsatz für Bechergläser E 110


Halbeinsatz für Bechergläser E 144


Abdecknetz für Halbeinsatz A 2


Abdecknetz für Vierteleinsatz A 3


Segmenteinsatz für Reagenzgläser bis 75 mm E103/U


● Segmenteinsatz für Reagenzgläser bis 105 mm E 104/U


● Segmenteinsatz für Reagenzgläser bis 165 mm E 105/U


● Segmenteinsatz für Reagenzgläser bis 200 mm E 139/U


Unterlegrahmen für Halbeinsatz A 12/E


Unterlegrahmen für Volleinsatz A 11/E

● Grundausstattung Schule

Medienzelle

Der Aufbau unserer Medienzellen ist einfach und modular.
Hier befinden sich unter anderem die Übergabestellen für Gas (Gassicherheitsventile) und Elektro (Elektro-Unterverteilung).

Wandständig



Medienzelle wandständig

Beschreibung	Medienzelle wandständig mit Lastaufnahmeprofil Tiefe = 75 mm, Querkanal mit Paneltechnik für Elektro, Medien und Sanitär
Ausführungen	Systemhöhe: 900 mm Breite: 600 / 900 / 1200 / 1500 / 1800 mm Höhe: 1790 / 2252 / 2552 mm Tiefe Vorbau: 675 / 825 mm Arbeitsplatte: AP02-01 / AP02-03 / AP02-05 / AP02-06 / Fliese grau 1 – 3 Glasablageboden Vorbau: Konsole / Fahrbarer Ansatztisch / Tischgestell / Unterschrank / Unterbaugerät
Optionen	Hängeschrank ab H = 2252 mm Unterbauleuchten
Modell	W8888



Info

Wandständig & doppelseitig

- Hängeschrankbreite und Zellenbreite müssen identisch sein (Ausnahme 1500 mm breite Zellen).
- Raster der Hängeschränke sollte nach Möglichkeit mit Raster der Unterschränke übereinstimmen.
- Aus Sicherheitsgründen ist eine Leiterschiene bei Hängeschränken nicht möglich.
- Bei Spülmaschinen sind 825 mm tiefe Arbeitsplatten notwendig.
- Unterbaugeräte sind nicht an den Enden des Zellenverbunds möglich (Katalogseiten Wandarbeitsplätze beachten).
- Pro Zelle ist max. 1 Trichterbecken + 1 Augennotdusche möglich.
- Vielfältiges Zubehör erhältlich (z. B. Abtropfbrett, Seifenspender, Handtuchspender, Ionenaustauscher, Stativhalter).







Doppelseitig



Medienzelle doppelseitig

Beschreibung	Medienzelle doppelseitig mit Lastaufnahmeprofil, Tiefe = 90 mm, Querkanal mit Paneltechnik für Elektro, Medien und Sanitär
Ausführungen	Systemhöhe: 900 mm Breite: 1500 / 1800 mm Höhe: 1790 / 2252 / 2552 mm Tiefe Vorbau: 705 / 855 mm Arbeitsplatte: AP02-03 / AP02-06 / AP02-07 / Fliese grau 1 – 3 Glasablageboden Vorbau: Konsole / Fahrbarer Ansatztisch / Tischgestell / Unterschrank / Unterbaugerät
Optionen	Hängeschrank ab H = 2252 mm Unterbauleuchten Spritzschutzblende
Modell	W8888



Info

Doppelseitig

- In Deutschland ist eine Spritzschutztrennwand zwischen den Arbeitsplätzen immer notwendig.
- Beidseitige Konsole mit Hängeschränken ist nur mit einer Deckenbefestigung möglich.





Modulab-Zelle

Der Aufbau unserer Modulab-Zellen gleicht einem Baukasten. Hier befinden sich unter anderem die Übergabestellen für Gas (Gassicherheitsventile) und Elektro (Elektro-Unterverteilung).



Wandständig



Modulab wandständig	
Beschreibung	Energiezelle wandständig mit 2 Lastaufnahmeprofilen 45/30 mm, Energiekanal für Medienversorgung inkl. Trennsteg für Gas/Elektro
Ausführungen	Systemhöhe: 900 mm Breite: 600 / 900 / 1200 / 1500 mm Höhe: 1445 / 2090 / 2300 mm Vorbau: Blende / Konsole 150 mm / Wandarbeitsplatz 675 / 750 mm / Spülenmodul / Fahrbarer Ansatztisch
Optionen	Sanitärinstallation Glasfachboden: 1 / 2 Hängeschrank ab H = 2090 mm
Modell	H7340

Aufbauprinzip Modulab-Zelle

1 Energiekanal
2 Sanitärkanal
3 Glasablageboden (inkl. 2 Stativhalter pro Boden)
4 Hängeschrank
5 Blende
6 Konsole mit Arbeitsplatte
7 Fahrbarer Ansatztisch
8 Tischgestell mit einhängbarem Unterschrank
9 Fester Unterschrank

Info

› Hängeschrankbreite und Zellenbreite müssen identisch sein (Ausnahme 1500 mm breite Zellen).
› Raster der Hängeschränke sollte nach Möglichkeit mit Raster der Unterschränke übereinstimmen.
› Aus Sicherheitsgründen ist eine Leiterschiene bei Hängeschränken nicht möglich.
› Bei Hängeschrank max. 1 Glasfachboden möglich.
› Bei Spülmaschinen ist 750 mm tiefe Arbeitsplatte notwendig.
› Unterbaugeräte sind nicht an den Enden des Zellenverbunds möglich (Katalogseiten Wandarbeitsplätze beachten).
› Bestückung Elektroebene: Datendoppeldose, Steckdose, Not-Aus, CEE, Wahlpol, Hauptschalter, Freigabe Elektro/Gas.



› Unterschrank
› Spülenmodul
› Tischgestell
› Konsole + fahrbarer Ansatztisch
› Frontblende + fahrbarer Ansatztisch

Doppelseitig



Modulab freistehend	
Beschreibung	Energiezelle doppelseitig mit 2 Lastaufnahmeprofilen 45/30 mm, Energiekanal für Medienversorgung inkl. Trennsteg für Gas/Elektro
Ausführungen	Systemhöhe: 900 mm Breite: 600 / 900 / 1200 / 1500 mm Höhe: 1445 / 2090 / 2300 mm Vorbau: Blende / Konsole 150 mm / Arbeitsplatz 675 / 750 mm / Spülenmodul / Fahrbarer Ansatztisch
Optionen	Sanitärinstallation Glasfachboden: 1 / 2 Hängeschrank ab H = 2090 mm
Modell	H7345



Info

Die Ausführung Konsole + Konsole ist nur möglich, wenn die Modulab an der Wand befestigt werden kann oder in Kombination mit Arbeitsplatz. Bsp.: Es werden drei Zellen gewünscht: 1x Konsole + Konsole und 2x Arbeitsplatz + Konsole oder Arbeitsplatz + Arbeitsplatz



› Arbeitsplatz + Arbeitsplatz Tiefe identisch
› Arbeitsplatz + Konsole
› Konsole + Konsole
› Arbeitsplatz + Frontblende



› Arbeitsplatz + Arbeitsplatz Tiefe unterschiedlich
› Konsole + Konsole mit Hängeschrank
› Konsole + Frontblende
› Frontblende + Frontblende

Medienkanäle

Wandkanäle aus Aluminium



		
Bezeichnung	**Energiekanal 160**	**Energiekanal 110**
Beschreibung	Installationskanal aus Aluminium pulverbeschichtet, bestehend aus U-förmigem Grundkanal und anschraubbarem Deckel Farbe: Lichtgrau RAL 7035	Installationskanal aus Aluminium pulverbeschichtet, bestehend aus U-förmigem Grundkanal und anschraubbarem Deckel Farbe: Lichtgrau RAL 7035
Ausführungen	Breite: 600 / 900 / 1200 / 1500 / 1800 / 2100 / 2400 mm / Flex (100 – 2400 mm)	Breite: 300 / 600 / 900 / 1200 / 1500 / 1800 / 2100 / 2400 mm / Flex (100 – 2400 mm)
Optionen	Trennsteg	Trennsteg
Maße	H/T = 160/115 mm	H/T = 110/85 mm
Modell	8585	8593

Kabelkanäle aus Kunststoff



Kabelkanal	
Beschreibung	Kabelkanal aus Kunststoff für Aufputzmontage Farbe: Weiß
Ausführungen	H/T: 15/15 mm 30/30 mm 60/40 mm
Maße	L = 2000 mm
Modell	8590

Wandkanäle aus Stahlblech



Medienkanal	
Beschreibung	Installationskanal aus Stahlblech pulverbeschichtet, bestehend aus Grundkanal und einclippbaren Panels
Ausführungen	Breite: 600 / 900 / 1200 / 1500 / 1800 mm
Maße	H/T = 252/184 mm
Modell	W8888



1 Medienpanel mit Steckdosen
2 Medienpanel mit Eckventilen
3 Ablage Medienwandkanal
4 Medienzuführung von oben
5 Befestigungsprofil/Medienführung
6 Medienkanal

Medienfelder

Steckdosen

Bezeichnung	Steckdose	Steckdose EDV	Aufputz-Steckdose	CEE-Steckdose
				
Beschreibung	1 230 V, 16 A	1 230 V, 16 A	230 V, 16 A	400 V, 16 A / 32 A

Multimedia

Bezeichnung	Datendoppeldose	Dateneinzeldose	HDMI	Blindplatte
				

Bezeichnung	USB-CC	USB-AC
		

Not-Aus

Bezeichnung	Not-Aus
	

Kombibuchse

Bezeichnung	Kombibuchse 1x4
	

Wahlpol

Bezeichnung	1x Erde	4xWahlpol + 1x Erde
		

Kontroll- und Steuerungsfelder

Bezeichnung	Memory-Tast-Steuergerät	Elektronisches Potentiometer	Sensor-Dimmer	Kontrolllampe
				

Bezeichnung	Ausschalter 1-polig	Reset-Taster	Doppeldrucktaster	Dreifach-Drucktaster
				
Beschreibung				Für Verdunkelung, 3 Drucktaster: Auf, Stopp, Ab

Bezeichnung	Hauptschalter	Schlüsselschalter EDV	Wechselschalter 1-polig
			

Bezeichnung	Doppeldrucktaster Gas	Taster für Raumlicht	Tastschalter Auf/Ab	Arretierung
				

Zubehör

Gasbrenner & Gaszubehör





Bezeichnung	Teclubrenner	Bunsenbrenner
Beschreibung	Teclubrenner mit Luftregulierung, Nadelventil und Sparflamme, Ausführung nach DIN 30665	Bunsenbrenner mit Luftregulierung, Nadelventil und Sparflamme innen, Ausführung nach DIN 30665
Ausführungen	Erdgas / Propangas	Erdgas / Propangas
Optionen	Haftfuß oder Gewichtsfuß	Haftfuß oder Gewichtsfuß
Modell	8800	8801





Bezeichnung	Sicherheitsschlauch	Propangasflasche
Beschreibung	Gasschlauch mit verstärkten Enden für sicheres Handling Farbe: Rot	Propangasflasche Farbe: Olivegrau D/H = 229/485 mm
Ausführungen	Länge: 1000 / 1500 / 2000 / 3000 mm	Gewicht: 5 kg / 11 kg
Optionen		Mit oder ohne Füllung Druckminderer Modellnr.: 8729 11 kg nicht verwendbar für Anschlussschränke und Ex-Tisch
Modell	8732	8730

Entsorgungsbehälter





Bezeichnung	Entsorgungsbehälter	Entsorgungskanister
Beschreibung	Entsorgungs-Sammelbehälter für Lösungsmittel, Stahlblech lackiert mit Kunststoffauskleidung und Schraubdeckel, Kennzeichnung bauseits	Entsorgungskanister aus PE, 10 Liter, Einfüllöffnung und Entlüftungsverschraubung, Tragegriff
Ausführungen		Farbe: Weiß / Blau / Gelb / Grün
Optionen	Ausgießstutzen + Schlüssel Sicherheitstrichter inkl. Überfüllsicherung Erdungsleitung	Einfülltrichter PP mit Deckel
Maße	D/H = 250/300 mm	B/H/T = 280/325/180 mm
Modell	8715	8716

Info

Teclubrenner oder Bunsenbrenner?
Der Teclubrenner ist ein kleiner Gasbrenner und saugt wie der verwandte Bunsenbrenner nach dem Prinzip der Strahlpumpe die Verbrennungsluft an, unterscheidet sich aber durch die Art der Luftzuführung und durch die Form des Brennerrohrs (Kamin). Beim Teclubrenner wird die Luft von unten in den Kamin eingeführt. Das Rohr ist nach unten konisch erweitert und hat einen größeren Durchmesser. Auf diese Art wird eine intensivere Durchmischung der Gase und damit eine höhere Flammentemperatur erreicht. Der Spalt zur Luftzuführung kann durch ein horizontales Drehrad unter der konischen Erweiterung des Kamins vergrößert oder verkleinert werden. Der Teclubrenner kann eine Temperatur von bis zu 1500 °C in der inneren Flamme erreichen. Beim Bunsenbrenner kann die Flammentemperatur zwischen 350 und ca. 1000 °C reguliert werden.

Arbeitsdruck
Arbeitsdruck Erdgas: 18 – 25 mbar
Arbeitsdruck Propangas: 47,5 – 57,5 mbar
(Bei Gasflaschen Druckminderer einsetzen!)

Teclu- und Bunsenbrenner nach DIN 30665
DIN-Brenner sind entsprechend der Norm 30665 nicht vollständig abstellbar, daher brennt auch bei geschlossenem Gashahn bzw. Nadelventil eine kleine Flamme weiter. Die Gaszufuhr muss an der zentralen Absperrung im Labor abgestellt werden.



Abtropfgestell 9026

Abtropfgestelle





Bezeichnung	Abtropfgestell Polystyrol	Abtropfgestell Stahldraht
Beschreibung	Abtropfgestell aus schlagfestem Polystyrol, 72 beliebig steckbare Stäbe aus Stahldraht kunststoffbeschichtet D = 15 mm, mit Auffangrinne und Ablaufschlauch	Abtropfgestell aus Stahldraht kunststoffbeschichtet, 37 Stäbe und 11 Bügel, mit Ablaufrinne Farbe Lichtgrau
Maße	B/H = 450/630 mm	B/H = 550/680 mm
Modell	9041	9026

Abtropfbrett



Bezeichnung	Abtropfbrett 340 x 420
Beschreibung	Abtropfbrett zur Befestigung an Modulab-Zelle oder Wand, mit Grundplatte auf Blende, 18 Abtropfstifte D= 12 mm, Auffangrinne, 1 m Ablaufröhrchen
Maße	B/H = 340/420 mm
Modell	82S00695

ABZUGE



”

WENN ES EINEN WEG GIBT,
ETWAS BESSER ZU MACHEN:
FINDE IHN!

Thomas Alva Edison

Demonstrationsabzüge

Der mobile Abzug AeroEm sorgt für Begeisterung im Raum. Positionieren Sie Ihre Versuche hinter Sicherheitsglas und versorgen diese mit Gas, Wasser oder Strom. Die ausgeklügelte Schutzatmosphäre eliminiert Schadstoffe sicher und schnell.

- Sichere Bedienung
- Rundum einsehbar
- Raumübergreifend einsetzbar



Besonderheiten

- Elegante Optik durch großflächige Verglasung
- Raumübergreifend einsetzbar durch geringe Bauhöhe (AeroEm)
- Von allen Seiten uneingeschränkt einsehbar durch vollverglaste Versuchsplattform und konvexe vordere Sichtscheibe
- Höchste Sicherheit durch Einscheiben-Sicherheitsglas und zusätzliche innere Glas-Prallwand im vorderen Sichtbereich
- Schnelle Schadstoff-Eliminierung durch Stützstrahl-Lufttechnik
- Schutz vor austretenden Schadstoffen durch optische und akustische Warnmelder bei Unterschreitung der Mindestluftmenge
- Reduzierter Wartungsaufwand am Frontschieber durch edelstahlarmierten Zahnriemen
- Sicheres Experimentieren durch extrem standsichere und extrabreite Schwerlast-Doppellenkrollen mit leichtgängiger Totalfeststellung



AeroEm	
Beschreibung	Mobiler Abzug mit Rundum-Verglasung aus Sicherheitsglas, Abzugsfunktionsanzeige FAZ, Arbeitsplatte: Steinzeug-Verbundplatte mit Polypropylen-Wulstrand Gewicht: ca. 180 kg Anschlusswert: 230 V
Abluft	Abluftstutzen: 2 x Ø 90 mm Planungsempfehlung: 350 m³/h
Ausführungen	Arbeitshöhe: 900 mm 2 x Steckdosen 230 V
Optionen	Gas / Wasser Anschluss für bauseitige Absaugung
Maße	B/H/T = 1050/1975/815 mm
Modell	H7295

AeroEm

Info

Eine Kameralösung zur Aufnahme/Übertragung finden Sie im Kapitel Visuelle Ausstattung auf Seite 88.



1 Äußere Sichtscheibe und innere Prallwände aus Sicherheitsglas, lassen sich zum Reinigen nach innen öffnen

2 Zweiteiliger Frontschieber, nach oben und unten verschiebbar, mit 2 Querschiebern

3 Abzugsfunktionsanzeige FAZ mit integrierter Zuluft-Stützstrahltechnik

4 Blendfreie Innenraumbeleuchtung, von außen schaltbar

5 Steinzeug-Verbundplatte mit Polypropylen-Wulstrand

6 Integrierbare Medien im Abzugsinnenraum: 2 x 230 V Steckdosen, 1 Gasarmatur, 1 Kaltwasserarmatur, 1 Trichterbecken inkl. Abwasserhebanlage zur Abwasserentsorgung im Unterbau

7 Beidseitiger Querrolladen zur Aufbewahrung der Abluftschläuche und Anschlussleitungen (Leitungslängen: 2500 mm)



Phänomene hautnah

Erleben Sie Experimentierversuche hautnah. Mit den rundum einsehbaren Aero Abzügen können Ihre SchülerInnen das Geschehen direkt mitverfolgen. Positionieren Sie den mobilen Abzug AeroEm nach Belieben und schließen ihn einfach mit den Schnellkupplungen an die Medienver- und entsorgungen an.

› Video ansehen



AeroEs	
Beschreibung	Stationärer Abzug mit Rundum-Verglasung aus Sicherheitsglas, Abzugsfunktionsanzeige FAZ, Arbeitsplatte: Steinzeug-Verbundplatte mit Polypropylen-Wulstrand Gewicht: ca. 180 kg Anschlusswert: 230 V
Abluft	Abluftstutzen: Ø 125 mm Planungsempfehlung: 350 m³/h
Ausführungen	Arbeitshöhe: 900 mm 2 x Steckdosen 230 V
Optionen	Gas / Wasser Anschluss für bauseitige Absaugung
Maße	B/H/T = 1060/1975/835 mm
Modell	H7296 Absaugung oben H7297 Absaugung unten

AeroEs



Anschlüsse für AeroEm

Anschlüsse an Wand



Abluftsystem Wand AeroEm	
Beschreibung	Wandmontiertes Abluftsystem für mobilen Demonstrationsabzug AeroEm Abluftstutzen: 2 x Ø 90 mm
Optionen	Wandkanal H = 450 / 1500 mm Gasarmatur Not-Aus Steckdose 230 V HDMI
Modell	6899



Anschlüsse an Deckensystem





Bezeichnung	Abluftsystem AeroEm	Medienanschluss AeroEm
Beschreibung	Abschwenkbares Abluftsystem für mobilen Demonstrationsabzug AeroEm, seitliche Montage am Kanal des Deckensystems Abluftstutzen: 2 x Ø 90 mm	Manuell abschwenkbarer Medienanschluss aus stabilem Aluminium für mobilen Demonstrationsabzug AeroEm, Montage am Kanal des Deckensystems
Optionen		Gasarmatur Not-Aus 1–2 Steckdosen 230 V HDMI
Modell	6898	H6897



Individuelle Bestückung der Medienfelder

Medienanschluss AeroEm

14 Steckdose / Blindplatte
13 Steckdose / Blindplatte
12 Steckdose / HDMI / Blindplatte
11 Steckdose / Not-Aus / HDMI / Blindplatte
10 Steckdose / Blindplatte
9 Blindplatte
0 Gasentnahme

Info

Der Not-Aus belegt das Bestückungsfeld 9.



Anschlüsse für AeroEs

Medienanschluss an Deckensystem



Medienanschluss AeroEs	
Beschreibung	Medienanschluss für stationären Demonstrationsabzug AeroEs am Kanal des Deckensystems, Profil zur seitlichen Montage aus pulverbeschichtetem Stahlblech, Farbe: Lichtgrau RAL 7035
Ausführungen	Höhe Deckensystem: UK = 2100 – 2500 mm Strom / Strom + Gas
Optionen	Steckdose 230 V HDMI
Modell	6895





Tischabzüge

Besonderheiten

- Absaugung von Dämpfen, Aerosolen und Stäuben aus dem Abzugsinnenraum
- Höchste Sicherheit durch Einscheiben-Sicherheitsglas
- Optimale Ausleuchtung durch blendfreie Beleuchtung
- Funktionskontrollanzeige
- Sichere Bedienung durch außenliegende Bedienelement
- Schutz vor Austreten der Schadstoffe durch Überwachung der Abzugsfunktion
- Optisches und akustisches Warnsignal bei Störung der Abzugsfunktionen und der Mindestluftmenge
- Leichte Bedienung und Fallschutz des Frontschiebers durch edelstahlarmierten Zahnriemen

Materialien

- Innenverkleidung aus Melamin
- Vertikaler Frontschieber mit Einscheiben-Sicherheitsglas und 2 Querschiebern

- Wandständig
- Funktionskontrollanzeige
- Secuflow-Technologie



	H-Fuß Gestell	1200 Breite	1500 Breite	Niedrigraum 2400 Höhe	Secuflow	Optionen
82W01000	x	x				Strom, Gas, Wasser, Tischplatten, Unterbauten
82W01001	x		x			
82W01010	x	x		x		
82W01011	x		x	x		
82W01020	x	x			x	
82W01021	x		x		x	
82W01030	x	x		x	x	
82W01031	x		x	x	x	



Konfigurationsmöglichkeiten

Bezeichnung	Wasser	Gas	Steckdosen	Not-Aus
Beschreibung	PP -Trichterbecken in der Rückwand des Abzugsinnenraums 1 Eckventil im Abzugsinnenraum 1 Fernsteuerung für Eckventil	1 Eckventil im Abzugsinnenraum 1 Fernsteuerung für Eckventil	Schuko-Steckdosen IP44 mit Klappdeckel Panel mit 4 St.	Wandständiger Niedrigraum-Tischabzug mit Unterbau-Absaugung
Optionen			Abzugsinnenraum Außenzarge	



Steinzeug
Tischplatte Steinzeug 26 / 33 mm mit umlaufendem Wulstrand



Polypropylen
Polypropylen-Tischplatte 37 / 30 mm mit umlaufendem Wulstrand

Beispielhafte Darstellung

Tischabzüge Unterbauten

Unterbauvarianten

Unterbau 1 befindet sich auf der linken und Unterbau 2 auf der rechten Seite des Abzuges.

				
Bezeichnung	**Schrank 1 FT**	**Hochauszug**	**Schrank 1 FT**	**Abfallsammler**
Beschreibung	1 Flügeltür 1–2 Fachboden	1 Hochauszug	1 Flügeltür 1–2 Fachboden ausziehbar	1 Kipptür
Optionen	Absaugung	Absaugung	Absaugung	Absaugung
Maße	B/H/T = 600/550/900 mm (Unterbau 1 links) B/H/T = 545/550/900 mm (Unterbau 2 rechts)	B/H/T = 600/550/900 mm (Unterbau 1 links) 545/550/900 mm (Unterbau 2 rechts)	B/H/T = 600/550/900 mm (Unterbau 1 links) B/H/T = 545/550/900 mm (Unterbau 2 rechts)	B/H/T = 600/550/900 mm (Unterbau 1 links) B/H/T = 545/550/900 mm (Unterbau 2 rechts)

			
Bezeichnung	**Abzugs-Unterschrank FWF 90**	**Abzugs-Unterschrank FWF 90**	**Schrank 2 FT**
Beschreibung	1 Auszug 1 Wannenboden 1 Bodenwanne 1 Lochblecheinsatz	1 Flügeltür 1 automatischer Auszug	2 Flügeltür 1–2 Fachboden ausziehbar
Optionen	Absaugung	Absaugung	Absaugung
Maße	B/H/T = 600/550/900 mm (Unterbau 1 links)	B/H/T = 600/550/900 mm (Unterbau 1 links)	B/H/T = 845/550/900 mm (Unterbau 2 rechts)



Beispielhafte Darstellung

HOHENLOHER

VISUELLE AUSSTATTUNG



”

MAN MUSS IM LEBEN
NICHTS FÜRCHTEN,
MAN MUSS NUR **ALLES**
VERSTEHEN.

Marie Curie

Multimedia-Konzept

Ein gutes Multimedia-Konzept spart wertvolle Vor- und Nachbereitungszeit, fördert das Miteinander-Lernen und bringt Aktion in den Unterricht. Damit Sie direkt loslegen können, haben wir für Sie ein sinnvolles Kompaktprogramm zusammengestellt.

- Sinnvolle Produkte
- Robuste Infrastruktur
- All-inclusive-Service



Tafel + Interaktiver Beamer
- Hochrobuste, beschreibbare Stahlemailletafel
- Interaktiver Beamer verwandelt die Tafel zur interaktiven Touchfläche
- Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis

Audio-System
- Für noch mehr Sound
- Aktive oder passive Lautsprecher

Dokumentenkamera
- Zum Filmen, Fotografieren, Dokumentieren, Fokussieren
- Leicht und mobil

Interaktives E-Board + Beamer
- Sensitive MultiTouch-Oberfläche
- Optimales Arbeiten mit mehreren Personen

Projektionsfläche + Beamer
- Raumübergreifende Lösung
- Leicht und mobil
- Geringe Kosten

Interaktives Display
- Raumübergreifende Lösung
- Sensitive MultiTouch-Oberfläche
- Lichtstark und kontrastreich

100 % interaktiv

Digitale Medien ergänzen den Unterricht ideal. Fördern Sie die Medienkompetenz und projizieren Sie Arbeitsergebnisse für alle sichtbar an die Tafel. Erarbeiten Sie in der Gruppe spannende Themen am E-Board, nutzen Sie Tablets, um Rückmeldungen zu geben, zu gestellten Fragen abzustimmen, im Wettbewerb Aufgaben zu lösen und vieles vieles mehr.

Tafel + Interaktiver Beamer

Fesseln Sie die Aufmerksamkeit Ihrer SchülerInnen und gestalten Sie Ihre Vorträge noch interessanter. Unsere Tafelanlagen mit interaktivem Beamer verwandeln die hochrobusten und mit Markern beschreibbaren Stahlemailleoberflächen auf Knopfdruck in ein interaktives Whiteboard.



Tafelanlage + Beamer

Farblounge

Oberflächen (TA01)

Besonderheiten Schiebetafel

› Komfortable und wartungsfreie Höhenverstellung durch geräuscharme Kugellager und mit Stahlfedern gepufferte Stoppanschläge oben und unten



Tafelsystem iB	
Beschreibung	Tafelanlage mit interaktivem Beamer Board: Stahlemaille weiß, B/H = 2000/1200 mm
Ausführungen	Gestellart: feste Wandhalterung / feste Wandhalterung mit Seitenflügel / fahrbare elektrisch höhenverstellbare Säule Beamer: Epson EB-685Wi /680Wi / 695Wi /696Ui Oberfläche Fläche 1,2,4,5: TA01 Montagewand: Massivwand / Leichtbauwand
Optionen	Soundsystem: 30 W Aktivlautsprecher (wandmontiert) Lineatur Fläche 1,2,4,5: LI01-09
Maße	B/H = 2000/1200 mm
Modell	H16105



Pylonen-Schiebeanlage iB	
Beschreibung	Tafelanlage mit interaktivem Beamer, stufenlos höhenverstellbar Board: Stahlemaille weiß, B/H = 2000/1200 mm
Ausführungen	Gestellart: wandstehend / wandstehend mit Seitenflügel Pylonenhöhe: 2600 / 2700 / 2800 / **2900 mm** Wandabstandshalter: 80 / 150 / 200 / 250 / 400 mm Beamer: EB-685Wi /680Wi / 695Wi /696Ui Oberfläche Fläche 1,2,4,5: TA01 Montagewand: Massivwand / Leichtbauwand
Optionen	Soundsystem: 30 W Aktivlautsprecher (pylonenmontiert) Lineatur Fläche 1,2,4,5: LI01-09
Maße	B/H = 2000/1200 mm
Modell	H16205



Pylonen-Doppelschiebetafel iB	
Beschreibung	Tafelanlage, 1 Whiteboard und 1 Tafelfläche zwischen den Pylonen, hintereinander und unabhängig voneinander, stufenlos höhenverstellbar, inkl. durchgehender Schmutzauffangrinne
Ausführungen	Gestellart: wandstehend B = 2410 mm / 2950 mm Pylonenhöhe: 2800 / **2900 mm** Wandabstandshalter: 80 / 150 / 200 / 250 / 400 mm Board Fläche 2: B/H = 2000/1200 mm / 2543/1200mm Beamer: EB-685Wi /680Wi / 695Wi /696Ui Tafel Fläche 1: B/H = 2402 / 800mm 2950 / 800mm Oberfläche Fläche 1: TA01 Montagewand: Massivwand / Leichtbauwand
Optionen	Soundsystem: 30 W Aktivlautsprecher (wandmontiert) Lineatur Fläche 2: LI01-09 Schwammablage: 1 Stück (an Wand)
Modell	H16305

Interaktive Beamer



Epson EB-685Wi

Bilddiagonale: 60 – 100"
WXGA 1280x800 (16:10)
Lichtleistung **3500 Lumen**
inkl. 2 interaktiver Stifte
inkl. SMART Software
integrierte Lautsprecher 16 W



Epson EB-680Wi

Bilddiagonale: 60 – 100"
WXGA 1280x800 (16:10)
Lichtleistung **3200 Lumen**
Fingertouch-Funktion
inkl. 2 Stifte, inkl. SMART Software, integrierte Lautsprecher 16 W



Epson EB-695Wi

Bilddiagonale: 60 – 100"
WXGA 1280x800 (16:10)
Lichtleistung **3500 Lumen**
Fingertouch-Funktion
inkl. 2 Stifte, inkl. SMART Software, integrierte Lautsprecher 16 W



Epson EB-696Ui

Bilddiagonale: 70 - 100"
WUXGA 1920x1200 (16:10)
Lichtleistung **3800 Lumen**
Fingertouch-Funktion
inkl. 2 Stifte, inkl. SMART Software, integrierte Lautsprecher 16 W

Info

Damit die interaktiven Tafelsysteme reibungslos funktionieren, liefern wir hochwertige Kabelsets gleich mit. Schließen Sie das HDMI- oder VGA-Kabel sowie das USB-Kabel (notwendig für Interaktivität) an Ihren PC an – schon können Sie alle Inhalte/Programme Ihres PCs per Fingertouch oder Stift auf der Tafel bedienen.

HDMI:	Bild- + Ton-Übertragung
VGA:	Bild-Übertragung
USB:	Interaktivität



Optionale Aktivlautsprecher (wandmontiert)



Optionale Aktivlautsprecher (pylonenmontiert)

Interaktives Display

Unsere neuen interaktiven Displays verwandeln Ihren Klassenraum in ein kollaboratives Lernzentrum, an dem mehrere SchülerInnen gleichzeitig Ideen austauschen, im Team Problemlösungen entwickeln sowie Bilder und digitale Inhalte bearbeiten können. Erleben Sie gestochen scharfe Bildqualität bei nahezu allen Lichtverhältnissen.



Tafelanlage + Display

Farblounge

Oberflächen (TA01)

Besonderheiten

- Tablet-ähnliches Arbeiten durch intuitive Nutzeroberfläche, optional integrierten PC und hohe Genauigkeit bei der Eingabe
- Kooperatives Lernen durch MultiTouch-Funktion und zahlreiche Software Tools
- 1 System für Bild und Sound (integriertes Soundsystem)
- Hohe Nutzungsdauer abgesichert durch 3 bis 5 Jahre Garantie
- Wartungsarm durch Autokalibrierung; kein Wechsel von Beamerbirnen und -filtern notwendig
- Große Anzahl an Schnittstellen (HDMI, USB etc.), die gut zu erreichen sind



Tafelsystem iD	
Beschreibung	Tafelanlage, Montagerahmen für Displays bis 86"
Ausführungen	Gestellart: feste Wandhalterung / feste Wandhalterung mit Seitenflügel/ feste, elektrisch höhenverstellbare Säule (wandmontiert/ wand- + bodenmontiert) / feste, elektrisch höhenverstellbare Säule mit Seitenflügel (wandmontiert/ wand- + bodenmontiert) / freistehende, elektrisch höhenverstellbare Säule / fahrbare elektrisch höhenverstellbare Säule Board: verfügbare Modelle auf Anfrage Oberfläche Fläche 1,2,4,5: TA01 Montagewand: Massivwand / Leichtbauwand
Optionen	Tastaturablage PC Modul: Einschub-PC i5 Lineatur Fläche 1,2,4,5: LI01-09
Modell	Auf Anfrage



Pylonen-Schiebeanlage iD	
Beschreibung	Tafelanlage, Montagerahmen für Displays bis 86", stufenlos höhenverstellbar
Ausführungen	Gestellart (wandmontiert): wandstehend bis 65"/ wandstehend bis 65" mit Seitenflügel / wandstehend bis 86"/ wandstehend bis 86" mit Seitenflügel Pylonenhöhe: 2600 / 2700 / 2800 / **2900 mm** Wandabstandshalter: 80 / 150 / 200 / 250 / 400 mm Board: verfügbare Modelle auf Anfrage Oberfläche Fläche 1,2,4,5: TA01 Montagewand: Massivwand / Leichtbauwand
Optionen	PC Modul: Einschub-PC i5 Lineatur Fläche 1,2,4,5: LI01-09
Modell	Auf Anfrage



Pylonen-Doppelschiebetafel iD	
Beschreibung	Tafelanlage, Montagerahmen für 1 Display 86" und 1 Tafelfläche zwischen den Pylonen, hintereinander und unabhängig voneinander, stufenlos höhenverstellbar, inkl. durchgehender Schmutzauffangrinne
Ausführungen	Gestellart: wandstehend Pylonenhöhe: 2800 / **2900 mm** Wandabstandshalter: 80 / 150 / 200 / 250 / 400 mm Board: verfügbare Modelle auf Anfrage Fläche 1: B/H = 2300 / 800 mm Oberfläche Fläche 1: TA01 Montagewand: Massivwand / Leichtbauwand
Optionen	Lineatur Fläche 2: LI01-09 Schwammablage: 1 Stück (an Wand)
Modell	Auf Anfrage



Kameras

Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte – Dokumentenkameras sind die interaktiven Alleskönner im Unterricht. Egal, was Sie der Kamera vor die Linse setzen, es wird verzögerungsfrei auf die große Tafel übertragen oder direkt als Bild, Ton oder Video abgespeichert. So macht das Arbeiten richtig Spaß.

- Einfaches Präsentieren
- Fotos und Videos aufnehmen
- Robuste Technik

Ihre Vorteile

- Sie arbeiten mit vertrauten Arbeitsmitteln (Stifte, Papier), verwenden Ihre vorhandenen OHP-Folien einfach weiter, besprechen Texte aus Büchern, Tageszeitungen oder Lexika.
- Sie zeigen dreidimensionale Objekte aller Art. Die Zoom- und Schwenkfunktion macht auch kleinste Details sichtbar.
- Ihre SchülerInnen präsentieren Hausarbeiten oder Gruppenarbeitsergebnisse.
- Helles LED-Licht ermöglicht die optimale Ausleuchtung auch in abgedunkelten Räumen.
- Sie führen Physik- oder Chemieexperimente im Bewegtbild vor, übertragen sie für alle sichtbar auf die Tafel oder lassen die gesamte Klasse durch Ihr Mikroskop blicken.
- Großer Erfassungsbereich bis zu DIN A3 für lückenlose Ansicht von beispielsweise Landkarten, großen Büchern und Experimenten.
- Sie zeichnen Ihren Unterricht auf handelsübliche Speichermedien auf, auch mit Ton.
- Einfache Bedienung – mit und ohne Computer, automatische Erkennung als Webcam.

Webkamera



Webcam für Experimente*	
Beschreibung	Webcam HD-Videoqualität 1080p mit 30 Bildern pro Sekunde Erweitertes Blickfeld – 90 Grad Mit skalierbarer Videokodierung Schwenk-, Kipp- und Zoomfunktion, 4-fach-Zoom bei 1080p Mit Abdeckblende für Privatsphäre und Sicherheit Plug&Play-USB-Verbindung Flexibler Saugnapf für Montage, leicht montierbar Inkl. USB 2.0 Extender (USB/LAN/USB) Netzteil 230 V für Webcam Kabellänge: ca. 1,5 m Inkl. 2x Netzwerkkabel
Modell	H96510



Anbringung an Glasscheibe



Webkamera



Saugnapf und GorillaPod Arm



USB 2.0 Extender



Schaltnetzteil

* Beispielhafte Darstellung



Interaktives Multitalent

Dokumentenkameras sind die modernen Alternativen zum Overheadprojektor. Schließen Sie das Multitalent einfach an einen vorhandenen Beamer oder eine interaktive Tafel an und übertragen Sie Bilder, Videos oder Zeitrafferaufnahmen.

Dokumentenkameras







Bezeichnung	SMART SDC-450	ActiView 324	Epson ELP DC21
Beschreibung	Dokumentenkamera XGA bis Full HD1080p 8-fach optischer Zoom 10-fach digitaler Zoom 5,0 Megapixel Bildsensor, 30 Bilder/Sek, integriertes Mikrofon, Gewicht 2,45 kg	Dokumentenkamera XGA bis Full HD1080p 9-fach optischer Zoom 12-fach digitaler Zoom 30 Bilder/Sek, integriertes Mikrofon, inkl. Fernbedienung, Gewicht 2,38 kg	Dokumentenkamera XGA bis Full HD1080p 12-fach optischer Zoom 10-fach digitaler Zoom 30 Bilder/Sek, integriertes Mikrofon, inkl. Fernbedienung, Gewicht ca. 2,5 kg
Maße	B/H/T = 203/550/380 mm	B/H/T = 420/395/120 mm	B/H/T = 425/190/225 mm
Modell	H96504	H96505	H96506







Bezeichnung	ELMO L-12W*	ELMO MX-P2	ELMO Mikroskopkit L-12iD
Beschreibung	Dokumentenkamera XGA bis Full HD1080p 12-fach optischer Zoom 16-fach digitaler Zoom 3,4 Megapixel Bildsensor, 30 Bilder/Sek, integriertes Mikrofon, inkl. Fernbedienung, Gewicht 3,2 kg	Mobile, einklappbare Dokumentenkamera bis 4K (3840x2160), 16-fach digitaler Zoom, 13 Megapixel, Gewicht 550g	Mikroskopaufsatz für Dokumentenkamera ELMO L-12iD
Maße	B/H/T = 355/427/373 mm	B/H/T = 290/22/82 mm	
Modell	H96500	H96507	H96503

* Beispielhafte Darstellung

Tafelsysteme

Wer schreibt, der bleibt. Eine klassische Tafelfläche braucht man in jedem Lernraum. Notieren Sie spontan Ihre Ideen mit Kreide oder Whiteboardmaker auf die jeweilige Tafeloberfläche. Die Hohenloher Tafelsysteme sind besonders robust ausgeführt und sorgen für langanhaltende Freude bei der täglichen Nutzung.

- Robust und langlebig
- Elegante Optik
- Durchdachte Details



Langwandtafel	
Beschreibung	Tafelfläche mit umlaufendem Aluminiumprofil und verdeckter Aufhängung
Ausführungen	Oberfläche: TA01 / TA02* Montagehöhe: 5 (1750 mm) / 6 (1900 mm) / **7 (2090 mm)** Montagewand: Massivwand / Leichtbauwand
Optionen	Lineatur: LI01 Bilderklemmleiste Schmutzauffangrinne Schwammablage: 1 Stück (rechts) / 2 Stück (li + re)
Modell Höhe 1,00 m	**H10001** B/H = 1000/1000 mm
	H10002 B/H = 1200/1000 mm
	H10003 B/H = 1500/1000 mm
	H10004 B/H = 2000/1000 mm
	H10005 B/H = 2400/1000 mm
	H10006 B/H = 3000/1000 mm
	H10007 B/H = 3500/1000 mm
	H10008 B/H = 4000/1000 mm
Modell Höhe 1,20 m	**H10012** B/H = 1200/1200 mm
	H10013 B/H = 1500/1200 mm
	H10014 B/H = 2000/1200 mm
	H10015 B/H = 2400/1200 mm
	H10016 B/H = 3000/1200 mm
	H10017 B/H = 3500/1200 mm
	H10018 B/H = 4000/1200 mm
Modell Höhe 1,50 m	**H10024** B/H = 2000/1500 mm*
	H10026 B/H = 3000/1500 mm*
	H10028 B/H = 4000/1500 mm*



Besonderheiten

› Langlebige Nutzung durch rundum schraublos mit Aluminiumprofil und runden Sicherheitsecken dauerelastisch eingefasste und abgedichtete Tafelfläche.
› Elegante Optik durch natureloxiertes Aluminiumprofil und verdeckte Aufhängung.
› Hohe Verwindungssteifigkeit durch Sandwich-Leichtbauweise und korrosionsfreien, rückseitig vollflächig verklebten Gegenzug.

Farblounge

Oberflächen (TA01)

Oberflächen (TA02)

* Diese Modelle sind nicht mit Korkbezügen möglich.

Pylonen-Tafelsysteme

Das läuft ja wie geschmiert. Die wartungsfreie Präzisionsmechanik der Hohenloher Pylonenkonstruktion sorgt für dauerhaft komfortable und geräuscharme Bedienung. Die hochwertige Technik bietet stets die richtige Stabilität beim Beschreiben und hält die jeweilige Tafelposition wie von allein.

- Robust und wartungsfrei
- Geräuscharm und leichtgängig
- Besonders langlebig

			
Bezeichnung	**Pylonen-Schiebetafel**	**Pylonen-Klappschiebetafel**	**Pylonen-Doppelschiebetafel**
Beschreibung	1 Tafelfläche zwischen den Pylonen, durchgehende Kreideablage und darunterliegende Schwammablage links und rechts	5 Tafelflächen, 2 Flügel, an der Mittelfläche durchgehende Kreideablage und darunterliegende Schwammablage links und rechts, inkl. Schmutzauffangrinne an Tafelflügeln	2 Tafelflächen zwischen den Pylonen, hintereinander und unabhängig voneinander stufenlos höhenverstellbar, durchgehende Schmutzauffangrinne
Ausführungen	Gestellart: wand- + bodenmontiert / **wandmontiert** Pylonenhöhe: 2600 / 2700 / 2800 / **2900 mm** Wandabstandshalter: **40** / 80 / 150 / 200 / 250 / 400 mm Oberfläche: TA01 Montagewand: Massivwand / Leichtbauwand	Gestellart: wand- + bodenmontiert / **wandmontiert** Pylonenhöhe: 2600 / 2700 / 2800 / **2900 mm** Wandabstandshalter: **40** / 80 / 150 / 200 / 250 / 400 mm Oberfläche Fläche 1-5: TA01 Montagewand: Massivwand / Leichtbauwand	Gestellart: **wandmontiert** Pylonenhöhe: 2800 / **2900 mm** Wandabstandshalter: **40** / 100 mm Oberfläche Fläche 1–2: TA01 Montagewand: Massivwand / Leichtbauwand
Optionen	Lineatur: LI01	Lineatur Fläche 1–5: LI01	Lineatur Fläche 1–2: LI01-09 Schwammablage: 1 Stück (an Wand)
Modell Höhe 1,00 m	**H13104** B/H = 2000/1000 mm	**H12304** B/H = 2000/1000 mm	**H13204** B/H = 2000/1000 mm
	H13105 B/H = 2400/1000 mm		**H13205** B/H = 2400/1000 mm
	H13106 B/H = 3000/1000 mm		**H13206** B/H = 3000/1000 mm
	H13107 B/H = 3500/1000 mm		**H13207** B/H = 3500/1000 mm
	H13108 B/H = 4000/1000 mm		**H13208** B/H = 4000/1000 mm
Modell Höhe 1,20 m	**H13114** B/H = 2000/1200 mm	**H12314** B/H = 2000/1200 mm	**H13214** B/H = 2000/1200 mm
	H13115 B/H = 2400/1200 mm	**H12315** B/H = 2400/1200 mm	**H13215** B/H = 2400/1200 mm
	H13116 B/H = 3000/1200 mm		**H13216** B/H = 3000/1200 mm
	H13117 B/H = 3500/1200 mm		**H13217** B/H = 3500/1200 mm
	H13118 B/H = 4000/1200 mm		**H13218** B/H = 4000/1200 mm
Modell Höhe 1,50 m	**H13124** B/H = 2000/1500 mm	**H12324** B/H = 2000/1500 mm	
	H13125 B/H = 2400/1500 mm		
	H13126 B/H = 3000/1500 mm		
	H13127 B/H = 3500/1500 mm		
	H13128 B/H = 4000/1500 mm		

* Diese Modelle sind in der Ausführung freistehend oder fahrbar möglich.

Lernflächen

Lernen ist vielfältig. Die cleveren Stellwände von Hohenloher zonieren den Lernraum und bieten mobile Präsentations- und Arbeitsflächen. Bei Nichtgebrauch sind sie blitzschnell in die Ecke gerollt und platzsparend ineinandergeschoben.

- Zum Zonieren und kreativ Arbeiten
- Beschreibbar und magnetisch







Bezeichnung	Mobile Kombitafel Duo	Mobile Tafel Slide
Beschreibung	Whiteboard + Pinnfläche, beschreibbar fahrbar	Whiteboard doppelseitig beschreibbar, fahrbar
Ausführung	Filz in der Farbe Anthrazit	
Maße	B x H: 127,5 x 192 cm	B x H: 126 x 192 cm
Modell	Auf Anfrage	Auf Anfrage





Einfach clever

Das magnetische Zubehör von Hohenloher hält überall. Ob Pinnfläche, Whiteboard, Utensilienbox oder Stiftebecher – alles lässt sich frei an Tafeln, Orgablenden, auf dem Tisch oder auf dem Boden positionieren. Und wenn man den Platz wechselt, nimmt man es einfach mit.







Bezeichnung	Magnetboard Tafel	Magnetboard Whiteboard	Magnetboard Filz
Beschreibung	Flexible Tafelfläche, d = 0,8 mm, beschreibbar, abwischbar, magnetisch	Flexibles Whiteboard, d = 0,8 mm, beschreibbar, abwischbar, magnetisch	Flexible Filzfläche, pinnbar, d = 12 mm, magnetisch
Ausführungen			Farben: grün meliert, anthrazit meliert
Modell klein	H8083 B/H = 290/210 mm	H8080 B/H = 290/210 mm	H8070 B/H = 290/210 mm
Modell mittel	H8084 B/H = 390/290 mm	H8081 B/H = 390/290 mm	H8071 B/H = 290/210 mm
Modell groß	H8085 B/H = 590/390 mm	H8082 B/H = 590/390 mm	H8072 B/H = 390/290 mm
			H8073 B/H = 390/290 mm
			H8074 B/H = 590/390 mm
			H8075 B/H = 590/390 mm





Bezeichnung	Magnetbox	Magnetbecher
Beschreibung	Glaskugelverstärkte Schale, 3 Trennstege, magnetisch	Glaskugelverstärkter Becher, magnetisch
Maße	B/H/T = 345/70/160 mm	D/H = 90/90 mm
Modell	8042	8043

Periodensysteme

Klapptafel



Periodensystem Klapptafel	
Beschreibung	Wandklapptafel nach Kohler und Fischer, aufgedrucktes Periodensystem der Elemente, 4 Darstellungsoptionen: Langperiodensystem mit allen Elementen, Hauptgruppen, Hauptgruppen mit Lanthanoiden und Actinoiden, Haupt- und Nebengruppen
Maße	Zusammengeklappt: B/H/T = 1700/1200/70 mm Geöffnet: B/H/T = 4200/1200/50 mm
Modell	9951



Wandkarte



Periodensystem Wandkarte	
Beschreibung	Wandkarte Periodensystem der Elemente mit Elektronegativitätswerten, mit Leinen bespannt, bestäbt, Aufhängeschnur
Maße	B/H= 2000/1500 mm
Modell	9952









Besonderheiten

- Gleichzeitig Hauptgruppen- und Langperiodensystem, im zusammengeklappten Zustand nur Hauptgruppen sichtbar
- Jede Periode in einer Zeile, keine verwirrenden Versetzungen und Pfeile, einfach und übersichtlich
- Elementenfolge nach steigender Ordnungszahl, chemisch verwandte Elemente stehen untereinander
- Beim Aufklappen des rechten Flügels erscheinen Nebengruppenelemente an der richtigen Stelle zwischen II. und III. Hauptgruppe
- Beim Aufklappen des linken Flügels werden die seltenen Lanthanide und Actinide an der richtigen Stelle sichtbar
- Fortschreitende Besetzung der Elektronenschalen durch Farben dargestellt, für jede Schale eine Farbe, eine Vielzahl von Kästchen und winzigen Zahlen entfallen
- Farbe zeigt, in welcher Schale das letzte Elektron eingebaut wird
- s-, p-, d-, f-Unterschale und Elektronenkonfiguration aus einer gemeinsamen Fußleiste ablesbar
- Ausnahmen in der Elektronenauffüllung können selbst eingetragen werden
- Große Symbole und Zahlen, dadurch von jedem Platz in der Klasse gut lesbar
- Die Flügel können über Fenster, Türen oder über Eck geklappt werden, hinter Wandtafeln kann dieses System ebenfalls angebracht werden, hier sollten dann Wand-Schiebetafeln mit einer lichten Tiefe von 120 mm eingeplant
- Für alle Schultypen geeignet



Wandtafel



Bezeichnung	Periodensystem Wandtafel
Beschreibung	Periodensystem der Elemente als Wandtafel, UV beständig bedruckt
Ausführung	19 mm Feinspanplatte mit 2 mm ABS-Kante umlaufend
Maße	B/H = 2000/1500 mm
Modell	H9961 Version A
	H9962 Version B
	H9969 Version C



Wandschienensystem



Bezeichnung	PSE Wandschienentafel
Beschreibung	Periodensystem der Elemente als Wandschienentafel, UV beständig bedruckt, platzsparend, da zusammenklappbar
Ausführung	Montage: Wand mit Aluminiumschiene
Maße	Offen: B/H = 2600/1600 mm Geschlossen: B/H = 1300/1600 mm
Modell	H9957 Version A
Modell	H9958 Version B





Roll-Ups





Bezeichnung	Periodensystem Roll-up	Periodensystem Roll-up
Beschreibung	Periodensystem der Elemente als Roll-up mit Zugmechanismus, mehrstufig arretierbar (Version C mit alltagsnahen Beispielbildern)	Periodensystem der Elemente als Roll-up mit Elektromotor (Version C mit alltagsnahen Beispielbildern)
Ausführung	Montage: Decke oder Wand	Montage: Decke oder Wand
Maße	Zusammengeklappt (Gehäuse): B/H/T = 2180/90/80 mm Geöffnet (Leinwand): B/H = 2000/1500 mm	Zusammengeklappt (Gehäuse): B/H/T = 2180/90/80 mm Geöffnet (Leinwand): B/H = 2000/1500 mm
Modell	H9953 Version A	H9955 Version A
	H9954 Version B	H9956 Version B
	H9965 Version C	H9967 Version C

Info



Bezeichnungen	Version A	Version B	Version C
Elementname	•	•	•
Symbol	•	•	•
Ordnungszahl	•	•	•
Elektronegativität (nach Pauling)	•	•	•
Relative Atommasse	•	•	
Radioaktivität	•	•	
Elektronenkonfiguration		•	

In allen Periodensystemen (außer Modell 9951) sind die neuesten Bezeichnungen:
113 Nihonium (Nh), 115 Moscovium (Mc),
117 Tenness (Ts) und 118 Oganesson (Og) enthalten

HOHENLOHER

AUFBEWAHRUNG



”

MAN MUSS **DAS UNMÖGLICHE**
VERSUCHEN, UM DAS MÖGLICHE
ZU ERREICHEN.

Hermann Hesse

Lernschränke

Die Hohenloher Lernschränke sind einfach praktisch. In Größe und Format sind sie passgenau auf die eingesetzten Unterrichtsmaterialien abgestimmt. Unser raffiniertes Zubehör lässt sich jederzeit ergänzen und garantiert Ihnen viel Freude in der täglichen Nutzung.

- Robuste Bauweise
- Hochwertige Materialien
- Praktisches Zubehör



			
Bezeichnung	**Lernstation 1x2**	**Lernschrank 3x1**	**Lernstation 3x2**
Beschreibung	Korpus von 4 Seiten zugänglich mit Prallschutz, 2 Fächer	Korpus von 3 Seiten zugänglich mit Prallschutz, 3 Fächer	Korpus von 4 Seiten zugänglich mit Prallschutz, 6 Fächer
Ausführungen	Korpusfarbe: Weiß / Eiche Sockelausführung: Kunststoffgleiter / 4 Lenkrollen, davon 4 feststellbar	Korpusfarbe: Weiß / Eiche Sockelausführung: Kunststoffgleiter / 4 Lenkrollen, davon 4 feststellbar	Korpusfarbe: Weiß / Eiche Sockelausführung: Kunststoffgleiter / 4 Lenkrollen, davon 4 feststellbar
Optionen	Ausstattung Spalte 1–2: 1 Fachboden Orgablende (1OH): links, rechts, vorne, hinten Blendenfarbe: ME01	Ausstattung Spalte 1: 2 Fachböden / Auszugsblende Orgablende (3OH): links, rechts Blendenfarbe: ME01	Ausstattung Spalte 1–2: 2 Fachböden Orgablende (3OH): links, rechts, vorne, hinten Blendenfarbe: ME01
Maße	B/H/T = 705/432/475 mm	B/H/T = 364/1130/475 mm	B/H/T = 705/1130/475 mm
Modell	H1419	H1431	H1439

		
Bezeichnung	**Lernschrank 3x3**	**Lernschrank 4x4**
Beschreibung	Korpus von 3 Seiten zugänglich mit Prallschutz, 9 Fächer	Korpus von 3 Seiten zugänglich mit Prallschutz, 16 Fächer
Ausführungen	Korpusfarbe: Weiß / Eiche Orgablende (3OH): links, rechts Blendenfarbe: ME01 Sockelausführung: Kunststoffgleiter / 4 Lenkrollen, davon 4 feststellbar	Korpusfarbe: Weiß / Eiche Orgablende (4OH): links, rechts Blendenfarbe: ME01 Sockelausführung: Kunststoffgleiter
Optionen	Ausstattung Spalte 1–3: 2 Fachböden / Auszugsblende	Ausstattung Spalte 1–4: 3 Fachböden / Auszugsblende
Maße	B/H/T = 1046/1130/475 mm	B/H/T = 1387/1482/475 mm
Modell	H1433	H1444

- Bei Verwendung von Rollen erhöht sich das Gesamtmaß um 52 mm
- Fachböden höhenverstellbar
- Fächer passend für Lernboxen, Lernablagen, Lernordner und Lern-Tableau

				
Bezeichnung	**Orgablende**	**Fachboden**	**Auszugsblende**	**Schließfachbox**
Beschreibung	Stahlblech pulverbeschichtet, d = 2 mm, magnethaftend, Multi-Nut für Zubehör	Holzdekorplatte d = 19 mm, allseitige 2 mm Kante, inkl. Fachbodenträger	Stahlblech pulverbeschichtet, d = 1,5 mm, 12 Auszugsschienen für Lernbox	Stahlblech pulverbeschichtet, Auslageklappe einschiebbar, mit Zylinderschloss
Ausführungen	Blendenfarbe: ME01 Blendenhöhe: 1OH / 3OH / 4OH	Farbe: Weiß / Eiche	Blendenfarbe: ME01 Blendenhöhe: 3OH / 4OH	Gehäusefarbe: ME01
Maße	B = 365 mm	B/H/T = 322/19/433 mm	B = 358 mm	B/H/T = 315/320/435 mm
Modell	H1480	H1410	H1489	H1491

	
Bezeichnung	**Lernablage**
Beschreibung	Kunststoff-Schale DIN A4 Farbe: Transluzent
Maße	B/H/T = 270/60/340 mm
Modell	1486

Farblounge

Korpusfarben + Fachbodenfarben (HD01)

Orga- und Auszugsblendenfarbe (ME01)

Zubehör Lernschränke

Lernboxen

				
Bezeichnung	**Lernbox 75**	**Lernbox 150**	**Lernbox 225**	**Lernbox 300**
Beschreibung	Material PP, stapelbar	Material PP, stapelbar	Material PP, stapelbar	Material PP, stapelbar
Maße	B/H/T = 312/75/427 mm	B/H/T = 312/150/427 mm	B/H/T = 312/225/427 mm	B/H/T = 312/300/427 mm
Modell	H8130 KU22-20 Gelb	H8138 KU22-20 Gelb	H8146 KU22-20 Gelb	H8154 KU22-20 Gelb
	H8131 KU22-22 Rot	H8139 KU22-22 Rot	H8147 KU22-22 Rot	H8155 KU22-22 Rot
	H8132 KU22-23 Apfelgrün	H8140 KU22-23 Apfelgrün	H8148 KU22-23 Apfelgrün	H8156 KU22-23 Apfelgrün
	H8134 KU22-03 Lichtgrau	H8142 KU22-03 Lichtgrau	H8150 KU22-03 Lichtgrau	H8158 KU22-03 Lichtgrau
	H8135 KU22-08 Anthrazit	H8143 KU22-08 Anthrazit		
	H8136 KU22-25 Ozeanblau	H8144 KU22-25 Ozeanblau	H8152 KU22-25 Ozeanblau	H8160 KU22-25 Ozeanblau
	H8137 KU22-03 Transluzent	H8145 KU22-03 Transluzent	H8153 KU22-03 Transluzent	H8161 KU22-03 Transluzent

Farblounge

Kunststofffarben Lernboxen (KU22)

Organisationszubehör für Lernboxen (Im Lieferumfang sind die beispielhaften Bestückungen nicht enthalten.)

				
Bezeichnung	**Lernbox Beschriftungsfeld**	**Lernbox Deckel**	**Lernbox Orgaschale**	**Lernbox Orgaschale**
Beschreibung	10 Stück, selbstklebend Farbe: Transparent	Material PP Farbe: Transluzent	1 Fach 180x110 mm, 2 Fächer 80x60 mm, 2 Fächer 80x110mm, 1 Fach 40x320 mm, Material PS, Farbe: Lichtgrau	3 Fächer 70x320 mm, Material PS, Farbe: Lichtgrau
Maße	B/H = 144/37 mm	B/T = 315/430 mm	B/H/T = 275/40/388 mm	B/H/T = 275/40/388 mm
Modell	8037	8035	8036	H8100

			
Bezeichnung	**Lernbox Orgaschale**	**Lernbox Orgaschale**	**Lernbox Orgaschale**
Beschreibung	4 Fächer 115x155 mm, Material PS, Farbe: Lichtgrau	6 Fächer 70x150 mm, Material PS, Farbe: Lichtgrau	8 Fächer 115x67 mm, Material PS, Farbe: Lichtgrau
Maße	B/H/T = 275/40/388 mm	B/H/T = 275/40/388 mm	B/H/T = 275/40/388 mm
Modell	H8101	H8102	H8103

Organisationszubehör für Lernboxen (Im Lieferumfang sind die beispielhaften Bestückungen nicht enthalten.)

				
Bezeichnung	**Lernbox Einsatz**	**Lernbox Einsatz**	**Lernbox Einsatz**	**Lernbox Einsatz**
Beschreibung	108 Kreise Ø 15 mm, z. B. für Reagenzgläser, Material Schaumstoff, Farbe: Anthrazit	30 Kreise Ø 45 mm, z. B. für Bechergläser, Material Schaumstoff, Farbe: Anthrazit	30 Kreise Ø 48 mm, z. B. für Messbecher, Material Schaumstoff, Farbe: Anthrazit	56 Kreise Ø 25 mm, z. B. für Trichter, Material Schaumstoff, Farbe: Anthrazit
Maße	B/H/T = 265/60/385 mm	B/H/T = 265/30/385 mm	B/H/T = 265/50/385 mm	B/H/T = 265/60/385 mm
Modell	H8116	H8119	H8120	H8115

				
Bezeichnung	**Lernbox Einsatz**	**Lernbox Einsatz**	**Lernbox Einsatz**	**Lernbox Einsatz**
Beschreibung	30 Rechtecke 70x12 mm, z. B. für Leiterkarten, Material Schaumstoff, Farbe: Anthrazit	20 Rechtecke 80x20 mm, z. B. für Testgeräte, Material Schaumstoff, Farbe: Anthrazit	30 Rechtecke 65x7 mm, z. B. für Glaselemente, Material Schaumstoff, Farbe: Anthrazit	31 Rechtecke 70x12 mm, z. B. für Taschenrechner, Material Schaumstoff, Farbe: Anthrazit
Maße	B/H/T = 265/50/385 mm	B/H/T = 265/50/385 mm	B/H/T = 265/50/385 mm	B/H/T = 265/50/385 mm
Modell	H8112	H8113	H8110	H8111

				
Bezeichnung	**Lernbox Einsatz**	**Lernbox Einsatz**	**Lernbox Einsatz**	**Lernbox Einsatz**
Beschreibung	15 Rechtecke 80x23 mm, z. B. für Messgeräte, Material Schaumstoff, Farbe: Anthrazit	20 Rechtecke 50x40 mm, z. B. für Sicherheitsbrillen, Material Schaumstoff, Farbe: Anthrazit	30 Rechtecke 55x10 mm, z. B. für Taschenrechner, Material Schaumstoff, Farbe: Anthrazit	30 Rechtecke 50x25 mm, z. B. für Versuchsbestecke, Material Schaumstoff, Farbe: Anthrazit
Maße	B/H/T = 265/50/385 mm	B/H/T = 265/60/385 mm	B/H/T = 265/35/385 mm	B/H/T = 265/50/385 mm
Modell	H8121	H8117	H8114	H8118

	
Bezeichnung	**Lernbox Einsatz**
Beschreibung	Individueller Einsatz, 165 Rechtecke 20x20 mm zum Heraustrennen Material Schaumstoff, Farbe: Anthrazit
Maße	B/H/T = 265/40/385 mm
Modell	H8122

Bücherwagen

Inszenieren Sie Ihren Buchbestand. Zeigen Sie, was Ihnen wichtig ist! Die Medien in der Bibliothek sind meist klein. Auffällige Möbel schaffen den richtigen Rahmen und sorgen für die gewünschte Aufmerksamkeit. Unsere Bücherwagen überraschen mit frischem Design. Gleichzeitig dienen sie als Sammelstelle für zurückgegebene Bücher und lassen sich zum Einsortieren wunderbar zu den Regalen schieben.





Ergonomisches Greifen für unterschiedlich große Personen



RATIO Querläufer	
Beschreibung	Ergonomischer Bücherwagen mit seitlichen Griffbügeln
Ausführungen	Korpusfarbe: HD22 H = 1220 mm (3 Fach-böden) oder 1400 mm (4 Fachböden)
Optionen	Abweisgummiringe
Maße	B/T = 610/540 mm
Modell	3024

Farblounge

Korpusfarben (HD22)

Weitere Bücherwagen auf Anfrage



Leicht und wendig

Der Querläufer darf in keiner Bibliothek fehlen. Der schräggestellte Korpus gewährleistet den sicheren Stand der Medien in bedienungsfreundlicher Arbeitshöhe. Die Medien stehen übersichtlich zum Mitarbeiter und können bequem nach links und rechts in die Regale einsortiert werden. Neben dem Buchtransport eignet sich der Querläufer optimal zur Präsentation Ihrer Medien.

Experimentierwagen

Hier laufen die Experimente. Bereiten Sie die Versuchsanordnungen auf dem Experimentier-Tableau vor und stellen diese in das Multi-Mobil. Fahren Sie die Multi-Mobile aus dem Garagenschrank direkt an die Arbeitsplätze und verteilen Sie die vorbereiteten Experimente an Ihre SchülerInnen. Das spart wertvolle Unterrichtszeit und bringt Struktur in die Organisation nach Themen oder Klassen.

- Kompakt und wendig
- Multifunktional
- Flexible Einteilung





Multi-Mobil





Bezeichnung	Multi-Mobil	Ablageboden
Beschreibung	Rollwagen passend in Garagenschrank, max. 12 Ablageböden einhängbar, Lochraster-Systemrückwand zur Aufnahme von Zubehör, 4 Lenkrollen, davon 2 feststellbar Rahmenfarbe: Anthrazit Rückwand- und Ablageboden-farbe: Lichtgrau RAL 7035	Ablageboden einhängbar in Multi-Mobil, Nennlast max. 10 kg Farbe: Lichtgrau RAL 7035
Ausführungen		Tiefe: 220 / 450 mm
Optionen	Ablageboden groß: 1–12 Ablageboden klein: 1–12	
Maße	B/H/T = 570/1120/490 mm	B/H = 555/75 mm
Modell	6771	6780

Tipp

Garagenschrank
Kombinieren Sie unsere passenden Garagenschränke dazu. Die Multi-Mobile lassen sich wunderbar für den nächsten Gebrauch hineinrollen und sicher abschließen.

Experimentier-Tableau
Verwenden Sie unsere maßgeschneiderten Experimentier-Tableaus (Mod. 6870). Diese passen exakt in die großen Ablageböden.



Geräte- und Schnürenwagen



Geräte- und Schnürenwagen	
Beschreibung	Rollwagen zur Aufbewahrung von Experimentierzubehör
Ausführungen	Gestellfarbe: Lichtgrau
Maße	B/H/T = 860/1122/440 mm
Modell	7027



Fahrbare Unterschränke

U1 (für Tischhöhe 750 mm)

			
Bezeichnung	**Schrank fahrbar U1**	**Schrank fahrbar U1**	**Schrank fahrbar U1**
Beschreibung	1 Flügeltür, 4 Lenkrollen, davon 2 feststellbar	2 Flügeltüren, 4 Lenkrollen, davon 2 feststellbar	2 Schubkästen (H = 150, 350 mm, Wechselauszugs-sperre), 4 Lenkrollen, davon 2 feststellbar
Ausführungen	Frontfarbe: Weiß / Eiche Frontausführung: links / rechts	Frontfarbe: Weiß / Eiche	Frontfarbe: Weiß / Eiche
Optionen	Schließung: einzel 01, 02, 03 (gleich), 11 (verschieden) Innenausstattung: 1–2 Fachboden / 1–2 Fachboden ausziehbar	Schließung: einzel 01, 02, 03 (gleich), 11 (verschieden) Innenausstattung: 1–2 Fachboden / 1–2 Fachboden ausziehbar	Schließung: zentral 01, 02, 03 (gleich), 11 (verschieden)
Maße	H = 640 mm	H = 640 mm	H = 640 mm
Modell	H51792 B/T = 450/550 mm	H53792 B/T = 845/550 mm	H51791 B/T = 450/550 mm
	H52792 B/T = 545/550 mm	H53792 B/T = 900/550 mm	H52791 B/T = 600/550 mm
	H52792 B/T = 600/550 mm	H54792 B/T = 1145/550 mm	H53791 B/T = 900/550 mm
		H54792 B/T = 1200/550 mm	H54791 B/T = 1200/550 mm

			
Bezeichnung	**Schrank fahrbar U1**	**Schrank fahrbar U1**	**Schrank fahrbar U1**
Beschreibung	3 Schubkästen (H = 2 x 150, 1x 200 mm, Wechselauszugs-sperre), 4 Lenkrollen, davon 2 feststellbar	1 Schubkasten (H = 150 mm), 1 Flügeltür, 4 Lenkrollen, davon 2 feststellbar	1 Schubkasten (H = 150 mm), 2 Flügeltüren, 4 Lenkrollen, davon 2 feststellbar
Ausführungen	Frontfarbe: Weiß / Eiche	Frontfarbe: Weiß / Eiche Frontausführung: links / rechts	Frontfarbe: Weiß / Eiche
Optionen	Schließung: zentral 01, 02, 03 (gleich), 11 (verschieden)	Schließung: einzel 01, 02, 03 (gleich), 11 (verschieden) Innenausstattung: 1 Fachboden / 1 Fachboden ausziehbar	Schließung: einzel 01, 02, 03 (gleich), 11 (verschieden) Innenausstattung: 1 Fachboden / 1 Fachboden ausziehbar
Maße	H = 640 mm	H = 640 mm	H = 640 mm
Modell	H51794 B/T = 450/550 mm	H51793 B/T = 450/550 mm	H53793 B/T = 900/550 mm
	H52794 B/T = 600/550 mm	H52793 B/T = 600/550 mm	H54793 B/T = 1200/550 mm
	H53794 B/T = 900/550 mm		
	H54794 B/T = 1200/550 mm		

Farblounge

Frontfarben (HD01)

Details



Wechselauszugssperre



Schließung



Lenkrollen

U2 (für Tischhöhe 900 mm)

			
Bezeichnung	**Schrank fahrbar U2**	**Schrank fahrbar U2**	**Schrank fahrbar U2**
Beschreibung	1 Flügeltür, 4 Lenkrollen, davon 2 feststellbar	2 Flügeltüren, 4 Lenkrollen, davon 2 feststellbar	3 Schubkästen (H = 2x 150, 1x350 mm, Wechselauszugs-sperre), 4 Lenkrollen, davon 2 feststellbar
Ausführungen	Frontfarbe: Weiß / Eiche Frontausführung: links / rechts	Frontfarbe: Weiß / Eiche	Frontfarbe: Weiß / Eiche
Optionen	Schließung: einzel 01, 02, 03 (gleich), 11 (verschieden) Innenausstattung: 1–2 Fachboden / 1–2 Fachboden ausziehbar	Schließung: einzel 01, 02, 03 (gleich), 11 (verschieden) Innenausstattung: 1–2 Fachboden / 1–2 Fachboden ausziehbar	Schließung: zentral 01, 02, 03 (gleich), 11 (verschieden)
Maße	H = 790 mm	H = 790 mm	H = 790 mm
Modell versch. Breiten	H51692 B/T = 450/550 mm	H53692 B/T = 845/550 mm	H51691 B/T = 450/550 mm
	H52692 B/T = 545/550 mm	H53692 B/T = 900/550 mm	H52691 B/T = 600/550 mm
	H52692 B/T = 600/550 mm	H54692 B/T = 1145/550 mm	H53691 B/T = 900/550 mm
		H54692 B/T = 1200/550 mm	H54691 B/T = 1200/550 mm

			
Bezeichnung	**Schrank fahrbar U2**	**Schrank fahrbar U2**	**Schrank fahrbar U2**
Beschreibung	4 Schubkästen (H = 3x 150, 1x200 mm, Wechselauszugs-sperre), 4 Lenkrollen, davon 2 feststellbar	1 Schubkasten (H = 150 mm) 1 Flügeltür, 4 Lenkrollen, davon 2 feststellbar	1 Schubkasten (H = 150 mm) 2 Flügeltüren, 4 Lenkrollen, davon 2 feststellbar
Ausführungen	Frontfarbe: Weiß / Eiche	Frontfarbe: Weiß / Eiche Frontausführung: links / rechts	Frontfarbe: Weiß / Eiche
Optionen	Schließung: zentral 01, 02, 03 (gleich), 11 (verschieden)	Schließung: einzel 01, 02, 03 (gleich), 11 (verschieden) Innenausstattung: 1 Fachboden / 1 Fachboden ausziehbar	Schließung: einzel 01, 02, 03 (gleich), 11 (verschieden) Innenausstattung: 1 Fachboden / 1 Fachboden ausziehbar
Maße	H = 790 mm	H = 790 mm	H = 790 mm
Modell versch. Breiten	H51694 B/T = 450/550 mm	H51693 B/T = 450/550 mm	H53693 B/T = 900/550 mm
	H52694 B/T = 600/550 mm	H52693 B/T = 600/550 mm	H54693 B/T = 1200/550 mm
	H53694 B/T = 900/550 mm		
	H54694 B/T = 1200/550 mm		



Passgenau für C-Fuß

Einhängbare Unterschränke

U1 (für Tischhöhe 750 mm)

				
Bezeichnung	**Schrank einhängbar U1**	**Schrank einhängbar U1**	**Schrank einhängbar U1**	**Schrank einhängbar U1**
Beschreibung	1 Flügeltür	2 Flügeltüren	1 Schubkasten (H = 350 mm)	2 Schubkästen (H = 150, 200 mm, Wechselauszugs-sperre)
Ausführungen	Frontfarbe: Weiß / Eiche Frontausführung: links / rechts	Frontfarbe: Weiß / Eiche	Frontfarbe: Weiß / Eiche	Frontfarbe: Weiß / Eiche
Optionen	Schließung: einzel 01, 02, 03 (gleich), 11 (verschieden) Innenausstattung: 1–2 Fachboden / 1–2 Fachboden ausziehbar	Schließung: einzel 01, 02, 03 (gleich), 11 (verschieden) Innenausstattung: 1–2 Fachboden / 1–2 Fachboden ausziehbar	Schließung: einzel 01, 02, 03 (gleich), 11 (verschieden)	Schließung: zentral 01, 02, 03 (gleich), 11 (verschieden)
Maße	H = 380 mm	H = 380 mm	H = 380 mm	H = 380 mm
Modell	H51901 B/T = 450/550 mm	H53901 B/T = 845/550 mm	H51963 B/T = 450/550 mm	H51962 B/T = 450/550 mm
	H52901 B/T = 545/550 mm	H53901 B/T = 900/550 mm	H52963 B/T = 600/550 mm	H52962 B/T = 600/550 mm
	H52901 B/T = 600/550 mm	H54901 B/T = 1200/550 mm	H53963 B/T = 900/550 mm	H53962 B/T = 900/550 mm
			H54963 B/T = 1200/550 mm	H54962 B/T = 1200/550 mm



U2 (für Tischhöhe 900 mm)

				
Bezeichnung	**Schrank einhängbar U2**	**Schrank einhängbar U2**	**Schrank einhängbar U2**	**Schrank einhängbar U2**
Beschreibung	1 Flügeltür	2 Flügeltüren	2 Schubkästen (H = 150, 350 mm, Wechselauszugs-sperre)	3 Schubkästen (H = 2x 150, 1x 200 mm, Wechselauszugs-sperre)
Ausführungen	Frontfarbe: Weiß / Eiche Frontausführung: links / rechts	Frontfarbe: Weiß / Eiche	Frontfarbe: Weiß / Eiche	Frontfarbe: Weiß / Eiche
Optionen	Schließung: einzel 01, 02, 03 (gleich), 11 (verschieden) Innenausstattung: 1–2 Fachboden / 1–2 Fachboden ausziehbar	Schließung: einzel 01, 02, 03 (gleich), 11 (verschieden) Innenausstattung: 1–2 Fachboden / 1–2 Fachboden ausziehbar	Schließung: zentral 01, 02, 03 (gleich), 11 (verschieden)	Schließung: zentral 01, 02, 03 (gleich), 11 (verschieden)
Maße	H = 530 mm	H = 530 mm	H = 530 mm	H = 530 mm
Modell	H51802 B/T = 450/550 mm	H53802 B/T = 845/550 mm	H51863 B/T = 450/550 mm	H51862 B/T = 450/550 mm
	H52802 B/T = 545/550 mm	H53802 B/T = 900/550 mm	H52863 B/T = 600/550 mm	H52862 B/T = 600/550 mm
	H52802 B/T = 600/550 mm	H54802 B/T = 1200/550 mm	H53863 B/T = 900/550 mm	H53862 B/T = 900/550 mm
			H54863 B/T = 1200/550 mm	H54862 B/T = 1200/550 mm

U2 (für Tischhöhe 900 mm)

		
Bezeichnung	**Schrank einhängbar U2**	**Schrank einhängbar U2**
Beschreibung	1 Schubkasten (H = 150 mm) 1 Flügeltür	1 Schubkasten (H = 150 mm) 2 Flügeltüren
Ausführungen	Frontfarbe: Weiß / Eiche Frontausführung: links / rechts	Frontfarbe: Weiß / Eiche
Optionen	Schließung: einzel 01, 02, 03 (gleich), 11 (verschieden) Innenausstattung: 1–2 Fachboden / 1–2 Fachboden ausziehbar	Schließung: einzel 01, 02, 03 (gleich), 11 (verschieden) Innenausstattung: 1–2 Fachboden / 1–2 Fachboden ausziehbar
Maße	H = 530 mm	H = 530 mm
Modell	H51853 B/T = 450/550 mm	H53853 B/T = 900/550 mm
	H52853 B/T = 600/550 mm	H54853 B/T = 1200/550 mm

Farblounge

Frontfarben (HD01)

Unterschränke

U1 (für Tischhöhe 750 mm)

				
Bezeichnung	**Schrank U1**	**Schrank U1**	**Schrank U1**	**Schrank U1**
Beschreibung	Schrankregal offen	Schrankregal offen	1 Flügeltür	2 Flügeltüren
Ausführungen			Frontfarbe: Weiß / Eiche Frontausführung: links / rechts	Frontfarbe: Weiß / Eiche
Optionen	Innenausstattung: 1–2 Fachboden / 1–2 Fachboden ausziehbar	Innenausstattung: 1–2 Fachboden / 1–2 Fachboden ausziehbar	Schließung: einzel 01, 02, 03 (gleich), 11 (verschieden) Innenausstattung: 1–2 Fachboden / 1–2 Fachboden ausziehbar	Schließung: einzel 01, 02, 03 (gleich), 11 (verschieden) Innenausstattung: 1–2 Fachboden / 1–2 Fachboden ausziehbar
Maße	H = 720 mm	H = 720 mm	H = 720 mm	H = 720 mm
Modell	H51703 B/T = 450/530 mm	H53703 B/T = 900/530 mm	H51702 B/T = 450/550 mm	H53702 B/T = 900/550 mm
	H41703 B/T = 450/330 mm	H43703 B/T = 900/330 mm	H41702 B/T = 450/350 mm	H43702 B/T = 900/350 mm
	H52703 B/T = 600/530 mm	H54703 B/T = 1200/530 mm	H52702 B/T = 600/550 mm	H54702 B/T = 1200/550 mm
	H42703 B/T = 600/330 mm	H44703 B/T = 1200/330 mm	H42702 B/T = 600/350 mm	H44702 B/T = 1200/350 mm

				
Bezeichnung	**Schrank U1**	**Schrank U1**	**Schrank U1**	**Schrank U1**
Beschreibung	2 Schubkästen (H = 200, 400 mm, Wechselauszugs-sperre)	2 Schubkästen (H = 200, 400 mm ,Wechselauszugs-sperre)	3 Schubkästen (H = 3x 200 mm, Wechselauszugssperre)	3 Schubkästen (H = 3x 200 mm, Wechselauszugssperre)
Ausführungen	Frontfarbe: Weiß / Eiche	Frontfarbe: Weiß / Eiche	Frontfarbe: Weiß / Eiche	Frontfarbe: Weiß / Eiche
Optionen	Schließung: zentral 01, 02, 03 (gleich), 11 (verschieden)	Schließung: zentral 01, 02, 03 (gleich), 11 (verschieden)	Schließung: zentral 01, 02, 03 (gleich), 11 (verschieden)	Schließung: zentral 01, 02, 03 (gleich), 11 (verschieden)
Maße	H = 720 mm	H = 720 mm	H = 720 mm	H = 720 mm
Modell	H51762 B/T = 450/550 mm	H53762 B/T = 900/550 mm	H51763 B/T = 450/550 mm	H53763 B/T = 900/550 mm
	H52762 B/T = 600/550 mm	H54762 B/T = 1200/550 mm	H52763 B/T = 600/550 mm	H54763 B/T = 1200/550 mm



Farblounge

Frontfarben (HD01)

				
Bezeichnung	**Schrank U1**	**Schrank U1**	**Schrank U1**	**Schrank U1**
Beschreibung	4 Schubkästen (H = 4x 150 mm, Wechselauszugssperre)	4 Schubkästen (H = 4x 150 mm, Wechselauszugssperre)	1 Schubkasten (H = 150 mm) 1 Flügeltür	1 Schubkasten (H = 150 mm) 2 Flügeltüren
Ausführungen	Frontfarbe: Weiß / Eiche	Frontfarbe: Weiß / Eiche	Frontfarbe: Weiß / Eiche Frontausführung: links / rechts	Frontfarbe: Weiß / Eiche
Optionen	Schließung: zentral 01, 02, 03 (gleich), 11 (verschieden)	Schließung: zentral 01, 02, 03 (gleich), 11 (verschieden)	Schließung: einzel 01, 02, 03 (gleich), 11 (verschieden) Innenausstattung: 1 Fachboden / 1 Fachboden ausziehbar	Schließung: einzel 01, 02, 03 (gleich), 11 (verschieden) Innenausstattung: 1 Fachboden / 1 Fachboden ausziehbar
Maße	H = 720 mm	H = 720 mm	H = 720 mm	H = 720 mm
Modell	H51764 B/T = 450/550 mm	H53764 B/T = 900/550 mm	H51753 B/T = 450/550 mm	H53753 B/T = 900/550 mm
	H52764 B/T = 600/550 mm	H54764 B/T = 1200/550 mm	H52753 B/T = 600/550 mm	H54753 B/T = 1200/550 mm

Unterschränke

U2 (für Tischhöhe 900 mm)

				
Bezeichnung	**Schrank U2**	**Schrank U2**	**Schrank U2**	**Schrank U2**
Beschreibung	Schrankregal offen	Schrankregal offen	1 Flügeltür	2 Flügeltüren
Ausführungen			Frontfarbe: Weiß / Eiche Frontausführung: links / rechts	Frontfarbe: Weiß / Eiche
Optionen	Innenausstattung: 1–2 Fachboden / 1–2 Fachboden ausziehbar	Innenausstattung: 1–2 Fachboden / 1–2 Fachboden ausziehbar	Schließung: einzel 01, 02, 03 (gleich), 11 (verschieden) Innenausstattung: 1–2 Fachboden / 1–2 Fachboden ausziehbar	Schließung: einzel 01, 02, 03 (gleich), 11 (verschieden) Innenausstattung: 1–2 Fachboden / 1–2 Fachboden ausziehbar
Maße	H = 870 mm	H = 870 mm	H = 870 mm	H = 870 mm
Modell	H51503 B/T = 450/530 mm	H53503 B/T = 900/530 mm	H51502 B/T = 450/550 mm	H53502 B/T = 900/550 mm
	H41503 B/T = 450/330 mm	H43503 B/T = 900/330 mm	H41502 B/T = 450/350 mm	H43502 B/T = 900/350 mm
	H52503 B/T = 600/530 mm	H54503 B/T = 1200/530 mm	H52502 B/T = 600/550 mm	H54502 B/T = 1200/550 mm
	H42503 B/T = 600/330 mm	H44503 B/T = 1200/330 mm	H42502 B/T = 600/350 mm	H44502 B/T = 1200/350 mm

				
Bezeichnung	**Schrank U2**	**Schrank U2**	**Schrank U2**	**Schrank U2**
Beschreibung	3 Schubkästen (H = 150, 200, 400 mm, Wechselauszugs-sperre)	3 Schubkästen (H = 150, 200, 400 mm, Wechselauszugs-sperre)	4 Schubkästen (H = 1x 150, 3x 200 mm, Wechselauszugs-sperre)	4 Schubkästen (H = 1x 150, 3x 200 mm, Wechselauszugs-sperre)
Ausführungen	Frontfarbe: Weiß / Eiche	Frontfarbe: Weiß / Eiche	Frontfarbe: Weiß / Eiche	Frontfarbe: Weiß / Eiche
Optionen	Schließung: zentral 01, 02, 03 (gleich), 11 (verschieden)	Schließung: zentral 01, 02, 03 (gleich), 11 (verschieden)	Schließung: zentral 01, 02, 03 (gleich), 11 (verschieden)	Schließung: zentral 01, 02, 03 (gleich), 11 (verschieden)
Maße	H = 870 mm	H = 870 mm	H = 870 mm	H = 870 mm
Modell	H51562 B/T = 450/550 mm	H53562 B/T = 900/550 mm	H51563 B/T = 450/550 mm	H53563 B/T = 900/550 mm
	H52562 B/T = 600/550 mm	H54562 B/T = 1200/550 mm	H52563 B/T = 600/550 mm	H54563 B/T = 1200/550 mm



Farblounge

Frontfarben (HD01)



				
Bezeichnung	**Schrank U2**	**Schrank U2**	**Schrank U2**	**Schrank U2**
Beschreibung	5 Schubkästen (H = 5x 150 mm, Wechselauszugssperre)	5 Schubkästen (H = 5x 150 mm, Wechselauszugssperre)	1 Schubkasten (H = 150 mm) 1 Flügeltür	1 Schubkasten (H = 150 mm) 2 Flügeltüren
Ausführungen	Frontfarbe: Weiß / Eiche	Frontfarbe: Weiß / Eiche	Frontfarbe: Weiß / Eiche Frontausführung: links / rechts	Frontfarbe: Weiß / Eiche
Optionen	Schließung: zentral 01, 02, 03 (gleich), 11 (verschieden)	Schließung: zentral 01, 02, 03 (gleich), 11 (verschieden)	Schließung: einzel 01, 02, 03 (gleich), 11 (verschieden) Innenausstattung: 1 Fachboden / 1 Fachboden ausziehbar	Schließung: einzel 01, 02, 03 (gleich), 11 (verschieden) Innenausstattung: 1 Fachboden / 1 Fachboden ausziehbar
Maße	H = 870 mm	H = 870 mm	H = 870 mm	H = 870 mm
Modell	H51564 B/T = 450/550 mm	H53564 B/T = 900/550 mm	H51553 B/T = 450/550 mm	H53553 B/T = 900/550 mm
	H52564 B/T = 600/550 mm	H54564 B/T = 1200/550 mm	H52553 B/T = 600/550 mm	H54553 B/T = 1200/550 mm

Spezialunterschränke

Abfallunterschränke

U1 (für Tischhöhe 750 mm) **U2** (für Tischhöhe 900 mm)

				
Bezeichnung	**Abfallschrank U1**	**Abfallschrank U1**	**Abfallschrank U2**	**Abfallschrank U2**
Beschreibung	1 Hochauszug, inkl. Müllsystem (2x 15 Liter mit Deckel)	1 Kipptür, inkl. Müllsystem (1x 30 Liter ohne Deckel)	1 Schubkasten oben (150 mm), 1 Hochauszug unten, inkl. Müllsystem (2x 15 Liter mit Deckel)	1 Schubkasten oben (150 mm), 1 Kipptür unten, inkl. Müllsystem (1x 30 Liter ohne Deckel)
Ausführungen	Frontfarbe: Weiß / Eiche	Frontfarbe: Weiß / Eiche	Frontfarbe: Weiß / Eiche	Frontfarbe: Weiß / Eiche
Maße	H = 720 mm	H = 720 mm	H = 870 mm	H = 870 mm
Modell	H51717 B/T = 450/550 mm	H51714 B/T = 450/550 mm	H51517 B/T = 450/550 mm	H51514 B/T = 450/550 mm
	H52717 B/T = 600/550 mm	H52714 B/T = 600/550 mm	H52517 B/T = 600/550 mm	H52514 B/T = 600/550 mm

Spülenunterschränke

U2 (für Tischhöhe 900 mm)

		
Bezeichnung	**Spülenschrank U2**	**Spülenschrank U2**
Beschreibung	1 Flügeltür	2 Flügeltüren
Ausführungen	Frontfarbe: Weiß / Eiche Frontausführung: links / rechts	Frontfarbe: Weiß / Eiche
Maße	H = 870 mm	H = 870 mm
Modell	H52596 B/T = 600/550 mm	H53596 B/T = 900/550 mm
		H54596 B/T = 1200/550 mm



Installationsunterschränke

U2 (für Tischhöhe 900 mm)

			
Bezeichnung	**Installationsschrank U2**	**Installationsschrank U2**	**Installationsschrank U2**
Beschreibung	Für Verteiler 1 Flügeltür, 2 Panels	Für Verteiler 1 Flügeltür	Ohne Verteiler 1 Flügeltür, 2 Panels, 1 Fachboden
Ausführungen	Frontausführung: links/rechts Frontfarbe: Weiß Schließung: einzel 01	Frontausführung: links/rechts Frontfarbe: Weiß Schließung: einzel 01	Frontausführung: links/rechts Frontfarbe: Weiß Schließung: einzel 01
Maße	H = 870 mm	H = 870 mm	H = 870 mm
Modell	H52585 B/T = 600/550 mm	H52587 B/T = 600/550 mm	H52586 B/T = 600/550 mm
	H53585 B/T = 900/550 mm	H53587 B/T = 900/550 mm	
	H54585 B/T = 1200/550 mm	H54587 B/T = 1200/550 mm	

Farblounge

Frontfarben (HD01)

Gasflaschenunterschränke

U2 (für Tischhöhe 900 mm)

	
Gasflaschenschrank U2	
Beschreibung	1 Flügeltür, zurückgesetzter Unterboden mit aufgesetzter Aluminiumplatte d = 3,5 mm, ohne Fachboden
Ausführungen	Frontfarbe: Weiß / Eiche Frontausführung: links / rechts
Optionen	Schließung: einzel 01, 02, 03 (gleich), 11 (verschieden)
Maße	H = 870 mm
Modell	H51509 B/T = 450/550 mm
	H52509 B/T = 600/550 mm



Schränke

Farblounge

Frontfarben (HD01)

Schränke

H5 (5 Ordnerhöhen / Innenausstattung Standard: 4 Fachböden)

				
Bezeichnung	**Schrank H5**	**Schrank H5**	**Schrank H5**	**Schrank H5**
Beschreibung	Schrankregal offen	Schrankregal offen	1 Flügeltür	2 Flügeltüren
Ausführungen	Schranktyp: zusammengebaut	Schranktyp: zerlegt / zusammengebaut	Schranktyp: zusammengebaut Frontfarbe: Weiß / Eiche Frontausführung: links / rechts	Schranktyp: zerlegt / zusammengebaut Frontfarbe: Weiß / Eiche
Optionen	Innenausstattung: 1–5 Fachboden / 1–5 Fachboden ausziehbar (nur bei T = 550 mm)	Innenausstattung: 1–5 Fachboden / 1–5 Fachboden ausziehbar (nur bei T = 550 mm)	Schließung: einzel 01, 02, 03 (gleich), 11 (verschieden) Innenausstattung: 1–5 Fachboden / 1–5 Fachboden ausziehbar (nur bei T = 550 mm)	Schließung: einzel 01, 02, 03 (gleich), 11 (verschieden) Innenausstattung: 1–5 Fachboden / 1–5 Fachboden ausziehbar (nur bei T = 550 mm)
Maße	H = 2090 mm	H = 2090 mm	H = 2090 mm	H = 2090 mm
Modell	H51103 B/T = 450/530 mm	H53103 B/T = 900/530 mm	H51102 B/T = 450/550 mm	H53102 B/T = 900/550 mm
	H41103 B/T = 450/330 mm	H43103 B/T = 900/330 mm	H41102 B/T = 450/350 mm	H43102 B/T = 900/350 mm
	H52103 B/T = 600/530 mm	H54104 B/T = 1200/530 mm	H52102 B/T = 600/550 mm	H54102 B/T = 1200/550 mm
	H42103 B/T = 600/330 mm	H44104 B/T = 1200/330 mm	H42102 B/T = 600/350 mm	H44102 B/T = 1200/350 mm

H5 (5 Ordnerhöhen / Innenausstattung Standard: 4 Fachböden)

				
Bezeichnung	**Schrank H5**	**Schrank H5**	**Schrank H5**	**Schrank H5**
Beschreibung	1 Flügeltür teilverglast	2 Flügeltüren teilverglast	1 Flügeltür vollverglast	2 Flügeltüren vollverglast
Ausführungen	Schranktyp: zusammengebaut Frontfarbe: Weiß / Eiche Frontausführung: links / rechts	Schranktyp: zerlegt / zusammengebaut Frontfarbe: Weiß / Eiche	Schranktyp: zusammengebaut Frontfarbe: Weiß / Eiche Frontausführung: links / rechts	Schranktyp: zerlegt / zusammengebaut Frontfarbe: Weiß / Eiche
Optionen	Schließung: einzel 01, 02, 03 (gleich), 11 (verschieden) Innenausstattung: 1–5 Fachboden / 1–5 Fachboden ausziehbar (nur bei T = 550 mm)	Schließung: einzel 01, 02, 03 (gleich), 11 (verschieden) Innenausstattung: 1–5 Fachboden / 1–5 Fachboden ausziehbar (nur bei T = 550 mm)	Schließung: einzel 01, 02, 03 (gleich), 11 (verschieden) Innenausstattung: 1–5 Fachboden / 1–5 Fachboden ausziehbar (nur bei T = 550 mm)	Schließung: einzel 01, 02, 03 (gleich), 11 (verschieden) Innenausstattung: 1–5 Fachboden / 1–5 Fachboden ausziehbar (nur bei T = 550 mm)
Maße	H = 2090 mm	H = 2090 mm	H = 2090 mm	H = 2090 mm
Modell	H51137 B/T = 450/550 mm	H53137 B/T = 900/550 mm	H51140 B/T = 450/550 mm	H53140 B/T = 900/550 mm
	H41137 B/T = 450/350 mm	H43137 B/T = 900/350 mm	H41140 B/T = 450/350 mm	H43140 B/T = 900/350 mm
	H52137 B/T = 600/550 mm	H54137 B/T = 1200/550 mm	H52140 B/T = 600/550 mm	H54140 B/T = 1200/550 mm
	H42137 B/T = 600/350 mm	H44137 B/T = 1200/350 mm	H42140 B/T = 600/350 mm	H44140 B/T = 1200/350 mm

Schränke mit Mittelwand

H5 (5 Ordnerhöhen / Innenausstattung Standard: 4 Fachböden)

				
Bezeichnung	**Schrank H5**	**Schrank H5**	**Schrank H5**	**Schrank H5**
Beschreibung	Schrankregal offen, mit Mittelwand	2 Flugeltüren, mit Mittelwand	2 Flügeltüren teilverglast, mit Mittelwand	2 Flügeltüren vollverglast, mit Mittelwand
Ausführungen	Schranktyp: zerlegt / zusammengebaut	Schranktyp: zerlegt / zusammengebaut Frontfarbe: Weiß / Eiche	Schranktyp: zerlegt / zusammengebaut Frontfarbe: Weiß / Eiche	Schranktyp: zerlegt / zusammengebaut Frontfarbe: Weiß / Eiche
Optionen	Innenausstattung: 1–5 Fachboden	Schließung: einzel 01, 02, 03 (gleich), 11 (verschieden) Innenausstattung: 1–5 Fachboden	Schließung: einzel 01, 02, 03 (gleich), 11 (verschieden) Innenausstattung: 1–5 Fachboden	Schließung: einzel 01, 02, 03 (gleich), 11 (verschieden) Innenausstattung: 1–5 Fachboden
Maße	H = 2090 mm	H = 2090 mm	H = 2090 mm	H = 2090 mm
Modell	H54105 B/T = 1200/530 mm	H54133 B/T = 1200/550 mm	H54138 B/T = 1200/550 mm	H54141 B/T = 1200/550 mm
	H44105 B/T = 1200/330 mm	H44133 B/T = 1200/350 mm	H44138 B/T = 1200/350 mm	H44141 B/T = 1200/350 mm

H3 (3 Ordnerhöhen / Innenausstattung Standard: 2 Fachböden)

				
Bezeichnung	**Schrank H3**	**Schrank H3**	**Schrank H3**	**Schrank H3**
Beschreibung	Schrankregal offen	Schrankregal offen	1 Flügeltür	2 Flügeltüren
Ausführungen	Schranktyp: zusammengebaut	Schranktyp: zerlegt / zusammengebaut	Schranktyp: zusammengebaut Frontfarbe: Weiß / Eiche Frontausführung: links / rechts	Schranktyp: zerlegt / zusammengebaut Frontfarbe: Weiß / Eiche
Optionen	Innenausstattung: 1–3 Fachboden / 1–3 Fachboden ausziehbar (nur bei T = 550 mm)	Innenausstattung: 1–3 Fachboden / 1–3 Fachboden ausziehbar (nur bei T = 550 mm)	Schließung: einzel 01, 02, 03 (gleich), 11 (verschieden) Innenausstattung: 1–3 Fachboden / 1–3 Fachboden ausziehbar (nur bei T = 550 mm)	Schließung: einzel 01, 02, 03 (gleich), 11 (verschieden) Innenausstattung: 1–3 Fachboden / 1–3 Fachboden ausziehbar (nur bei T = 550 mm)
Maße	H = 1220 mm	H = 1220 mm	H = 1220 mm	H = 1220 mm
Modell	H51403 B/T = 450/530 mm	H53403 B/T = 900/530 mm	H51402 B/T = 450/550 mm	H53402 B/T = 900/550 mm
	H41403 B/T = 450/330 mm	H43403 B/T = 900/330 mm	H41402 B/T = 450/350 mm	H43402 B/T = 900/350 mm
	H52403 B/T = 600/530 mm	H54403 B/T = 1200/530 mm	H52402 B/T = 600/550 mm	H54402 B/T = 1200/550 mm
	H42403 B/T = 600/330 mm	H44404 B/T = 1200/330 mm	H42402 B/T = 600/350 mm	H44402 B/T = 1200/350 mm

Schubkastenschränke

Schubkastenschränke

H5 (3 Ordnerhöhen / Innenausstattung Standard: 2 Fachböden)

				
Bezeichnung	**Schubkastenschrank H5**	**Schubkastenschrank H5**	**Schubkastenschrank H5**	**Schubkastenschrank H5**
Beschreibung	Offen oben, 4 Schubkästen unten	Offen oben, 2x4 Schubkästen unten	1 Flügeltür oben, 4 Schubkästen unten	2 Flügeltüren oben, 4 Schubkästen unten
Ausführungen	Schranktyp: zerlegt / zusammengebaut Frontfarbe: Weiß / Eiche	Schranktyp: zerlegt / zusammengebaut Frontfarbe: Weiß / Eiche	Schranktyp: zusammengebaut Frontfarbe: Weiß / Eiche Frontausführung: links / rechts	Schranktyp: zerlegt / zusammengebaut Frontfarbe: Weiß / Eiche
Optionen	Schließung: zentral 01, 02, 03 (gleich), 11 (verschieden) Innenausstattung: 1–3 Fachboden / 1–3 Fachboden ausziehbar	Schließung: zentral 01, 02, 03 (gleich), 11 (verschieden) Innenausstattung: 1–3 Fachboden / 1–3 Fachboden ausziehbar	Schließung: einzel 01, 02, 03 (gleich), 11 (verschieden) zentral 01, 02, 03 (gleich), 11 (verschieden) Innenausstattung: 1–3 Fachboden / 1–3 Fachboden ausziehbar	Schließung: einzel 01, 02, 03 (gleich), 11 (verschieden) zentral 01, 02, 03 (gleich), 11 (verschieden) Innenausstattung: 1–3 Fachboden / 1–3 Fachboden ausziehbar
Maße	H = 2090 mm	H = 2090 mm	H = 2090 mm	H = 2090 mm
Modell	H52151 B/T = 600/550 mm	H53152 B/T = 900/550 mm	H52153 B/T = 600/550 mm	H53153 B/T = 900/550 mm
		H54152 B/T = 1200/550 mm		H54153 B/T = 1200/550 mm

H5 (3 Ordnerhöhen / Innenausstattung Standard: 2 Fachböden)

				
Bezeichnung	**Schubkastenschrank H5**	**Schubkastenschrank H5**	**Schubkastenschrank H5**	**Schubkastenschrank H5**
Beschreibung	2 Flügeltüren oben, 2x4 Schubkästen unten	1 Flügeltür vollverglast oben, 4 Schubkästen unten	2 Flügeltüren vollverglast oben, 4 Schubkästen unten	2 Flügeltüren vollverglast oben, 2x4 Schubkästen unten
Ausführungen	Schranktyp: zerlegt / zusammengebaut Frontfarbe: Weiß / Eiche	Schranktyp: zusammengebaut Frontfarbe: Weiß / Eiche Frontausführung: links / rechts	Schranktyp: zerlegt / zusammengebaut Frontfarbe: Weiß / Eiche	Schranktyp: zerlegt / zusammengebaut Frontfarbe: Weiß / Eiche
Optionen	Schließung: einzel 01, 02, 03 (gleich), 11 (verschieden) zentral 01, 02, 03 (gleich), 11 (verschieden) Innenausstattung: 1–3 Fachboden / 1–3 Fachboden ausziehbar	Schließung: einzel 01, 02, 03 (gleich), 11 (verschieden) zentral 01, 02, 03 (gleich), 11 (verschieden) Innenausstattung: 1–3 Fachboden / 1–3 Fachboden ausziehbar	Schließung: einzel 01, 02, 03 (gleich), 11 (verschieden) zentral 01, 02, 03 (gleich), 11 (verschieden) Innenausstattung: 1–3 Fachboden / 1–3 Fachboden ausziehbar	Schließung: einzel 01, 02, 03 (gleich), 11 (verschieden) zentral 01, 02, 03 (gleich), 11 (verschieden) Innenausstattung: 1–3 Fachboden / 1–3 Fachboden ausziehbar
Maße	H = 2090 mm	H = 2090 mm	H = 2090 mm	H = 2090 mm
Modell	H53154 B/T = 900/550 mm	H52155 B/T = 600/550 mm	H53155 B/T = 900/550 mm	H53156 B/T = 900/550 mm
	H54154 B/T = 1200/550 mm		H54155 B/T = 1200/550 mm	H54156 B/T = 1200/550 mm

Schubkastenschränke mit Hängeregister

H5 (3 Ordnerhöhen / Innenausstattung Standard: 2 Fachböden)

				
Bezeichnung	**Schubkastenschrank H5**	**Schubkastenschrank H5**	**Schubkastenschrank H5**	**Schubkastenschrank H5**
Beschreibung	Offen oben, 2 Schubkästen unten	Offen oben, 2x2 Schubkästen unten	1 Flügeltür oben, 2 Schubkästen unten	2 Flügeltüren oben, 2x2 Schubkästen unten
Ausführungen	Schranktyp: zusammengebaut Frontfarbe: Weiß / Eiche	Schranktyp: zerlegt / zusammengebaut Frontfarbe: Weiß / Eiche	Schranktyp: zusammengebaut Frontfarbe: Weiß / Eiche Frontausführung: links / rechts	Schranktyp: zerlegt / zusammengebaut Frontfarbe: Weiß / Eiche
Optionen	Schließung: zentral 01, 02, 03 (gleich), 11 (verschieden) Innenausstattung: 1–3 Fachboden / 1–3 Fachboden ausziehbar	Schließung: zentral 01, 02, 03 (gleich), 11 (verschieden) Innenausstattung: 1–3 Fachboden / 1–3 Fachboden ausziehbar	Schließung: einzel 01, 02, 03 (gleich), 11 (verschieden) Zentral 01, 02, 03 (gleich), 11 (verschieden) Innenausstattung: 1–3 Fachboden / 1–3 Fachboden ausziehbar	Schließung: einzel 01, 02, 03 (gleich), 11 (verschieden) Zentral 01, 02, 03 (gleich), 11 (verschieden) Innenausstattung: 1–3 Fachboden / 1–3 Fachboden ausziehbar
Maße	H = 2090 mm	H = 2090 mm	H = 2090 mm	H = 2090 mm
Modell	H52157 B/T = 600/550 mm	H53157 B/T = 900/550 mm	H52158 B/T = 600/550 mm	H53158 B/T = 900/550 mm
		H54157 B/T = 1200/550 mm		H54158 B/T = 1200/550 mm

H5 (3 Ordnerhöhen / Innenausstattung Standard: 2 Fachböden)

		
Bezeichnung	**Schubkastenschrank H5**	**Schubkastenschrank H5**
Beschreibung	1 Flügeltür vollverglast oben, 2 Schubkästen unten	2 Flügeltüren vollverglast oben, 2x2 Schubkästen unten
Ausführungen	Schranktyp: zusammengebaut Frontfarbe: Weiß / Eiche Frontausführung: links / rechts	Schranktyp: zerlegt / zusammengebaut Frontfarbe: Weiß / Eiche
Optionen	Schließung: einzel 01, 02, 03 (gleich), 11 (verschieden) zentral 01, 02, 03 (gleich), 11 (verschieden) Innenausstattung: 1–3 Fachboden / 1–3 Fachboden ausziehbar	Schließung: einzel 01, 02, 03 (gleich), 11 (verschieden) zentral 01, 02, 03 (gleich), 11 (verschieden) Innenausstattung: 1–3 Fachboden / 1–3 Fachboden ausziehbar
Maße	H = 2090 mm	H = 2090 mm
Modell	H52159 B/T = 600/550 mm	H53159 B/T = 900/550 mm
		H54159 B/T = 1200/550 mm

Farblounge

Frontfarben (HD01)



Info

Hängeregistereinsatz bitte separat bestellen: Mod. H51233

Eckschränke

Eckschränke

H5 Feste Blende links (5 Ordnerhöhen / Innenausstattung Standard: 4 Fachböden)

				
Bezeichnung	**Eckschrank H5**	**Eckschrank H5**	**Eckschrank H5**	**Eckschrank H5**
Beschreibung	1 feste Blende links, offen rechts	1 feste Blende links, 1 Flügeltür rechts	1 feste Blende links, 1 Flügeltür teilverglast rechts	1 feste Blende links, 1 Flügeltür vollverglast rechts
Ausführungen	Schranktyp: zusammengebaut Frontfarbe: Weiß / Eiche	Schranktyp: zusammengebaut Frontfarbe: Weiß / Eiche	Schranktyp: zusammengebaut Frontfarbe: Weiß / Eiche	Schranktyp: zusammengebaut Frontfarbe: Weiß / Eiche
Optionen	Innenausstattung: 1–5 Fachboden	Schließung: einzel 01, 02, 03 (gleich), 11 (verschieden) Innenausstattung: 1–5 Fachboden	Schließung: einzel 01, 02, 03 (gleich), 11 (verschieden) Innenausstattung: 1–5 Fachboden	Schließung: einzel 01, 02, 03 (gleich), 11 (verschieden) Innenausstattung: 1–5 Fachboden
Maße	H = 2090 mm	H = 2090 mm	H = 2090 mm	H = 2090 mm
Modell	H54108 B/T = 1200/550 mm	H54112 B/T = 1200/550 mm	H54109 B/T = 1200/550 mm	H54111 B/T = 1200/550 mm
	H44108 B/T = 1200/350 mm	H44112 B/T = 1200/350 mm	H44109 B/T = 1200/350 mm	H44111 B/T = 1200/350 mm

H5 Feste Blende rechts (5 Ordnerhöhen / Innenausstattung Standard: 4 Fachböden)

				
Bezeichnung	**Eckschrank H5**	**Eckschrank H5**	**Eckschrank H5**	**Eckschrank H5**
Beschreibung	1 feste Blende rechts, offen links	1 feste Blende rechts, 1 Flügeltür links	1 feste Blende rechts, 1 Flügeltür teilverglast links	1 feste Blende rechts, 1 Flügeltür vollverglast links
Ausführungen	Schranktyp: zusammengebaut Frontfarbe: Weiß / Eiche	Schranktyp: zusammengebaut Frontfarbe: Weiß / Eiche	Schranktyp: zusammengebaut Frontfarbe: Weiß / Eiche	Schranktyp: zusammengebaut Frontfarbe: Weiß / Eiche
Optionen	Innenausstattung: 1–5 Fachboden	Schließung: einzel 01, 02, 03 (gleich), 11 (verschieden) Innenausstattung: 1–5 Fachboden	Schließung: einzel 01, 02, 03 (gleich), 11 (verschieden) Innenausstattung: 1–5 Fachboden	Schließung: einzel 01, 02, 03 (gleich), 11 (verschieden) Innenausstattung: 1–5 Fachboden
Maße	H = 2090 mm	H = 2090 mm	H = 2090 mm	H = 2090 mm
Modell	H54114 B/T = 1200/550 mm	H54113 B/T = 1200/550 mm	H54110 B/T = 1200/550 mm	H54115 B/T = 1200/550 mm
	H44114 B/T = 1200/350 mm	H44113 B/T = 1200/350 mm	H44110 B/T = 1200/350 mm	H44115 B/T = 1200/350 mm

Falttüren- und Schiebetürschränke

Falttürenschränke

H5 (5 Ordnerhöhen / Innenausstattung Standard: 4 Fachböden)

			
Bezeichnung	**Falttürenschrank H5**	**Falttürenschrank H5**	**Falttürenschrank H5**
Beschreibung	1 Falttür	2 Falttüren	2 Falttüren
Ausführungen	Schranktyp: zusammengebaut Frontfarbe: Weiß / Eiche Frontausführung: links / rechts	Schranktyp: zerlegt / zusammengebaut Frontfarbe: Weiß / Eiche	Schranktyp: zerlegt / zusammengebaut Frontfarbe: Weiß / Eiche
Optionen	Schließung: einzel 01, 02, 03 (gleich), 11 (verschieden) Innenausstattung: 1–5 Fachboden / 1–5 Fachboden ausziehbar	Schließung: einzel 01, 02, 03 (gleich), 11 (verschieden) Innenausstattung: 1–5 Fachboden / 1–5 Fachboden ausziehbar	Schließung: einzel 01, 02, 03 (gleich), 11 (verschieden) Innenausstattung: 1–5 Fachboden / 1–5 Fachboden ausziehbar
Maße	H = 2090 mm	H = 2090 mm	H = 2090 mm
Modell	H55121 B/T = 600/550 mm	H55122 B/T = 900/550 mm	H55123 B/T = 1200/550 mm
	H45121 B/T = 600/350 mm	H45122 B/T = 900/350 mm	H45123 B/T = 1200/350 mm

Schiebetürschränke

H5 (5 Ordnerhöhen / Innenausstattung Standard: 4 Fachböden)

			
Bezeichnung	**Schiebetürschrank H5**	**Schiebetürschrank H5**	**Schiebetürschrank H5**
Beschreibung	2 Schiebetüren, mit Mittelwand	2 Schiebetüren teilverglast, mit Mittelwand	2 Schiebetüren vollverglast, mit Mittelwand
Ausführungen	Schranktyp: zerlegt Frontfarbe: Weiß / Eiche	Schranktyp: zerlegt Frontfarbe: Weiß / Eiche	Schranktyp: zerlegt Frontfarbe: Weiß / Eiche
Optionen	Schließung: einzel 01, 02, 03 (gleich), 11 (verschieden) Innenausstattung: 1–5 Fachboden	Schließung: einzel 01, 02, 03 (gleich), 11 (verschieden) Innenausstattung: 1–5 Fachboden	Schließung: einzel 01, 02, 03 (gleich), 11 (verschieden) Innenausstattung: 1–5 Fachboden
Maße	H = 2090 mm	H = 2090 mm	H = 2090 mm
Modell	H55147 B/T = 1800/550 mm	H55148 B/T = 1800/550 mm	H55149 B/T = 1800/550 mm
	H55144 B/T = 2400/550 mm	H55145 B/T = 2400/550 mm	H55146 B/T = 2400/550 mm

Farblounge

Frontfarben (HD01)

Garderoben- und Schließfachschränke



Garderobenschrank mit Garderobenauszug

Garderobenschrank mit Garderobenstange

Garderobenschrank mit Garderobenstange



Garderobenschränke

H5 (Innenausstattung Standard: Garderobenstange)

				
Bezeichnung	**Spindschrank H5**	**Garderobenschrank H5**	**Garderobenschrank H5**	**Garderobenschrank H5**
Beschreibung	2 Flügeltüren mit Mittelwand, je Seite 1 Fachboden mit Garderobenstange	1 Flügeltür	2 Flügeltüren, 1 Fachboden mit Garderobenstange	2 Flügeltüren, 1 Fachboden mit Garderobenstange
Ausführungen	Schranktyp: zusammengebaut Frontfarbe: Weiß / Eiche	Schranktyp: zusammengebaut Farbe: Weiß / Eiche Frontausführung: links / rechts Innenausstattung: 1 Fachboden mit Garderobenstange / 1 Fachboden mit Garderobenauszug	Schranktyp: zerlegt / zusammengebaut Frontfarbe: Weiß / Eiche	Schranktyp: zerlegt / zusammengebaut Frontfarbe: Weiß / Eiche
Optionen	Schließung: einzel 01, 02, 03 (gleich), 11 (verschieden)	Schließung: einzel 01, 02, 03 (gleich), 11 (verschieden)	Schließung: einzel 01, 02, 03 (gleich), 11 (verschieden)	Schließung: einzel 01, 02, 03 (gleich), 11 (verschieden)
Maße	B/H/T = 600/2090/550 mm	B/H/T = 600/2090/550 mm	B/H/T = 900/2090/550 mm	B/H/T = 1200/2090/550 mm
Modell	H52111	H52110	H53109	H54116

Post- und Schließfachschränke

H5 (1 Ordnerhöhe unten / Innenausstattung Standard: 1 Fachboden)

			
Bezeichnung	**Postfachschrank H5**	**Schließfachschrank H5**	**Schließfachschrank H5**
Beschreibung	6 Postfächer oben, 1 Flügeltür unten	6 Schließfächer verschieden schließend oben, 1 Flügeltür unten, Innenmaß Schließfach B/H = 271/454 mm	6 Schließfächer verschieden schließend mit Postfach oben, 1 Flügeltür unten, Innenmaß Schließfach B/H = 271/340 mm, Innenmaß Postfach B/H = 271/50 mm
Ausführungen	Schranktyp: zusammengebaut Frontfarbe: Weiß / Eiche Frontausführung: links / rechts	Schranktyp: zusammengebaut Frontfarbe: Weiß / Eiche Frontausführung: links / rechts	Schranktyp: zusammengebaut Frontfarbe: Weiß / Eiche Frontausführung: links / rechts
Optionen	Schließung: einzel 01, 02, 03 (gleich), 11 (verschieden) Innenausstattung unten: 1 Fachboden	Schließung: 11 (verschieden) Innenausstattung unten: 1 Fachboden	Schließung: 11 (verschieden) Innenausstattung unten: 1 Fachboden
Maße	H = 2090 mm	H = 2090 mm	H = 2090 mm
Modell	H52167 B/T = 600/550 mm	H52165 B/T = 600/550 mm	H52166 B/T = 600/550 mm
	H42167 B/T = 600/350 mm	H42165 B/T = 600/350 mm	H42166 B/T = 600/350 mm

Farblounge

Frontfarben (HD01)

Garagenschränke

So macht das Experimentieren richtig Spaß. Bestücken Sie die Lernschränke mit Experimenten, Utensilien oder Zubehör und fahren diese bodeneben in die Garagenschränke. Die oberen drei Fächer gibt es wahlweise mit Fachböden oder Auszugsblenden. Dadurch sind sie besonders variabel.

- Übersichtliche Ordnung
- Variable Bestückung
- Einfach praktisch

Tipp

Lernschrank 3x1
Kombinieren Sie unsere passenden Lernschränke 3x1 (Mod. H1431) damit. Diese lassen sich wunderbar hineinrollen und sicher abschließen. Die Seitenblenden gibt es in 11 unterschiedlichen Farben – so können Sie für jedes Thema oder Fach einen eigenen Caddy gestalten.

Lernboxen
Befüllen Sie den Garagenschrank und die Lernschränke mit unseren Lernboxen. Diese gibt es in 4 unterschiedlichen Höhen und in 7 frischen Farben.

Garagenschränke für Lernbox & Lernschrank 3x1

H5 (Innenausstattung Standard: 3x 2 Fachböden)

			
Bezeichnung	**Garagenschank H5**	**Garagenschank H5**	**Garagenschank H5**
Beschreibung	2 Flügeltüren mit Schleppsockel, Fach oben mit 2 Mittelwänden, passend für bis zu 27 Lernboxen 75, Fach unten offen, passend für 3 Lernschränke 3x1	2 Flügeltüren teilverglast mit Schleppsockel, Fach oben mit 2 Mittelwänden, passend für bis zu 27 Lernboxen 75, Fach unten offen, passend für 3 Lernschränke 3x1	2 Flügeltüren vollverglast mit Schleppsockel, Fach oben mit 2 Mittelwänden, passend für bis zu 27 Lernboxen 75, Fach unten offen, passend für 3 Lernschränke 3x1
Ausführungen	Schranktyp: zerlegt Frontfarbe: Weiß / Eiche	Schranktyp: zerlegt Frontfarbe: Weiß / Eiche	Schranktyp: zerlegt Frontfarbe: Weiß / Eiche
Optionen	Schließung: einzel 01, 02, 03 (gleich), 11 (verschieden) Innenausstattung (Spalte 1–3): 3x 2 Fachböden / 3 Paar Auszugsblenden (Blendenfarbe: ME01)	Schließung: einzel 01, 02, 03 (gleich), 11 (verschieden) Innenausstattung (Spalte 1–3): 3x 2 Fachböden / 3 Paar Auszugsblenden (Blendenfarbe: ME01)	Schließung: einzel 01, 02, 03 (gleich), 11 (verschieden) Innenausstattung (Spalte 1–3): 3x 2 Fachböden / 3 Paar Auszugsblenden (Blendenfarbe: ME01)
Maße	B/H/T = 1200/2090/600 mm	B/H/T = 1200/2090/600 mm	B/H/T = 1200/2090/600 mm
Modell	H54126	H54128	H54129

Farblounge

Frontfarben (HD01)



Blendenfarben (ME01)



› Video ansehen

Garagenschränke

Garagenschränke für Tableaus & Multi-Mobil

H5 (Innenausstattung Standard: 2 Fachböden)

			
Bezeichnung	**Garagenschrank H5**	**Garagenschrank H5**	**Garagenschrank H5**
Beschreibung	1 Flügeltür mit Schleppsockel, passend für Experimentier-Tableaus oben und 1 Multi-Mobil unten	1 Flügeltür teilverglast mit Schleppsockel, passend für Experimentier-Tableaus oben und 1 Multi-Mobil unten	1 Flügeltür vollverglast mit Schleppsockel, passend für Experimentier-Tableaus oben und 1 Multi-Mobil unten
Ausführungen	Schranktyp: zusammengebaut Frontfarbe: Weiß / Eiche Frontausführung: links / rechts	Schranktyp: zusammengebaut Frontfarbe: Weiß / Eiche Frontausführung: links / rechts	Schranktyp: zusammengebaut Frontfarbe: Weiß / Eiche Frontausführung: links / rechts
Optionen	Schließung: einzel 01, 02, 03 (gleich), 11 (verschieden) Innenausstattung: 2 Fachböden / 1 Paar Auszugsblenden (Blendenfarbe: ME01)	Schließung: einzel 01, 02, 03 (gleich), 11 (verschieden) Innenausstattung: 2 Fachböden / 1 Paar Auszugsblenden (Blendenfarbe: ME01)	Schließung: einzel 01, 02, 03 (gleich), 11 (verschieden) Innenausstattung: 2 Fachböden / 1 Paar Auszugsblenden (Blendenfarbe: ME01)
Maße	B/H/T = 600/2090/600 mm	B/H/T = 600/2090/600 mm	B/H/T = 600/2090/600 mm
Modell	H52123	H52124	H52125

H5 (Innenausstattung Standard: 2 x 2 Fachböden)

			
Bezeichnung	**Garagenschrank H5**	**Garagenschrank H5**	**Garagenschrank H5**
Beschreibung	2 Flügeltüren mit Schleppsockel, Fach oben mit Mittelwand, passend für Experimentier-Tableaus, Fach unten offen, passend für 2 Multi-Mobile	2 Flügeltüren teilverglast mit Schleppsockel, Fach oben mit Mittelwand, passend für Experimentier-Tableaus, Fach unten offen, passend für 2 Multi-Mobile	2 Flügeltüren vollverglast mit Schleppsockel, Fach oben mit Mittelwand, passend für Experimentier-Tableaus, Fach unten offen, passend für 2 Multi-Mobile
Ausführungen	Schranktyp: zerlegt Frontfarbe: Weiß / Eiche	Schranktyp: zerlegt Frontfarbe: Weiß / Eiche	Schranktyp: zerlegt Frontfarbe: Weiß / Eiche
Optionen	Schließung: einzel 01, 02, 03 (gleich), 11 (verschieden) Innenausstattung (Spalte 1–2): 2x 2 Fachböden / 2 Paar Auszugsblenden (Blendenfarbe: ME01)	Schließung: einzel 01, 02, 03 (gleich), 11 (verschieden) Innenausstattung (Spalte 1–2): 2x 2 Fachböden / 2 Paar Auszugsblenden (Blendenfarbe: ME01)	Schließung: einzel 01, 02, 03 (gleich), 11 (verschieden) Innenausstattung (Spalte 1–2): 2x 2 Fachböden / 2 Paar Auszugsblenden (Blendenfarbe: ME01)
Maße	B/H/T = 1200/2090/600 mm	B/H/T = 1200/2090/600 mm	B/H/T = 1200/2090/600 mm
Modell	H54123	H54124	H54125

Farblounge

Frontfarben (HD01)



Blendenfarben (ME01)





› Video ansehen

Sammlungsschränke

Hier passt alles hinein. Unsere Sammlungsschränke lassen sich endlos aneinanderreihen und sorgen für viel Transparenz dank großformatiger Sicherheitsverglasungen. Die offenen Zwischenwände bieten die Möglichkeit der schrankübergreifenden Nutzung, die offene Rückwand bei den freistehenden Schränken ermöglicht die Aufbewahrung von besonders großen Exponaten.

- Übersichtliche Ordnung
- Hohe Transparenz
- Viel Stauraum

Wandständige Sammlungsschränke

H5 (5 Ordnerhöhen / Innenausstattung Standard: 4 Fachböden)

				
Bezeichnung	**Grundelement 1-seitig**	**Anbauelement 1-seitig**	**Endelement 1-seitig**	**Endelement 1-seitig**
Beschreibung	2 Flügeltüren teilverglast, Seitenwand links geschlossen, rechts offen	2 Flügeltüren teilverglast, Seitenwand links + rechts offen	1 Flügeltür teilverglast, Seitenwand links offen, rechts geschlossen	2 Flügeltüren teilverglast, Seitenwand links offen, rechts geschlossen
Ausführungen	Schranktyp: zerlegt / zusammengebaut Frontfarbe: Weiß / Eiche	Schranktyp: zerlegt / zusammengebaut Frontfarbe: Weiß / Eiche	Schranktyp: zusammengebaut Frontfarbe: Weiß / Eiche Frontausführung: links / rechts	Schranktyp: zerlegt / zusammengebaut Frontfarbe: Weiß / Eiche
Optionen	Schließung: einzel 01, 02, 03 (gleich), 11 (verschieden) Innenausstattung: 1–5 Fachboden	Schließung: einzel 01, 02, 03 (gleich), 11 (verschieden) Innenausstattung: 1–5 Fachboden	Schließung: einzel 01, 02, 03 (gleich), 11 (verschieden) Innenausstattung: 1–5 Fachboden	Schließung: einzel 01, 02, 03 (gleich), 11 (verschieden) Innenausstattung: 1–5 Fachboden
Maße	B/H/T = 1200/2090/550 mm	B/H/T = 1200/2090/550 mm	B/H/T = 600/2090/550 mm	B/H/T = 1200/2090/550 mm
Modell	H56121	H56122	H56123	H56124

				
Bezeichnung	**Grundelement 1-seitig**	**Anbauelement 1-seitig**	**Endelement 1-seitig**	**Endelement 1-seitig**
Beschreibung	2 Flügeltüren vollverglast, Seitenwand links geschlossen, rechts offen	2 Flügeltüren vollverglast, Seitenwand links + rechts offen	1 Flügeltür vollverglast, Seitenwand links offen, rechts geschlossen	2 Flügeltüren vollverglast, Seitenwand links offen, rechts geschlossen
Ausführungen	Schranktyp: zerlegt / zusammengebaut Frontfarbe: Weiß / Eiche	Schranktyp: zerlegt / zusammengebaut Frontfarbe: Weiß / Eiche	Schranktyp: zusammengebaut Frontfarbe: Weiß / Eiche Frontausführung: links / rechts	Schranktyp: zerlegt / zusammengebaut Frontfarbe: Weiß / Eiche
Optionen	Schließung: einzel 01, 02, 03 (gleich), 11 (verschieden) Innenausstattung: 1–5 Fachboden	Schließung: einzel 01, 02, 03 (gleich), 11 (verschieden) Innenausstattung: 1–5 Fachboden	Schließung: einzel 01, 02, 03 (gleich), 11 (verschieden) Innenausstattung: 1–5 Fachboden	Schließung: einzel 01, 02, 03 (gleich), 11 (verschieden) Innenausstattung: 1–5 Fachboden
Maße	B/H/T = 1200/2090/550 mm	B/H/T = 1200/2090/550 mm	B/H/T = 600/2090/550 mm	B/H/T = 1200/2090/550 mm
Modell	H56111	H56112	H56113	H56114

Freistehende Sammlungsschränke

H5 (5 Ordnerhöhen / Innenausstattung Standard: 4 Fachböden pro Seite)

				
Bezeichnung	**Grundelement 2-seitig**	**Anbauelement 2-seitig**	**Endelement 2-seitig**	**Endelement 2-seitig**
Beschreibung	4 Flügeltüren teilverglast, Seitenwand links geschlossen, rechts offen	4 Flügeltüren teilverglast, Seitenwand links + rechts offen	2 Flügeltüren teilverglast, Seitenwand links offen, rechts geschlossen	4 Flügeltüren teilverglast, Seitenwand links offen, rechts geschlossen
Ausführungen	Schranktyp: zerlegt Frontfarbe: Weiß / Eiche	Schranktyp: zerlegt Frontfarbe: Weiß / Eiche	Schranktyp: zerlegt Frontfarbe: Weiß / Eiche Frontausführung: links / rechts	Schranktyp: zerlegt Frontfarbe: Weiß / Eiche
Optionen	Schließung: einzel 01, 02, 03 (gleich), 11 (verschieden) Innenausstattung: 1–5 Fachboden	Schließung: einzel 01, 02, 03 (gleich), 11 (verschieden) Innenausstattung: 1–5 Fachboden	Schließung: einzel 01, 02, 03 (gleich), 11 (verschieden) Innenausstattung: 1–5 Fachboden	Schließung: einzel 01, 02, 03 (gleich), 11 (verschieden) Innenausstattung: 1–5 Fachboden
Maße	B/H/T = 1200/2090/1100 mm	B/H/T = 1200/2090/1100 mm	B/H/T = 600/2090/1100 mm	B/H/T = 1200/2090/1100 mm
Modell	H57121	H57122	H57123	H57124

				
Bezeichnung	**Grundelement 2-seitig**	**Anbauelement 2-seitig**	**Endelement 2-seitig**	**Endelement 2-seitig**
Beschreibung	4 Flügeltüren vollverglast, Seitenwand rechts offen	4 Flügeltüren vollverglast, Seitenwand links + rechts offen	2 Flügeltüren vollverglast, Seitenwand links offen	4 Flügeltüren vollverglast, Seitenwand links offen
Ausführungen	Schranktyp: zerlegt Frontfarbe: Weiß / Eiche	Schranktyp: zerlegt Frontfarbe: Weiß / Eiche	Schranktyp: zerlegt Frontfarbe: Weiß / Eiche Frontausführung: links / rechts	Schranktyp: zerlegt Frontfarbe: Weiß / Eiche
Optionen	Schließung: einzel 01, 02, 03 (gleich), 11 (verschieden) Innenausstattung: 1–5 Fachboden	Schließung: einzel 01, 02, 03 (gleich), 11 (verschieden) Innenausstattung: 1–5 Fachboden	Schließung: einzel 01, 02, 03 (gleich), 11 (verschieden) Innenausstattung: 1–5 Fachboden	Schließung: einzel 01, 02, 03 (gleich), 11 (verschieden) Innenausstattung: 1–5 Fachboden
Maße	B/H/T = 1200/2090/1100 mm	B/H/T = 1200/2090/1100 mm	B/H/T = 600/2090/1100 mm	B/H/T = 1200/2090/1100 mm
Modell	H57111 SW li geschlossen	H57112	H57113 SW re geschlossen	H57114 SW re geschlossen
	H57131 SW li vollverglast		H57133 SW re vollverglast	H57134 SW re vollverglast

		
Bezeichnung	**Einzelelement 2-seitig**	**Einzelelement 2-seitig**
Beschreibung	4 Flügeltüren teilverglast, Seitenwand links + rechts geschlossen	4 Flügeltüren vollverglast
Ausführungen	Schranktyp: zerlegt Frontfarbe: Weiß / Eiche	Schranktyp: zerlegt Frontfarbe: Weiß / Eiche
Optionen	Schließung: einzel 01, 02, 03 (gleich), 11 (verschieden) Innenausstattung: 1–5 Fachboden	Schließung: einzel 01, 02, 03 (gleich), 11 (verschieden) Innenausstattung: 1–5 Fachboden
Maße	B/H/T = 1200/2090/1100 mm	B/H/T = 1200/2090/1100 mm
Modell	H57109	H57110 SW li + re geschlossen
		H57130 SW li + re vollverglast

Farblounge

Frontfarben (HD01)

Spezialschränke

Spülenkombinations-Schrank

H5



Spülenkombinations-Schrank H5	
Beschreibung	Schrankgehäuse, Arbeitsplatte mit Becken/Siphon, Innenbeleuchtung mit Bewegungsmelder
Ausführungen	Frontfarbe: Weiß
Optionen	Seifenspender, Papierspender, Spiegel, Abtropfgestell
Maße	H/T = 2090/550 mm
Modell	W8888 B = 900 mm
	W8888 B = 1200 mm



Erste-Hilfe-Schrank

H5 (5 Ordnerhöhen / Innenausstattung Standard: 2 Fachböden)



Erste-Hilfe-Schrank H5	
Beschreibung	1 Flügeltür, inkl. Erste-Hilfe-Koffer, 1 Feuerlöscher 5 kg, 2 Sandkisten, 1 Sandschaufel, 2 Löschdecken
Ausführungen	Schranktyp: zusammengebaut Frontfarbe: Weiß / Eiche Frontausführung: links / rechts
Optionen	Innenausstattung: 1–5 Fachboden / 1–5 Fachboden ausziehbar
Maße	H = 2090 mm
Modell	H52113 B/T = 600/550 mm
	H42113 B/T = 600/350 mm



Farblounge

Frontfarben (HD01)



Kleinteile

Zubehör

Bezeichnung	Eimer	Löschsand	Schaufel
Beschreibung	Eimer 10 Liter, aus Stahlblech verzinkt, pulverbeschichtet in Rot RAL 3000	Löschsand 10 kg, Körnung 0–2 mm	Schaufel aus Stahlblech, schwarz lackiert, mit Holzgriff und Aufhängering
Maße			B/H = 110/400 mm
Modell	163044	704639	163046

Erste-Hilfe

Bezeichnung	Erste-Hilfe-Schrank	Erste-Hilfe-Koffer	Pulverlöscher
Beschreibung	Erste-Hilfe-Schrank aus Kunststoff weiß, 1 verschließbare Tür, 2 verstellbare Böden, geräumige Türfächer, mit Füllung, Inhalt nach DIN 13157	Erste-Hilfe-Koffer, Inhalt nach DIN 13157, Haltbarkeit 20 Jahre, inkl. Wandhalterung	Pulverlöscher, 6 kg, für Brandklassen ABC nach DIN EN3, CE
Maße	B/H/T = 315/430/150 mm	B/H/T = 310/210/130 mm	
Modell	9056	9055	9750

Schränke für Kühl- und Wärmetechnik

Schrank für Wärmetechnik

H5 (Innenausstattung Standard: 2 Fachböden)



Schrank Wärmetechnik H5	
Beschreibung	2 Flügeltüren oben + unten, mittleres Fach ohne Rückwand, Innenmaße B/H/T = 862/880/563 mm, passend für Brutschränke / Einzelgeräte
Ausführungen	Schranktyp: zerlegt / zusammengebaut Frontfarbe: Weiß / Eiche
Optionen	Schließung: einzel 01, 02, 03 (gleich), 11 (verschieden) Innenausstattung unten: 1–2 Fachboden / 1–2 Fachboden ausziehbar
Maße	B/H/T = 900/2090/600 mm
Modell	H52105



Brut- und Wärmeschrank	
Beschreibung	Brut- und Wärmeschrank, Fabrikat Memmert UN30, Edelstahltür, Temperaturbereich mindestens 5 °C über Raumtemperatur bis +300 °C, Rauminhalt 32 Liter, Innenmaße B/H/T = 400/320/250 mm, Anschlusswert: 230 V, ca. 1600 W
Maße	B/H/T = 585/704/434 mm
Modell	H9755
	168909 Wandkonsole



Besonderheiten

- Präzises Trocknen, Erwärmen, Tempern, Altern, Einbrennen, Prüfen und Aushärten durch ausgeklügelte Technikausstattung
- Komfortable Bedienung durch digitalen PID-Mikroprozessorregler mit hochauflösendem TFT-Farbgrafikdisplay
- Hochwertiger und hygienischer Edelstahl, daher leicht zu reinigen
- Vielfältige Nutzung durch flexible Lüftungstechnik, Regelungstechnik, Übertemperaturschutz und präzise abgestimmte Heizungstechnik

Schränke für Kühltechnik

H5



Bezeichnung	Schrank für Kühltechnik H5
Beschreibung	1 Flügeltür oben + unten, 1 freies Fach in der Mitte zum Einbau eines Standard-Kühl- oder -Gefrierschranks
Ausführungen	Schranktyp: zusammengebaut Frontfarbe: Weiß / Eiche Frontausführung: links / rechts
Optionen	Schließung: einzel 01, 02, 03 (gleich), 11 (verschieden) Innenausstattung unten: 1–2 Fachboden / 1–2 Fachboden ausziehbar
Maße	B/H/T = 600/2090/600 mm
Modell	H52116 Tür links
	H52117 Tür rechts

Info

Bei Verwendung von Aufsatzschränken ausschließlich 550 mm tiefe Modelle mit Abluftdurchführung verwenden. Dies sichert eine ausreichende Hinterlüftung.

Farblounge

Frontfarben (HD01)

Kühlgeräte





Bezeichnung	Kühlschrank	Kühlschrank mit Gefrierfach	Gefrierschrank
Beschreibung	Kühlschrank, Fabrikat Liebherr, passend für Schrankmodelle H52115–H52117 FCKW-frei; Nutzinhalt 151 Liter; Energieverbrauch im Jahr 98 kWh; Energie-Effizienzklasse A++, Anschlußwert: 220/230 V, 110 W	Kühlschrank mit Gefrierfach, Fabrikat Liebherr, passend für Schrankmodelle H52115–H52117 FCKW-frei; Nutzinhalt Kühlteil 118 Liter; Nutzinhalt 4-Sterne Gefrierfach (–18 Grad C) 16 Liter; Energieverbrauch im Jahr 151 kWh; Energie-Effizienzklasse A++, Anschlußwert: 220/230 V, 110 W	Gefrierschrank, Fabrikat Liebherr, passend für Schrankmodelle H52115–H52117 FCKW-frei; 4 Schubfächer; Nutzinhalt 100 Liter; Energieverbrauch im Jahr 159 kWh; Energie-Effizienzklasse A++, Anschlußwert: 220/230 V, 110 W
Maße	B/H/T = 560/880/550 mm	B/H/T = 560/880/550 mm	B/H/T = 560/880/550 mm
Modell	909765	909763	10012295
	909766 Ex-geschützt	909764 Ex-geschützt	10012296 Ex-geschützt

Chemikalienschränke

Chemikalienschränke

H5

			
Bezeichnung	**Chemikalienschrank H5**	**Chemikalienschrank H5**	**Chemikalienschrank H5**
Beschreibung	1 Flügeltür, inkl. Abluftstutzen für Absaugung, ohne Innenausstattung	2 Flügeltüren, inkl. Abluftstutzen für Absaugung, ohne Innenausstattung	1 Flügeltür, mit integriertem abschließbarem Giftfach (inkl. 1 Fachboden), Innenmaß Giftfach B/H/T = 561/564/331 mm, inkl. Abluftstutzen für Absaugung
Abluft	Abluftstutzen: Ø 90 mm Planungsempfehlung: 30 m^3/h	Abluftstutzen: Ø 90 mm Planungsempfehlung: 30 m^3/h	Abluftstutzen: Ø 90 mm Planungsempfehlung: 50 m^3/h
Ausführungen	Schranktyp: zusammengebaut Frontfarbe: Weiß / Eiche Frontausführung: links / rechts	Schranktyp: zusammengebaut Frontfarbe: Weiß / Eiche	Schranktyp: zusammengebaut Frontfarbe: Weiß / Eiche Frontausführung: links / rechts
Optionen	Schließung: einzel 01, 02, 03 (gleich), 11 (verschieden)	Schließung: einzel 01, 02, 03 (gleich), 11 (verschieden)	Schließung: einzel 01, 02, 03 (gleich), 11 (verschieden) Innenausstattung: 1-3 Fachboden
Maße	H = 2090 mm	H = 2090 mm	H = 2090 mm
Modell	H52177 B/T = 600/550 mm	H53177 B/T = 900/550 mm	H52176 B/T = 600/550 mm
		H54177 B/T = 1200/550 mm	

Farblounge

Frontfarben (HD01)



Ziehschränke

H5

		
Bezeichnung	**Ziehschrank H5**	**Ziehschrank H5**
Beschreibung	2 Auszüge, pro Auszug 5 höhenverstellbare Einhängekörbe mit Auffangwanne aus Polyethylen, Einhängekorb aus beschichtetem Stahldraht, Tragkraft je Auszug 120 kg, Tragkraft je Einhängekorb 10 kg	3 Auszüge, pro Auszug 5 höhenverstellbare Einhängekörbe mit Auffangwanne aus Polyethylen, Einhängekorb aus beschichtetem Stahldraht, Tragkraft je Auszug 120 kg, Tragkraft je Einhängekorb 10 kg
Abluft	Abluftstutzen: Ø 90 mm Planungsempfehlung: 30 m^3/h	Abluftstutzen: Ø 90 mm Planungsempfehlung: 30 m^3/h
Ausführungen	Schranktyp: zusammengebaut Frontfarbe: Weiß / Eiche	Schranktyp: zusammengebaut Frontfarbe: Weiß / Eiche
Optionen	Schließung: einzel 01, 02, 03 (gleich), 11 (verschieden) Abluftstutzen für Absaugung	Schließung: einzel 01, 02, 03 (gleich), 11 (verschieden) Abluftstutzen für Absaugung
Maße	B/H/T = 600/2090/550 mm	B/H/T = 900/2090/550 mm
Modell	H52226	H53226



Säure-Laugen-Schrank

H5 (Innenausstattung Standard: 4 Fachböden ausziehbar inkl. PP-Wanne)

	
Säure-Laugen-Schrank H5	
Beschreibung	2 Flügeltüren, für Säuren und Laugen getrennte Abteile, Auffangwannen aus Polypropylen, beschichtete Beschläge, inkl. Abluftstutzen für Absaugung
Abluft	Abluftstutzen: Ø 90 mm Planungsempfehlung: 100 m^3/h
Ausführungen	Schranktyp: zusammengebaut Frontfarbe: Weiß / Eiche Frontausführung: links / rechts
Optionen	Schließung: einzel 01, 02, 03 (gleich), 11 (verschieden) Innenausstattung inkl. PP-Wannen: 2 / 4 Fachböden / 2 / 4 Fachböden ausziehbar
Maße	B/H/T = 600/2090/550 mm
Modell	H5509



Gefahrstoffzentrum

H5 (Innenausstattung Standard: 4 Fachböden ausziehbar inkl. PP-Wanne)

		
Bezeichnung	**Gefahrstoffzentrum H5**	**Gefahrstoffunterschrank**
Beschreibung	2 Flügeltüren, für Säuren und Laugen getrennte Abteile, mittleres Fach mit 2 ausziehbaren Fachböden inkl. PP-Wanne, beschichtete Beschläge, integrierter Gefahrstoffschrank unten, inkl. Abluftstutzen für Absaugung	Feuerbeständiger Gefahrstoffunterschrank (G 90) aus Stahlblech weiß zur sicheren und vorschriftsmäßigen Lagerung von brennbaren Flüssigkeiten, 1 Schublade mit Schließzylinder, Innenmaß B/H/T = 461/480/363 mm
Abluft	Abluftstutzen: Ø 90 mm Planungsempfehlung: 80 m^3/h (inkl. Gefahrstoffunterschrank)	
Ausführungen	Schranktyp: zusammengebaut Frontfarbe: Weiß / Eiche Frontausführung: links / rechts Innenausstattung Fach oben: 1 Fachboden (ohne PP-Wanne) / 2 Fachböden ausziehbar mit PP -Wanne	
Optionen	Schließung: einzel 01, 02, 03 (gleich), 11 (verschieden)	
Maße	B/H/T = 600/2090/650 mm	B/H/T = 558/643/495 mm
Modell	H5507	143835



Gefahrstoffschränke



			
Bezeichnung	**Gefahrstoffschrank 600**	**Gefahrstoffschrank 900**	**Gefahrstoffschrank 1200**
Beschreibung	1 Flügeltür mit Schließung, inkl. 3 Fachböden und 1 Bodenwanne mit Lochblecheinsatz, inkl. Anschlussstutzen für Zuluft und Abluft, Gewicht: 286 kg (Düperthal) / 260 kg (Asecos)	2 Flügeltüren mit Schließung, inkl. 3 Fachböden und 1 Bodenwanne mit Lochblecheinsatz, inkl. Anschlussstutzen für Zuluft und Abluft, Gewicht: 358 kg (Düperthal) / 310 kg (Asecos)	2 Flügeltüren mit Schließung, inkl. 3 Fachböden und 1 Bodenwanne mit Lochblecheinsatz, inkl. Anschlussstutzen für Zuluft und Abluft, Gewicht: 469 kg (Düperthal) / 420 kg (Asecos)
Abluft	Abluftstutzen: Ø 75 mm Planungsempfehlung: 30 m^3/h	Abluftstutzen: Ø 75 mm Planungsempfehlung: 30 m^3/h	Abluftstutzen: Ø 75 mm Planungsempfehlung: 30 m^3/h
Ausführungen	Fabrikat: Düperthal / Asecos Frontausführung: links / rechts	Fabrikat: Düperthal / Asecos	Fabrikat: Düperthal / Asecos
Optionen	Höhenausgleichsblende Innenausstattung zusätzlich: 1 Fachboden (nur Asecos)	Höhenausgleichsblende Innenausstattung zusätzlich: 1 Fachboden (nur Asecos)	Höhenausgleichsblende Innenausstattung zusätzlich: 1 Fachboden (nur Asecos)
Maße	B/H/T = ca. 600/2000/600 mm	B/H/T = ca. 900/2000/600 mm	B/H/T = ca. 1200/2000/600 mm
Modell	H9150 Düperthal	H9151 Düperthal	H9152 Düperthal
	H9153 Asecos	H9154 Asecos	H9155 Asecos

Druckgasflaschenschränke



			
Bezeichnung	**DGF-Schrank 600**	**DGF-Schrank 900**	**DGF-Schrank 1200**
Beschreibung	1 Flügeltür mit Schließung, für 2 Druckgasflaschen (max. 10 Liter), inkl. Anschluss-stutzen für Zuluft und Abluft Gewicht: 283 kg (Düperthal) / 290 kg (Asecos)	2 Flügeltüren mit Schließung, für 3 Druckgasflaschen (max. 10 Liter), inkl. Anschluss-stutzen für Zuluft und Abluft Gewicht: 420 kg (Düperthal) / 340 kg (Asecos)	2 Flügeltüren mit Schließung, für 4 Druckgasflaschen (max. 10 Liter), inkl. Anschluss-stutzen für Zuluft und Abluft Gewicht: 523 kg (Düperthal) / 470 kg (Asecos)
Abluft	Abluftstutzen: Ø 75 mm Planungsempfehlung: 60 m³/h	Abluftstutzen: Ø 75 mm Planungsempfehlung: 90 m³/h	Abluftstutzen: Ø 75 mm Planungsempfehlung: 120 m³/h
Ausführungen	Fabrikat/Typ: Düperthal G30 / Düperthal G90 / Asecos G30 / Asecos G90 Frontausführung: links / rechts	Fabrikat/Typ: Düperthal G30 / Düperthal G90 / Asecos G30 / Asecos G90	Fabrikat/Typ: Düperthal G30 / Düperthal G90 / Asecos G30 / Asecos G90
Optionen	Höhenausgleichsblende Innenausstattung: 1 Zwischenboden (nur Düperthal)	Höhenausgleichsblende Innenausstattung: 1 Zwischenboden (nur Düperthal)	Höhenausgleichsblende Innenausstattung: 1 Zwischenboden (nur Düperthal)
Maße	B/H/T = ca. 600/2000/600 mm	B/H/T = ca. 900/2000/600 mm	B/H/T = ca. 1200/2000/600 mm
Modell	H9156 Düperthal	H9157 Düperthal	H9158 Düperthal
	H9159 Asecos	H9160 Asecos	H9161 Asecos



Zwischenboden



Flaschenhalterung und Klemmvorrichtung



Gasflaschenwagen

		
Bezeichnung	**Gasflaschenwagen**	**Gasflaschenwagen**
Beschreibung	Für 1x10 Liter Flaschen, Tragkraft 50 kg	Für 2x10 Liter Flaschen, Tragkraft 100 kg
Maße	B/H/T = 280/1000/320 mm	B/H/T = 360/1000/320 mm
Modell	H9023	H9024

Info

Unsere Gasflaschenwagen können direkt in den Schrank geschoben und dort passgenau aufbewahrt werden.

Aufsatzschränke

Aufsatzschränke für Hochschränke

H1 (1 Ordnerhöhe / Innenausstattung Standard: 1 Fachboden)

		
Bezeichnung	**Aufsatzschrank H1**	**Aufsatzschrank H1**
Beschreibung	1 Flügeltür	2 Flügeltüren
Ausführungen	Typ: mit / ohne Leiterschiene, mit / ohne Abluftdurchführung (nur bei T = 550 mm) Frontfarbe: Weiß / Eiche Frontausführung: links / rechts	Typ: mit / ohne Leiterschiene, mit / ohne Abluftdurchführung (nur bei T = 550 mm) Frontfarbe: Weiß / Eiche
Optionen	Schließung: einzel 01, 02, 03 (gleich), 11 (verschieden) Innenausstattung: 1 Fachboden	Schließung: einzel 01, 02, 03 (gleich), 11 (verschieden) Innenausstattung: 1 Fachboden
Maße	H = 610 mm	H = 610 mm
Modell	H51712 B/T = 450/550 mm	H53712 B/T = 900/550 mm
	H41712 B/T = 450/350 mm	H43712 B/T = 900/350 mm
	H52712 B/T = 600/550 mm	H54712 B/T = 1200/550 mm
	H42712 B/T = 600/350 mm	H44712 B/T = 1200/350 mm

H2 (2 Ordnerhöhen / Innenausstattung Standard: 1 Fachboden)

		
Bezeichnung	**Aufsatzschrank H2**	**Aufsatzschrank H2**
Beschreibung	1 Flügeltür	2 Flügeltüren
Ausführungen	Typ: mit / ohne Leiterschiene, mit / ohne Abluftdurchführung (nur bei T = 550 mm) Frontfarbe: Weiß / Eiche Frontausführung: links / rechts	Typ: mit / ohne Leiterschiene, mit / ohne Abluftdurchführung (nur bei T = 550 mm) Frontfarbe: Weiß / Eiche
Optionen	Schließung: einzel 01, 02, 03 (gleich), 11 (verschieden) Innenausstattung: 1 Fachboden	Schließung: einzel 01, 02, 03 (gleich), 11 (verschieden) Innenausstattung: 1 Fachboden
Maße	H = 760 mm	H = 760 mm
Modell	H51722 B/T = 450/550 mm	H53722 B/T = 900/550 mm
	H41722 B/T = 450/350 mm	H43722 B/T = 900/350 mm
	H52722 B/T = 600/550 mm	H54722 B/T = 1200/550 mm
	H42722 B/T = 600/350 mm	H44722 B/T = 1200/350 mm



Optionale Leiterschiene

Farblounge

Frontfarben (HD01)

Info

Die Aufsatzschränke sind aufgrund des Konstruktionsprinzips nicht als Hängeschränke einsetzbar.

Aufsatzschränke für Eckschränke

H1 (1 Ordnerhöhe / Innenausstattung Standard: 1 Fachboden)

		
Bezeichnung	**Aufsatzschrank H1**	**Aufsatzschrank H1**
Beschreibung	1 feste Blende links, 1 Flügeltür rechts	1 feste Blende rechts, 1 Flügeltür links
Ausführungen	Typ: mit / ohne Leiterschiene, Frontfarbe: Weiß / Eiche	Typ: mit / ohne Leiterschiene, Frontfarbe: Weiß / Eiche
Optionen	Schließung: einzel 01, 02, 03 (gleich), 11 (verschieden) Innenausstattung: 1 Fachboden	Schließung: einzel 01, 02, 03 (gleich), 11 (verschieden) Innenausstattung: 1 Fachboden
Maße	H = 610 mm	H = 610 mm
Modell	H44714 B/T = 1200/350 mm	H44715 B/T = 1200/350 mm
	H44718 B/T = 1200/350 mm mit Leiterschiene	H44719 B/T=1200/350 mm mit Leiterschiene
	H54714 B/T=1200/550 mm	H54715 B/T=1200/550 mm
	H54718 B/T=1200/550 mm mit Leiterschiene	H54719 B/T=1200/550 mm mit Leiterschiene



H2 (2 Ordnerhöhen / Innenausstattung Standard: 1 Fachboden)

		
Bezeichnung	**Aufsatzschrank H2**	**Aufsatzschrank H2**
Beschreibung	1 feste Blende links, 1 Flügeltür rechts	1 feste Blende rechts, 1 Flügeltür links
Ausführungen	Typ: mit / ohne Leiterschiene, Frontfarbe: Weiß / Eiche	Typ: mit / ohne Leiterschiene, Frontfarbe: Weiß / Eiche
Optionen	Schließung: einzel 01, 02, 03 (gleich), 11 (verschieden) Innenausstattung: 1 Fachboden	Schließung: einzel 01, 02, 03 (gleich), 11 (verschieden) Innenausstattung: 1 Fachboden
Maße	H = 760 mm	H = 760 mm
Modell	H44716 B/T=1200/350 mm	H44717 B/T=1200/350
	H44720 B/T=1200/350 mm mit Leiterschiene	H44721 B/T=1200/350 mm mit Leiterschiene
	H54716 B/T=1200/550 mm	H54717 B/T=1200/550 mm
	H54720 B/T=1200/550 mm mit Leiterschiene	H54721 B/T=1200/550 mm mit Leiterschiene

Hängeschränke



H1 (1 Ordnerhöhe / Innenausstattung Standard: 1 Fachboden)

				
Bezeichnung	**Hängeschrank H1**	**Hängeschrank H1**	**Hängeschrank H1**	**Hängeschrank H1**
Beschreibung	Schrankregal offen	Schrankregal offen, mit Mittelwand	1 Flügeltür	2 Flügeltüren, mit Mittelwand
Ausführungen	Typ: Wandmontage / Zellenmontage	Typ: Wandmontage / Zellenmontage	Typ: Wandmontage / Zellenmontage Frontfarbe: Weiß / Eiche Frontausführung: links / rechts	Typ: Wandmontage / Zellenmontage Frontfarbe: Weiß / Eiche
Optionen	Innenausstattung: 1 Fachboden	Innenausstattung je Seite: 1 Fachboden	Schließung: einzel 01, 02, 03 (gleich), 11 (verschieden) Innenausstattung: 1 Fachboden	Schließung: einzel 01, 02, 03 (gleich), 11 (verschieden) Innenausstattung je Seite: 1 Fachboden
Maße	H = 460 mm	H = 460 mm	H = 460 mm	H = 460 mm
Modell	H41673 B/T = 450/330 mm	H43673 B/T = 900/330 mm	H41672 B/T = 450/350 mm	H43672 B/T = 900/350 mm
	H42673 B/T = 600/330 mm	H44673 B/T = 1200/330 mm	H42672 B/T = 600/350 mm	H44672 B/T = 1200/350 mm

			
Bezeichnung	**Hängeschrank H1**	**Hängeschrank H1**	**Hängeschrank H1**
Beschreibung	1 Flügeltür vollverglast	2 Flügeltüren vollverglast, mit Mittelwand	2 Schiebetüren vollverglast, mit Mittelwand
Ausführungen	Typ: Wandmontage / Zellenmontage Frontfarbe: Weiß / Eiche Frontausführung: links / rechts	Typ: Wandmontage / Zellenmontage Frontfarbe: Weiß / Eiche	Typ: Wandmontage / Zellenmontage Frontfarbe: Weiß / Eiche
Optionen	Schließung: einzel 01, 02, 03 (gleich), 11 (verschieden) Innenausstattung: 1 Fachboden	Schließung: einzel 01, 02, 03 (gleich), 11 (verschieden) Innenausstattung je Seite: 1 Fachboden	Schließung: einzel 01, 02, 03 (gleich), 11 (verschieden) Innenausstattung je Seite: 1 Fachboden
Maße	H = 460 mm	H = 460 mm	H = 460 mm
Modell	H41670 B/T = 450/350 mm	H43670 B/T = 900/350 mm	H43675 B/T = 900/350 mm
	H42670 B/T = 600/350 mm	H44670 B/T = 1200/350 mm	H44675 B/T = 1200/350 mm

Farblounge

Frontfarben (HD01)



H2 (2 Ordnerhöhen / Innenausstattung Standard: 1 Fachboden)

				
Bezeichnung	**Hängeschrank H2**	**Hängeschrank H2**	**Hängeschrank H2**	**Hängeschrank H2**
Beschreibung	Schrankregal offen	Schrankregal offen, mit Mittelwand	1 Flügeltür	2 Flügeltüren, mit Mittelwand
Ausführungen	Typ: Wandmontage / Zellenmontage	Typ: Wandmontage / Zellenmontage	Typ: Wandmontage / Zellenmontage Frontfarbe: Weiß / Eiche Frontausführung: links / rechts	Typ: Wandmontage / Zellenmontage Frontfarbe: Weiß / Eiche
Optionen	Innenausstattung: 1 Fachboden	Innenausstattung je Seite: 1 Fachboden	Schließung: einzel 01, 02, 03 (gleich), 11 (verschieden) Innenausstattung: 1 Fachboden	Schließung: einzel 01, 02, 03 (gleich), 11 (verschieden) Innenausstattung je Seite: 1 Fachboden
Maße	H = 760 mm	H = 760 mm	H = 760 mm	H = 760 mm
Modell	H41473 B/T = 450/350 mm	H43473 B/T = 900/350 mm	H41472 B/T = 450/350 mm	H43472 B/T = 900/350 mm
	H42473 B/T = 600/350 mm	H44473 B/T = 1200/350 mm	H42472 B/T = 600/350 mm	H44472 B/T = 1200/350 mm

			
Bezeichnung	**Hängeschrank H2**	**Hängeschrank H2**	**Hängeschrank H2**
Beschreibung	1 Flügeltür vollverglast	2 Flügeltüren vollverglast, mit Mittelwand	2 Schiebetüren vollverglast, mit Mittelwand
Ausführungen	Typ: Wandmontage / Zellenmontage Frontfarbe: Weiß / Eiche Frontausführung: links / rechts	Typ: Wandmontage / Zellenmontage Frontfarbe: Weiß / Eiche	Typ: Wandmontage / Zellenmontage Frontfarbe: Weiß / Eiche
Optionen	Schließung: einzel 01, 02, 03 (gleich), 11 (verschieden) Innenausstattung: 1 Fachboden	Schließung: einzel 01, 02, 03 (gleich), 11 (verschieden) Innenausstattung je Seite: 1 Fachboden	Schließung: einzel 01, 02, 03 (gleich), 11 (verschieden) Innenausstattung je Seite: 1 Fachboden
Maße	H = 760 mm	H = 760 mm	H = 760 mm
Modell	H41470 B/T = 450/350 mm	H43470 B/T = 900/350 mm	H43475 B/T = 900/350 mm
	H42470 B/T = 600/350 mm	H44470 B/T = 1200/350 mm	H44475 B/T = 1200/350 mm

Blendensortiment

Frontblenden

			
Bezeichnung	**Frontblende li/re**	**Frontblende Inneneck**	**Frontblende oben**
Beschreibung	Frontblende für Wandanschluss links/rechts, inkl. Sockel anthrazit, korpusbündige Verblendung, inkl. Montagematerial	Frontblende Eckwinkel innen, inkl. Sockel anthrazit, korpusbündige Verblendung, inkl. Montagematerial	Frontblende für Deckenanschluss oben, korpusbündige Verblendung, inkl. Montagematerial
Ausführungen	Farbe: Weiß / Eiche Breite: 160 / 300 / 600 mm	Farbe: Weiß / Eiche Breite: 300 x 300 / 500 x 500 mm	Farbe: Weiß / Eiche Höhe: 150 / 300 / 610 / 760 / 1200 mm
Modell	H60010 H1 = 720 mm	H60020 H1 = 720 mm	H60030 B = 450 mm
	H60011 H2 = 870 mm	H60021 H2 = 870 mm	H60031 B = 600 mm
	H60012 H3 = 1220 mm	H60022 H3 = 1220 mm	H60032 B = 900 mm
	H60013 H5 = 2090 mm	H60023 H5 = 2090 mm	H60033 B = 1200 mm
	H60014 H6 = 2700 mm		H60034 B = 1500 mm
	H60015 H7 = 2850 mm		H60035 B = 1800 mm
			H60036 B = 2100 mm
			H60037 B = 2400 mm

Farblounge

Blendenfarben (HD01)



Spritzschutzblenden



Spritzschutzblende	
Beschreibung	Blende aus 5 mm Vollkernmaterial
Ausführungen	Farbe: Weiß Breite: Flex (100 – 2600 mm)
Modell	82003213 H = 422 mm
	82003214 H = 572 mm
	82003215 H = 1182 mm

Seitenblenden

			
Bezeichnung	**Seitenblende hinten**	**Seitenblende hinten**	**Seitenblende oben**
Beschreibung	Seitenblende für Wandanschluss hinten, inkl. Sockel anthrazit, korpusbündige Verblendung, inkl. Montagematerial	Seitenblende für Wandanschluss hinten, inkl. Sockel anthrazit, korpusbündige Verblendung, inkl. Montagematerial	Seitenblende für Deckenanschluss oben, korpusbündige Verblendung, inkl. Montagematerial
Ausführungen	Farbe: Weiß Breite: 85 / 160 / 285 / 360 mm	Farbe: Weiß Breite: 160 / 360 mm	Farbe: Weiß Höhe: 150 / 300 / 610 / 760 / 1200 mm
Modell	H60000 H1 = 720 mm	H60002 H3 = 1220 mm	H60040 B = 310 mm
	H60001 H2 = 870 mm	H60003 H5 = 2090 mm	H60041 B = 510 mm
		H60004 H6 = 2700 mm	H60042 B = 690 mm
		H60005 H7 = 2850 mm	

Spezialblenden

				
Bezeichnung	**Zwischenblende hinten**	**Seitenblende**	**Abdeckplatte**	**Sichtrückwand**
Beschreibung	Zwischenblende für Unterschrank, inkl. Sockel anthrazit, korpusbündige Verblendung, inkl. Montagematerial	Seitenblende für Unterschrank, inkl. Sockel anthrazit, korpusbündige Verblendung, inkl. Montagematerial	Abdeckplatte für Schränke, inkl. Montagematerial	Sichtrückwand für Schränke, inkl. Sockel anthrazit, korpusbündige Verblendung, inkl. Montagematerial
Ausführungen	Farbe: Weiß Breite: 600 / 900 / 1200 mm	Farbe: Weiß Breite: 635 / 710 / 785 mm	Farbe: Weiß / Eiche Breite: 600 / 900 / 1050 / 1200 / 1350 / 1500 / 1650 / 1800 / 1950 / 2100 / 2250 / 2400 mm	Farbe: Weiß Breite: 450 / 600 / 900 / 1200 mm
Modell	H60050 H1 = 720 mm	H60060 H1 = 720 mm	H60090 T = 380 mm	H60080 H1 = 720 mm
	H60051 H2 = 870 mm	H60061 H2 = 870 mm	H60091 T = 400 mm	H60081 H2 = 870 mm
			H60092 T = 580 mm	H60082 H3 = 1220 mm
			H60093 T = 600 mm	H60083 H5 = 2090 mm

Schrankzubehör

Fachböden

Für unterschiedliche Schranktypen (Ohne Montage, wird lose mitgeliefert, Belastbarkeit 30 kg)

				
Bezeichnung	**FB Unterschrank**	**FB Unterschrank fahrb.**	**FB Unterschrank einh.**	**FB Hängeschrank**
Beschreibung	19 mm Fachboden, inkl. 4 Fachbodenträger, ab Breite 845 mm mit Alu-Verstärkungsleiste	19 mm Fachboden, inkl. 4 Fachbodenträger, ab Breite 845 mm mit Alu-Verstärkungsleiste	19 mm Fachboden, inkl. 4 Fachbodenträger, ab Breite 845 mm mit Alu-Verstärkungsleiste	19 mm Fachboden, inkl. 4 Fachbodenträger, ab Breite 845 mm mit Alu-Verstärkungsleiste
Ausführungen	Typ: Unterschrank Breite: 450 / 600 / 900 / 1200 mm Tiefe: 350 / 550 / 650 mm	Typ: Unterschrank fahrbar Breite: 450 / 545 / 600 / 845 / 900 / 1145 / 1200 mm Tiefe: 550 mm	Typ: Unterschrank einhängbar Breite: 450 / 545 / 600 / 845 / 900 / 1145 / 1200 mm Tiefe: 550 mm	Typ: Hängeschrank Standard / Glasquerschieber Breite: 450 / 600 / 900 / 1200 mm Tiefe: 350 mm
Modell	H15110	H15111	H15112	H15113

				
Bezeichnung	**FB Hochschrank**	**FB Aufsatzschrank**	**FB Sammlungsschrank**	**FB für Giftfach**
Beschreibung	19 mm Fachboden, inkl. 4 Fachbodenträger, ab Breite 845 mm mit Alu-Verstärkungsleiste	19 mm Fachboden, inkl. 4 Fachbodenträger, ab Breite 845 mm mit Alu-Verstärkungsleiste	19 mm Fachboden, inkl. 4 Fachbodenträger, ab Breite 845 mm mit Alu-Verstärkungsleiste	19 mm Fachboden, inkl. 4 Fachbodenträger
Ausführungen	Typ: Hochschrank / Hochschrank MW / Garderobenschrank / Schiebetürenschrank / Säure-Laugen-Schrank (inkl. PP-Wanne) / Garagenschrank Breite: typabhängig Tiefe: typabhängig	Typ: Aufsatzschrank mit / ohne Leiterschiene, mit / ohne Abluft Breite: 450 / 600 / 900 / 1200 mm Tiefe: 350 / 550 mm	Typ: Sammlungsschrank Breite: 600 /1200 mm Tiefe: 550 / 1100 mm	Typ: Chemikalienschrank mit Giftfach Breite: 600 mm Tiefe: 550 mm
Modell	H15114	H15115	H15117	H15118

	
Bezeichnung	**FB Post- Schl.-Schrank**
Beschreibung	19 mm Fachboden, inkl. 4 Fachbodenträger
Ausführungen	Typ: Postfach / Post-Schließfachschrank Breite: 600 mm Tiefe: 350 / 550 mm
Modell	H15119



Fachboden mit Verstärkungsleiste aus eloxiertem Aluminium (ab Breite 845 mm)

Fachböden ausziehbar

Für unterschiedliche Schranktypen (Mit Montage, Montageposition erforderlich, Belastbarkeit 30 kg)

				
Bezeichnung	**FB ausz. Unterschrank**	**FB ausz. Unterschrank fahrb.**	**FB ausz. Unterschrank einh.**	**FB ausz. Hochschrank**
Beschreibung	19 mm Fachboden, ab Breite 845 mm mit Alu-Verstärkungsleiste	19 mm Fachboden, ab Breite 845 mm mit Alu-Verstärkungsleiste	19 mm Fachboden, ab Breite 845 mm mit Alu-Verstärkungsleiste	19 mm Fachboden, ab Breite 845 mm mit Alu-Verstärkungsleiste
Ausführungen	Typ: Unterschrank Breite: 450 / 600 / 900 / 1200 mm Tiefe: 550 / 650 mm	Typ: Unterschrank fahrbar Breite: 450 / 545 / 600 / 845 / 900 / 1145 / 1200 mm Tiefe: 550 mm	Typ: Unterschrank einhängbar Breite: 450 / 545 / 600 / 845 / 900 / 1145 / 1200 mm Tiefe: 550 mm	Typ: Hochschrank / Garderobenschrank / Säure-Laugen-Schrank (inkl. PP-Wanne) / Garagenschrank Breite: typabhängig Tiefe: typabhängig
Modell	H15102	H15103	H15104	H15106



Ausziehbarer Fachboden mit PP-Wanne

Innenliegende Schubkästen

Für unterschiedliche Schranktypen (Mit Montage, Montageposition erforderlich, Belastbarkeit 30 kg)

	
Bezeichnung	**Innenl. Schubkasten**
Beschreibung	Schubkasten mit Vollauszug zum Einbau in bestehende Schränke, Farbe: Weiß
Modell	H15150 B = 600 mm
	H15151 B = 900 mm
	H15152 B = 1200 mm
	H15153 B = 1200 mm MW



Demnächst bestellbar

Schrankzubehör

Stufeneinsätze + Glasauflagen



				
Bezeichnung	**Stufeneinsatz 2-stufig**	**Stufeneinsatz 3-stufig**	**Glasauflage 2-stufig**	**Glasauflage 3-stufig**
Beschreibung	Stufeneinsatz zum Einbau auf bestehende Fachböden, Farbe: Weiß Stufe 1: H/T = 64/127 mm Stufe 2: H/T = 64/146 mm	Stufeneinsatz zum Einbau auf bestehende Fachböden, Farbe: Weiß Stufe 1: H/T = 64/127 mm Stufe 2: H/T = 64/127 mm Stufe 3: H/T = 64/146 mm	Glasauflagen für Stufeneinsatz, Floatglas d = 6 mm Stufe 0: T = 215 mm Stufe 1: T = 126 mm Stufe 2: T = 146 mm	Glasauflagen für Stufeneinsatz, Floatglas d = 6 mm Stufe 0: T = 91 mm Stufe 1: T = 126 mm Stufe 2: T = 126 mm Stufe 3: T = 146 mm
Modell	H15120 B = 600 mm	H15123 B = 600 mm	H15140 B = 600 mm	H15143 B = 600 mm
	H15121 B = 900 mm	H15124 B = 900 mm	H15141 B = 900 mm	H15144 B = 900 mm
	H15122 B = 1200 mm	H15125 B = 1200 mm	H15142 B = 1200 mm	H15145 B = 1200 mm

		
Bezeichnung	**Glasauflage 350**	**Glasauflage 550**
Beschreibung	Glasauflagen für Fachboden, Floatglas d = 6 mm, T = 288 mm	Glasauflagen für Fachboden, Floatglas d = 6 mm, T = 488 mm
Modell	H15130 B = 600 mm	H15134 B = 600 mm
	H15131 B = 900 mm	H15135 B = 900 mm
	H15132 B = 1200 mm	H15136 B = 1200 mm
	H15133 B = 1200 mm MW	H15137 B = 1200 mm MW

Schubkasteneinsatzschalen

Für Schubkastenbreiten 450–600 mm*

			
Bezeichnung	**Einsatzschale für 450 mm**	**Einsatzschale für 600 mm**	**Einsatzschale für 600 mm**
Beschreibung	Flexible Einteilung, Kunststoff PP, Farbe Weiß, Oberfläche genarbt, Profilschiene Aluminium	Flexible Einteilung, Kunststoff PP, Farbe Weiß, Oberfläche genarbt, Profilschiene Aluminium	Flexible Einteilung, Kunststoff PP, Farbe Weiß, Oberfläche genarbt, Profilschiene Aluminium
Maße	B/H/T = 350/48/480 mm	B/H/T = 500/48/480 mm	B/H/T = 500/48/480 mm
Modell	H51200 2-teilig	H51202 3-teilig	H51203 4-teilig

Für Schubkastenbreiten 845–900 mm*

			
Bezeichnung	**Einsatzschale für 900 mm**	**Einsatzschale für 900 mm**	**Einsatzschale für 900 mm**
Beschreibung	Flexible Einteilung, Kunststoff PP, Farbe Weiß, Oberfläche genarbt, Profilschiene Aluminium	Flexible Einteilung, Kunststoff PP, Farbe Weiß, Oberfläche genarbt, Profilschiene Aluminium	Flexible Einteilung, Kunststoff PP, Farbe Weiß, Oberfläche genarbt, Profilschiene Aluminium
Maße	B/H/T = 800/48/480 mm	B/H/T = 800/48/480 mm	B/H/T = 800/48/480 mm
Modell	H51205 5-teilig	H51206 6-teilig	H51207 7-teilig

Für Schubkastenbreiten 1145–1200 mm*

		
Bezeichnung	**Einsatzschale für 1200 mm**	**Einsatzschale für 1200 mm**
Beschreibung	Flexible Einteilung, Kunststoff PP, Farbe Weiß, Oberfläche genarbt, Profilschiene Aluminium	Flexible Einteilung, Kunststoff PP, Farbe Weiß, Oberfläche genarbt, Profilschiene Aluminium
Maße	B/H/T = 1100/48/480 mm	B/H/T = 1100/48/480 mm
Modell	H51210 7-teilig	H51211 8-teilig

* Beispielhafte Darstellung

Schrankzubehör

Schubkasteneinsätze

		
Bezeichnung	**Fachteiler**	**Hängeregistereinsatz**
Beschreibung	Fachteiler aus Vollkernmaterial, bestehend aus 2 Quer- und 2 Längsteilern	Hängeregistereinsatz aus Kunststoff, Farbe Grau, für Schubkastenhöhe ab 350 mm
Maße	H = 70 mm	B/H/T = 350/246/350 mm
Modell	H51220 B = 450 mm	H51233
	H51221 B = 545 mm	
	H51222 B = 600 mm	
	H51223 B = 845 mm	
	H51224 B = 900 mm	
	H51225 B = 1145 mm	
	H51226 B = 1200 mm	

Abfalleimer

		
Bezeichnung	**Einbau-Abfalleimer**	**Papierkorb 30**
Beschreibung	Einbau-Abfalleimer halbrund zur Montage an der Türinnenseite, Deckel öffnet sich selbsttätig beim Öffnen der Tür, Kunststoff weiß Einbauhöhe: min. 340 mm	Papierkorb, Werkstoff Polyethylen, 30 Liter Inhalt
Maße	B/H/T = 345/287/240 mm	B/H/T = 350/410/350 mm
Modell	158987	9421

Tresore

			
Bezeichnung	**Wandtresor**	**Giftschrank aus Stahlblech**	**Möbeltresor**
Beschreibung	Wandtresor zur Aufbewahrung geschützter radioaktiver Präparate	Giftschrank aus Stahlblech lichtgrau einbrennlackiert, gesondert verschließbares Giftfach, 1 verstellbarer Blechboden	Möbeleinsatztresor, Sicherheitsstufe B nach VDMA 24992, Farbe Lichtgrau RAL 7035, mit 2 Bohrungen in Rückwand, Doppelbartschloss
Maße	B/H/T = 380/300/300 mm	B/H/T = 455/555/175 mm	B/H/T = 355/425/395 mm
Modell	H9751	9050	9990

Garderobe

	
Bezeichnung	**Garderobenleiste**
Beschreibung	Garderobenleiste wandmontiert, Stahlrohr pulverbeschichtet inkl. Wandabstandshalter, 3-fach-Haken aus Stahl schwarz gesintert, Hakenabstand 200 mm
Ausführungen	Breite: 1 / 2 / 3 / 4 / 5 m
Optionen	Abschluss links: Bogen / Halbkugel Abschluss rechts: Bogen / Halbkugel
Modell	H8300 silber



Bestellbar auf Anfrage

Schrankzubehör



Unterbauleuchten





Bezeichnung	Unterbauleuchte LED	Anschlussleitung
Beschreibung	LED-Unterbauleuchte mit Schalter und Reihenverkettung, abstandsfreie Lichtbänder (max. 300 W), eloxiertes Aluminiumgehäuse mit Streuscheibe aus Kunststoff, Lichtfarbe: ca. 4000 K, Leuchtmittel: 80 lm/W, Farbwiedergabe: Ra/CRI > 80, Lebensdauer: ca. 30.000 Stunden Anschluss: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz,	Anschlussleitung, passend für LED-Unterbauleuchte
Maße	H/T = 15/40 mm	L = 2000 mm
Modell	H15190 B = 600 mm / 10 W	H15195 Euro-Stecker
	H15191 B = 900 mm / 15 W	H15196 Ader-Endhülsen
	H15192 B = 1200 mm / 18 W	
	H15193 B = 1500 mm / 22 W	
	H15194 B = 1800 mm / 27 W	





Leitern & Tritte





Bezeichnung	Anlegeleiter	Parkschiene Anlegeleiter
Beschreibung	Stufenanlegeleiter aus Aluminium, mit 2 Paar Einhängehaken, Belastbarkeit = 150 kg	Halterung zur Aufbewahrung der Stufenanlegeleiter für seitliche Schrank- bzw. Wandmontage, Holzblende inkl. 2 Edelstahlbügelgriffen
Maße	B/H = 450/2330 mm	B/H/T = 500/120/50 mm
Modell	H9655	H9656







Bezeichnung	Leichtmetall-Leiter Alu	Klapptritt Alu	Rolltritt aus Kunststoff
Beschreibung	Leichtmetall-Leiter, Gestell aus poliertem Aluminium, rutschfeste Tritte, 3 Stufen und 1 Klapptritt	Klapptritt aus poliertem Aluminium, 2 Stufen je Seite	Rolltritt aus Kunststoff grau, Durchmesser oben 283 mm, Durchmesser unten 433 mm
Maße		H = 460 mm	H = 410 mm
Modell	9730	9731	9732

Halterungen





Bezeichnung	Wandhalter Messleitungen	Wandhalter Stativstangen
Beschreibung	Wandhalter für Messleitungen, Farbe: Lichtgrau	Wandhalter für 16 Stativstangen, bestehend aus Halteleiste oben und unten
Maße	B = 500 mm	B/H/T = 500/50/42 mm
Modell	5107	5105

ARBEITS
PLATZ
SYSTEME



„

DU KANNST DEN OZEAN NICHT ÜBERQUEREN, WENN DU NICHT **DEN MUT HAST,** DIE KÜSTE AUS DEN AUGEN ZU VERLIEREN.

Christoph Kolumbus

COLAB Tische

So leicht wird Unterricht abwechslungsreich. Unsere COLAB Tische sind mit einer leicht zu bedienenden und äußerst stabilen Gasdruckfeder ausgestattet. Benutzen Sie COLAB als mobilen Lehrertisch oder rollen Sie ihn in die Raummitte, um in kleiner Gruppe etwas im Stehen oder im Sitzen zu besprechen.

- Mobiler Steh-Sitz-Arbeitsplatz
- Einfache Höhenverstellung
- Verbessert die Durchblutung







COLAB HV-Tisch	
Beschreibung	1-Säulen-Tisch, stufenlos höhenverstellbar mit komfortabler Gasdruckfeder, Tischplatte klappbar, Tische platzsparend inenander-schiebbar
Ausführungen	Lieferart: zusammengebaut Arbeitsplatte: AP01-01 / 05 / 09 Säulenfarbe + Fußkreuzfarbe: ME01-03 / 08 / 15 Fußausführung: 4 Lenkrollen feststellbar
Maße	Rechteck: B/T = 900/700 mm Rund: D = 900 mm Oval: B/T = 1295/840 mm Niere: B/T = 1035/635 mm Fünfeck: B/T = 1250/960 mm
Tischhöhe	845 – 1220 mm
Modell	H1660





Teambesprechung

Das bringt Schwung in den Lerntag. Besprechen Sie im Stehen oder arbeiten Sie im Sitzen, je nach Bedarf. Der großzügige Teamtisch ist durch die leichtgängigen Rollen schnell an der richtigen Stelle. Mit nur einem Handgriff können Sie die gewünschte Arbeitshöhe einstellen – so machen Teambesprechungen richtig Spaß!



COMFORT HV Teamtisch	
Beschreibung	2-Säulen-Tisch, stufenlos höhenverstellbar mit komfortabler Gasdruckfeder, platzsparend zerlegbar
Ausführungen	Lieferart: zusammengebaut Arbeitsplatte: AP01-01 / 03 / 05 / 07 / 09 Säulenfarbe + Fußkreuzfarbe: ME01-15 Weißaluminium Fußausführung: 4 Lenkrollen feststellbar
Maße	B/T = 2200/1200 mm
Tischhöhe	810 – 1280 mm
Modell	H1688

- Höhenverstellbar mit nur einem Handgriff
- Bis zu 10 Sitzplätze





Farblounge

Säulenfarbe + Fußkreuzfarbe (ME01)	Arbeitsplattenfarben (AP01)

ORGANIC Tische

Mit unseren ORGANIC Tischen bringen Sie Schwung in Ihren Lernraum. Die Freiformtische lassen sich in allen Variationen kombinieren, zusammenstellen und sind somit ideal für Team- oder Gruppenarbeiten. Optional können die Tische mit ausschwenkbaren Tischverbindern ausgestattet werden.











Besonderheiten

- Vielfältige Kombinationsmöglichkeiten zu Besprechungsinseln und Gruppenarbeitsplätzen durch aneinanderfügbare Tischgeometrie
- Ausgleich von Bodenunebenheiten durch integrierte Verstellgleiter
- Langlebige Nutzung durch stabile Gestellkonstruktion und robuste Oberflächen



ORGANIC Wave	
Beschreibung	4-Fuß-Freiformtisch, Tischplattenradien 750 mm
Ausführungen	Arbeitsplattenmaterial: 12 mm Vollkern, Kante bombiert Arbeitsplattenfarbe: HD21 Gestellfarbe: ME21 Fußausführung: Filzgleiter
Optionen	6 Tischverbinder
Maße	B/T = 1620/880 mm
Tischhöhe	760 mm
Modell	H3614



ORGANIC Yin	
Beschreibung	4-Fuß-Freiformtisch, Tischplattenradien 750 mm
Ausführungen	Arbeitsplattenmaterial: 12 mm Vollkern, Kante bombiert Arbeitsplattenfarbe: HD21 Gestellfarbe: ME21 Fußausführung: Filzgleiter
Optionen	2 Tischverbinder
Maße	B/T = 1500/820 mm
Tischhöhe	760 mm
Modell	H3615

Farblounge

Arbeitsplattenfarben (HD21)

Gestellfarben (ME21)



ORGANIC Free	
Beschreibung	4-Fuß-Freiformtisch, Tischplattenradien 350 mm
Ausführungen	Arbeitsplattenmaterial: 12 mm Vollkern, Kante bombiert Arbeitsplattenfarbe: HD21 Gestellfarbe: ME21 Fußausführung: Filzgleiter
Maße	B/T = 1776/1148 mm
Tischhöhe	760 mm
Modell	H3616



ORGANIC Free High	
Beschreibung	4-Fuß-Freiformtisch mit zusätzlichem Ablageboden, Tischplattenradien 350 mm
Ausführungen	Arbeitsplattenmaterial: 12 mm Vollkern, Kante bombiert Arbeitsplattenfarbe: HD21 Gestellfarbe: ME21 Fußausführung: Filzgleiter
Maße	B/T = 1776/1148 mm
Tischhöhe	1015 mm
Modell	H3617





ORGANIC Tische

Unser ORGANIC Penta ist ein Universalgenie. Dank seiner speziell entwickelten Tischform ermöglicht er eine Vielzahl an Gruppierungen und lässt sich bei Nichtgebrauch sogar platzsparend stapeln. Er kann schnell und einfach umgestellt werden und ist somit ideal für Gruppenarbeiten, individuelles Lernen, Frontalunterricht oder das Arbeiten im Klassenverband.



Raumbeispiele 60 qm

24 SchülerInnen + LehrerIn



Frontalunterricht



Gruppenarbeit



Lernzeit



ORGANIC Penta	
Beschreibung	4-Fuß-Fünfecktisch, bis zu 5 Tische kompakt stapelbar
Ausführungen	Arbeitsplattenmaterial: 12 mm Vollkern, Kante bombiert Arbeitsplattenfarbe: HD21 Gestellfarbe: ME21 Fußausführung: Filzgleiter / 1 Lenkrolle + Filzgleiter
Maße	B/T = 880/600 mm
Tischhöhe	760 mm
Modell	H3610

Besonderheiten

- Vielfältige Kombinationsmöglichkeiten zu Reihen- und Gruppenarbeitsplätzen durch modulare Tischgeometrie
- Komfortables Übereinanderschieben durch 2 ausgestellte Tischbeine
- Tischplattenschonendes Stapeln durch unterseitige Stapelpuffer aus Kunststoff
- Fugenloses Aneinanderreihen durch ineinandergreifende Tischbeine
- Langlebige Nutzung durch stabile Gestellkonstruktion und robuste Oberflächen

Farblounge

Arbeitsplattenfarben (HD21)

Gestellfarben (ME21)



ORGANIC Stapeltische

Der ORGANIC Stapeltisch ist besonders leicht, platz-sparend und dabei ausgesprochen stabil. Durch die Anordnung der Tischfüße ist er stapelbar und kann ohne Zwischenräume aneinandergereiht werden. Der ORGANIC Lite ermöglicht ein kinderleichtes Umgruppieren und schafft schnell viel Freiraum.

- Besonders leichte Ausführung
- Kompakt stapelbar
- Flexibel gruppierbar





ORGANIC Lite	
Beschreibung	4-Fuß-Rechtecktisch, bis zu 7 Tische kompakt stapelbar, extra leicht (7,9 kg) durch Aluminiumgestell
Ausführungen	Arbeitsplattenmaterial: 12 mm HPL, 2 mm PP-Kante Arbeitsplattenfarbe: HD21 Gestellfarbe: ME21 Fußausführung: Filzgleiter / 2 Bockrollen + Filzgleiter
Tischhöhe	750 mm
Modell	H3611 B/T = 750/600 mm
	H3612 B/T = 700/700 mm
	H3613 B/T = 800/800 mm

Besonderheiten

- Leichtes Handling durch geringes Eigengewicht
- Komfortables Übereinanderschieben durch 2 ausgestellte Tischbeine
- Tischplattenschonendes Stapeln durch unterseitige Stapelpuffer aus Kunststoff
- Fugenloses Aneinanderreihen durch ineinander-greifende Tischbeine bei 180 Grad Verdrehung
- Langlebige Nutzung durch stabile Gestellkonstruktion und robuste Oberflächen

Farblounge

Arbeitsplattenfarben (HD21)

Gestellfarben (ME21)

COMBO 4 Stapeltische

Der COMBO Stapeltisch ist das variable Raumwunder für viele Anwendungen: Ohne Anstrengung lassen sich mehrere Stapeltische übereinanderschieben und machen so im Handumdrehen Platz für anderweitige Raumnutzungen.



Fugenloses Aneinanderreihen





Modulares Fußkonzept (Lenkrolle, Bockrolle, TPE-Gleiter)

Besonderheiten

- Komfortables Übereinanderschieben durch 2 ausgestellte Tischbeine
- Tischplattenschonendes Stapeln durch unterseitige Stapelpuffer aus Kunststoff
- Fugenloses Aneinanderreihen durch ineinandergreifende Tischbeine bei 180 Grad Verdrehung
- Wechselbare Füße durch modulares Fußkonzept
- Vandalismussicher und elegant durch 60 mm hohe Kunststofffüße
- Langlebige Nutzung durch stabile Gestellkonstruktion und robuste Oberflächen

Farblounge

Gestellfarben (ME01)

Arbeitsplattenfarben (AP01)



COMBO 4 Stapeltisch	
Beschreibung	4-Fuß-Rechtecktisch, kompakt stapelbar, platzsparend zerlegbar
Ausführungen	Lieferart: zusammengebaut Arbeitsplatte: AP01 Gestellfarbe: ME01 Fußausführung: TPE-Gleiter / 2 Bockrollen + TPE-Gleiter / 4 Lenkrollen feststellbar
Tischhöhe	3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 740 mm
Modell	H4060 B/T = 700/700 mm
	H4061 B/T = 800/800 mm
	H4062 B/T = 1400/700 mm
	H4063 B/T = 1600/800 mm

CLIPP Klapptische

Tischen Sie groß auf. Unser CLIPP Klapptisch ist ideal für große Räumlichkeiten wie Mensen oder Versammlungsräume. Mit der verchromten Gestellausführung ist er besonders langlebig und robust, gerade bei häufigem Verräumen.

- Einfache Handhabung
- Platzsparend verstaubar





CLIPP T Klapptisch	
Beschreibung	T-Fuß-Rechtecktisch, Tischbeine klappbar, kompakt stapelbar
Ausführungen	Arbeitsplatte: AP01-01 – 08 Gestellfarbe: Weißaluminium / Verchromt Fußausführung: Kunststoffgleiter
Tischhöhe	740 mm
Modell	H3151 B/T = 1400/700 mm
	H3152 B/T = 1600/700 mm
	H3153 B/T = 1800/700 mm

Transportwagen für CLIPP Klapptische

Wenn größere Tischkapazitäten nur temporär genutzt werden, sind vollwertige Tische gefragt, die trotzdem klein beigeben können. Klapp- und Stapeltische sind eine bewährte Lösung – im Interesse von Hausmeister und Helfern am besten mit einem praktischen Transportwagen.





Bezeichnung	CLIPP Transportwagen	CLIPP Transportwagen
Beschreibung	Tisch-Transportwagen, zum Stapeln von bis zu 15 Klapptischen, für Tischformat 1400/700 mm	Tisch-Transportwagen, zum Stapeln von bis zu 15 Klapptischen, für Tischformat 1600/700 mm + 1800/700 mm
Ausführungen	Gestellfarbe: Schwarz Fußausführung: Schwerlastlenkrollen	Gestellfarbe: Schwarz Fußausführung: Schwerlastlenkrollen
Maße	B/T = 1400/700 mm	B/T = 1720/700 mm
Modell	H3955	H3956

Tipp

Kombinieren Sie den CLIPP Klapptisch mit unserem Stapelstuhl MAX. Das Duo passt mit den verchromten Rundrohrgestellen und der besonders robusten Ausführung ideal zusammen.



Tischbeine klappbar

CLEVER Klapptische

Einparken statt aufstapeln: Der fahrbare Klapptisch besticht durch einfache Handhabung auf minimalem Raum. Durch das Ineinanderschieben der Gestelle lassen sich viele Tische auf engstem Raum verstauen.



CLEVER Klapptisch	
Beschreibung	T-Fuß-Rechtecktisch, Tischplatte klappbar, kompakt ineinanderfahrbar, platzsparend zerlegbar
Ausführungen	Lieferart: zusammengebaut Arbeitsplatte: AP01 Gestellfarbe: ME01-15 Weißaluminium Fußausführung: 4 Lenkrollen, davon 2 feststellbar
Tischhöhe	750 mm
Modell	H3158 B/T = 1300/650 mm
	H3159 B/T = 1400/700 mm
	H3160 B/T = 1600/800 mm

Die Tischplatte wird mit einem Handgriff in die Senkrechte gestellt. Die bei Normalgebrauch sicher verriegelte Auslösung zum Neigen der Platte verläuft über die gesamte Breite der Tischplatte, ist gut zu erreichen und leicht zu bedienen.



Besonderheiten

- Komfortables Klappen der Tischplatte um 90 Grad durch durchgängige Einhand-Verriegelungsstange
- Platzsparendes und versatzfreies Ineinanderschieben der Tische durch ausgeklügelte Fußgeometrie
- Sichere Arretierung durch automatisch eingerastete, vertikale und horizontale Tischplattenposition
- Tischplattenschonendes Ineinanderparken durch ringförmige Abstandspuffer aus Kunststoff
- Mobil und wendig durch 4 Lenkrollen, davon 2 feststellbar
- Langlebige Nutzung durch stabile Gestellkonstruktion und robuste Oberflächen

GENIO Tische

Der Schülertisch GENIO setzt durch sein zeitgemäßes Design und seine praktische Funktionalität neue Maßstäbe in der Schuleinrichtung. Das innovative Tischgestell in C-Form ist trotz seiner grazilen Eleganz sehr stabil und bietet größtmöglichen Fußfreiraum für den Benutzer.



Farblounge

Arbeitsplattenfarben (HD21)
Standardfarben: Lichtgrau + Eiche

Gestellfarben (ME21)

Optionen



Rollengleiter



Stahlkorbablage

Ohne Höhenverstellung





Bezeichnung	GENIO	GENIO
Beschreibung	C-Fuß-Rechtecktisch, Tischplatte waagrecht feststehend, inkl. 1 Mappenhaken	C-Fuß-Rechtecktisch, Tischplatte 2/3 neigbar (0°/10°/16°/20°) mit Anschlagsleiste, inkl. 1 Mappenhaken
Ausführungen	Arbeitsplattenmaterial: 25 mm MEL, 5 mm ABS-Kante / 25 mm HPL, 5 mm ABS-Kante Arbeitsplattenfarbe: HD21 Gestellfarbe: ME21 Fußausführung: Filzgleiter	Arbeitsplattenmaterial: 25 mm MEL, 5 mm ABS-Kante / 25 mm HPL, 5 mm ABS-Kante Arbeitsplattenfarbe: HD21 Gestellfarbe: ME21 Fußausführung: Filzgleiter
Optionen	Stahlkorbablage Rollengleiter	Stahlkorbablage Rollengleiter
Tischhöhe	2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7	2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7
Modell	H4080 B/T = 750/600 mm	H4082 B/T = 750/600 mm
	H4081 B/T = 1300/600 mm	H4083 B/T = 1300/600 mm

Tipp

Kombinieren Sie unsere GENIOS nach Belieben. Die Tische für Inklusion mit Höhenverstellung, die übrigen ohne. Das sieht nicht nur klasse aus, sondern schont auch das Budget.

Mit Höhenverstellung









Bezeichnung	GENIO HV-R	GENIO HV-R	GENIO HV-K	GENIO HV-K
Beschreibung	C-Fuß-Rechtecktisch, in 60 mm Rastern höhenverstellbar, Tischplatte waagrecht feststehend, inkl. 1 Mappenhaken	C-Fuß-Rechtecktisch, in 60 mm Rastern höhenverstellbar, Tischplatte 2/3 neigbar (0°/10°/16°/20°) mit Anschlagsleiste, inkl. 1 Mappenhaken	C-Fuß-Rechtecktisch, stufenlos höhenverstellbar mit abnehmbarer Kurbel, Tischplatte waagrecht feststehend, inkl. 1 Mappenhaken	C-Fuß-Rechtecktisch, stufenlos höhenverstellbar mit abnehmbarer Kurbel, Tischplatte 2/3 neigbar (0°/10°/16°/20°) mit Anschlagsleiste, inkl. 1 Mappenhaken
Ausführungen	Arbeitsplattenmaterial: 25 mm MEL, 5 mm ABS-Kante / 25 mm HPL, 5 mm ABS-Kante Arbeitsplattenfarbe: HD21 Gestellfarbe: ME21 Fußausführung: Filzgleiter	Arbeitsplattenmaterial: 25 mm MEL, 5 mm ABS-Kante / 25 mm HPL, 5 mm ABS-Kante Arbeitsplattenfarbe: HD21 Gestellfarbe: ME21 Fußausführung: Filzgleiter	Arbeitsplattenmaterial: 25 mm MEL, 5 mm ABS-Kante / 25 mm HPL, 5 mm ABS-Kante Arbeitsplattenfarbe: HD21 Gestellfarbe: ME21 Fußausführung: Filzgleiter	Arbeitsplattenmaterial: 25 mm MEL, 5 mm ABS-Kante / 25 mm HPL, 5 mm ABS-Kante Arbeitsplattenfarbe: HD21 Gestellfarbe: ME21 Fußausführung: Filzgleiter
Optionen	Stahlkorbablage Rollengleiter	Stahlkorbablage Rollengleiter	Stahlkorbablage Rollengleiter	Stahlkorbablage Rollengleiter
Tischhöhe	Primarstufe: 3, 4, 5 Sekundarstufe: 4, 5, 6, 7	Primarstufe: 3, 4, 5 Sekundarstufe: 4, 5, 6, 7	Primarstufe: 2 – 5 (550 – 710 mm) Sekundarstufe: 4 – 7 (650 – 830 mm)	Primarstufe: 2 – 5 (550 – 710 mm) Sekundarstufe: 4 – 7 (650 – 830 mm)
Modell (Primarstufe)	H4084 B/T = 750/600 mm	H4088 B/T = 750/600 mm	H4092 B/T = 750/600 mm	H4096 B/T = 750/600 mm
	H4085 B/T = 1300/600 mm	H4089 B/T = 1300/600 mm	H4093 B/T = 1300/600 mm	H4097 B/T = 1300/600 mm
Modell (Sekundarstufe)	H4086 B/T = 750/600 mm	H4090 B/T = 750/600 mm	H4094 B/T = 750/600 mm	H4098 B/T = 750/600 mm
	H4087 B/T = 1300/600 mm	H4091 B/T = 1300/600 mm	H4095 B/T = 1300/600 mm	H4099 B/T = 1300/600 mm

COMBO C & T Tische

Design ist Trumpf. Mit unseren COMBO C und T Modellen wird Ihr Klassenzimmer zum Lieblingsraum. Raffinierte Details und die extrem stabile Gestellkonstruktion sorgen für langanhaltende Freuden – Ihre SchülerInnen werden begeistert sein.

- Frisches Design
- Robust und langlebig

Besonderheiten

- Elegant und sicher durch 45 Grad angeschrägte Rohrendkappen an Füßen und Zargen
- Bodenschonend und rutschfest durch extragroße TPE-Fußgleiter
- Langlebige Nutzung durch stabile Gestellkonstruktion und robuste Oberflächen
- Erweiterbar mit zahlreichem Zubehör durch innovative Multizargen

Tipp

Kombinieren Sie die COMBOS nach Belieben. So können Sie für die SchülerInnen COMBO C/T verwenden und für den Lehrer einen COMBO 4. Design und Systemhöhen passen stets zusammen.

COMBO C





COMBO C	
Beschreibung	C-Fuß-Rechtecktisch, platzsparend zerlegbar
Ausführungen	Lieferart: zusammengebaut Arbeitsplatte: AP01 Gestellfarbe: ME01 Fußausführung: TPE-Gleiter
Optionen	Stahlkorbablage Mappenhaken
Tischhöhe	3 / 4 / 5 / 6 / 7
Modell	H3520 B/T = 700/500 mm
	H3521 B/T = 1300/500 mm



COMBO C	
Beschreibung	C-Fuß-Rechtecktisch, platzsparend zerlegbar
Ausführungen	Lieferart: zusammengebaut Arbeitsplatte: AP01 Gestellfarbe: ME01 Fußausführung: TPE-Gleiter
Optionen	Stahlkorbablage Mappenhaken
Tischhöhe	3 / 4 / 5 / 6 / 7
Modell	H3522 B/T = 750/650 mm
	H3523 B/T = 1300/650 mm
	H3524 B/T = 1500/650 mm



Stahlkorbablage

Farblounge

Gestellfarben (ME01)

Arbeitsplattenfarben (AP01)

COMBO T





COMBO T	
Beschreibung	T-Fuß-Rechtecktisch, platzsparend zerlegbar
Ausführungen	Lieferart: zusammengebaut Arbeitsplatte: AP01 Gestellfarbe: ME01 Fußausführung: TPE-Gleiter
Optionen	Stahlkorbablage Mappenhaken
Tischhöhe	3 / 4 / 5 / 6 / 7
Modell	H3500 B/T = 700/500 mm
	H3501 B/T = 1300/500 mm



COMBO T	
Beschreibung	T-Fuß-Rechtecktisch, platzsparend zerlegbar
Ausführungen	Lieferart: zusammengebaut Arbeitsplatte: AP01 Gestellfarbe: ME01 Fußausführung: TPE-Gleiter
Optionen	Stahlkorbablage Mappenhaken
Tischhöhe	3 / 4 / 5 / 6 / 7
Modell	H3502 B/T = 750/650 mm
	H3503 B/T = 1300/650 mm
	H3504 B/T = 1500/650 mm



Mappenhaken



Eleganter Trittschutz

COMBO 4 Tische

Unsere COMBO Tische sind modular aufgebaut. Je nach Art und Umfang der Nutzung können Sie sich Ihre Tischbausteine zusammensetzen. Alle COMBOS sind aus einer stabilen Stahlrohrkonstruktion mit schlanken 40 mm Rundrohrfüßen. Sie sind in Funktion und Design aufeinander abgestimmt und lassen sich beliebig miteinander kombinieren.



Modulares Fußkonzept (Lenkrolle, Bockrolle, TPE-Gleiter) mit oder ohne Höhenverstellung (in 30 mm Rastern).



H4020 B/T = 1600/800 mm

				
Bezeichnung	**COMBO 4**	**COMBO 4**	**COMBO 4**	**COMBO 4**
Beschreibung	4-Fuß-Rechtecktisch mit eingerückter vorderer Tischzarge, platzsparend zerlegbar	4-Fuß-Rechtecktisch mit eingerückter vorderer Tischzarge, platzsparend zerlegbar	4-Fuß-Rechtecktisch mit eingerückter vorderer Tischzarge, platzsparend zerlegbar	4-Fuß-Rechtecktisch mit umläufiger vorderer Tischzarge, platzsparend zerlegbar
Ausführungen	Lieferart: zusammengebaut Arbeitsplatte: AP01 Gestellfarbe: ME01 Fußausführung: TPE-Gleiter / 2 Bockrollen + TPE-Gleiter / 4 Lenkrollen feststellbar	Lieferart: zusammengebaut Arbeitsplatte: AP01 Gestellfarbe: ME01 Fußausführung: TPE-Gleiter / 2 Bockrollen + TPE-Gleiter / 4 Lenkrollen feststellbar	Lieferart: zusammengebaut Arbeitsplatte: AP01 Gestellfarbe: ME01 Fußausführung: TPE-Gleiter / 2 Bockrollen + TPE-Gleiter / 4 Lenkrollen feststellbar	Lieferart: zusammengebaut Arbeitsplatte: AP01 Gestellfarbe: ME01 Fußausführung: TPE-Gleiter / 2 Bockrollen + TPE-Gleiter / 4 Lenkrollen feststellbar
Optionen	Mappenhaken (rechts) Kabelwanne Kabeldurchlassset (ab Tischtiefe 600 mm): links / Mitte / rechts Unterbaumodul 1: Stahlkorbablage	Mappenhaken (li + re) Kabelwanne Kabeldurchlassset (ab Tischtiefe 600 mm): links / Mitte / rechts Beinraumblende* Unterbaumodul 1 / 2: Stahlkorbablage / PC-Halter / Unterschrank	Mappenhaken (li + re) Kabelwanne Kabeldurchlassset: links / Mitte / rechts Beinraumblende* Unterbaumodul 1 / 3: Stahlkorbablage / PC-Halter / Unterschrank Unterbaumodul 2: Stahlkorbablage	Mappenhaken (li + re) Kabelwanne Kabeldurchlassset: links / Mitte / rechts Beinraumblende* Unterbaumodul 1 / 3: PC-Halter / Unterschrank

Ohne Höhenverstellung

Tischhöhe	3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 740 mm	3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 740 mm	3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 740 mm	3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 740 mm
Modell	H4000 B/T = 700/500 mm	H4004 B/T = 1200/800 mm	H4010 B/T = 1800/900 mm	H4011 B/T = 2000/1000 mm
	H4001 B/T = 700/700 mm	H4005 B/T = 1300/500 mm		H4012 B/T = 2400/800 mm
	H4002 B/T = 750/650 mm	H4006 B/T = 1300/650 mm		
	H4003 B/T = 800/800 mm	H4007 B/T = 1400/700 mm		
		H4008 B/T = 1500/650 mm		
		H4009 B/T = 1600/800 mm		

Mit Höhenverstellung

Tischhöhe	HV1 = 2 – 5 (530 – 710 mm) HV2 = 4 – 7+ (650 – 890 mm)	HV1 = 2 – 5 (530 – 710 mm) HV2 = 4 – 7+ (650 – 890 mm)	HV1 = 2 – 5 (530 – 710 mm) HV2 = 4 – 7+ (650 – 890 mm)	HV1 = 2 – 5 (530 – 710 mm) HV2 = 4 – 7+ (650 – 890 mm)
Modell	H4020 B/T = 700/500 mm	H4024 B/T = 1200/800 mm	H4030 B/T = 1800/900 mm	H4031 B/T = 2000/1000 mm
	H4021 B/T = 700/700 mm	H4025 B/T = 1300/500 mm		H4032 B/T = 2400/800 mm
	H4022 B/T = 750/650 mm	H4026 B/T = 1300/650 mm		
	H4023 B/T = 800/800 mm	H4027 B/T = 1400/700 mm		
		H4028 B/T = 1500/650 mm		

* Beinraumblende nur ab Tischhöhe 5 und bei HV2 verfügbar.
Die Beinraumblende ist in Tischplattenfarbe ausgeführt.

Optionen

Mappenhaken

Kabeldurchlassset

Kabelwanne



Beinraumblende



Stahlkorbablage



PC-Halter

Besonderheiten

- Wechselbare Füße durch modulares Fußkonzept
- Vandalismussicher durch 60 mm hohe Kunststofffüße
- Langlebige Nutzung durch stabile Gestellkonstruktion und robuste Oberflächen
- Erweiterbar mit zahlreichem Zubehör durch innovative Multizargen

Farblounge

Gestellfarben (ME01)

Arbeitsplattenfarben (AP01)

Optionale Unterschränke (ab Tischbreite 1200 mm und Tischtiefe 650 mm möglich)

				
Beschreibung	2 Schubkästen (H = 150, 200 mm, Wechselauszugssperre)	3 Schubkästen (H = 2x150, 350 mm, Wechselauszugssperre)	1 Flügeltür (links / rechts)	1 Schubkasten (H = 150 mm) 1 Flügeltür (links / rechts)
Ausführungen	Frontfarbe: Weiß / Eiche	Frontfarbe: Weiß / Eiche	Frontfarbe: Weiß / Eiche	Frontfarbe: Weiß / Eiche
Optionen	Schließung: einzel 01, 02, 03 (gleich), 11 (verschieden) zentral 01, 02, 03 (gleich), 11 (verschieden)	Schließung: einzel 01, 02, 03 (gleich), 11 (verschieden) zentral 01, 02, 03 (gleich), 11 (verschieden)	Schließung: einzel 01, 02, 03 (gleich), 11 (verschieden) Innenausstattung: 1–2 Fachboden / 1–2 Fachboden ausziehbar	Schließung: einzel 01, 02, 03 (gleich), 11 (verschieden) Innenausstattung: 1–2 Fachboden / 1–2 Fachboden ausziehbar
Maße	B/H/T = 450/380/550 mm	B/H/T = 450/530/550 mm	B/H/T = 450/530/550 mm	B/H/T = 450/530/550 mm
Modell	H51912	H51812	H51810	H51813

COMBO Tische

Das ist ja wie im Geometrieunterricht. Werden Sie erfinderisch und kombinieren Sie Dreiecke, Trapeze, Rechtecke oder Halbkreise miteinander. Bei unserer COMBO Familie können Sie sicher sein, dass alles nahtlos zusammenpasst.

- Vielfältig kombinierbar
- Mobil und wendig

Stellbeispiele

Dreieckstisch 60°



Dreieckstisch 90°



Trapeztisch



Besonderheiten

- Vielfältige Kombinationsmöglichkeiten zu Reihen- und Gruppenarbeitsplätzen durch modulare Tischgeometrie
- Tischplattenschonendes Stapeln durch unterseitigen Stapelpuffer aus Kunststoff
- Wechselbare Füße durch modulares Fußkonzept
- Vandalismussicher und elegant durch 60 mm hohe Kunststofffüße
- Langlebige Nutzung durch stabile Gestellkonstruktion und robuste Oberflächen



Mal so, mal so …

Die richtigen Tische können Ihren Unterricht wunderbar unterstützen. Unsere COMBOS sind alle mit Rollen ausrüstbar – so können Ihre SchülerInnen leise, spontan und selbstständig die Tische für eine Partner- oder Gruppenarbeit zusammenstellen.

			
Bezeichnung	**COMBO Dreieckstisch 60°**	**COMBO Dreieckstisch 90°**	**COMBO Trapeztisch**
Beschreibung	3-Fuß-Dreieckstisch, kompakt stapelbar, platzsparend zerlegbar	3-Fuß-Dreieckstisch, kompakt stapelbar, platzsparend zerlegbar	4-Fuß-Trapeztisch, kompakt stapelbar, platzsparend zerlegbar
Ausführungen	Lieferart: zusammengebaut Arbeitsplatte: AP01-01 / 03 / 05 / 07 / 09 (keine PUR-Kante) Gestellfarbe: ME01 Fußausführung: TPE-Gleiter / 1 Bockrolle + TPE-Gleiter / 1 Lenkrolle feststellbar + TPE-Gleiter / 3 Lenkrollen feststellbar	Lieferart: zusammengebaut Arbeitsplatte: AP01-01 / 03 / 05 / 07 / 09 (keine PUR-Kante) Gestellfarbe: ME01 Fußausführung: TPE-Gleiter / 1 Bockrolle + TPE-Gleiter / 1 Lenkrolle feststellbar + TPE-Gleiter / 3 Lenkrollen feststellbar	Lieferart: zusammengebaut Arbeitsplatte: AP01-01 / 03 / 05 / 07 / 09 (keine PUR-Kante) Gestellfarbe: ME01 Fußausführung: TPE-Gleiter / 4 Lenkrollen feststellbar
Tischhöhe	3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 740 mm	3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 740 mm	3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 740 mm
Modell	H4040 B/T = 700/700 mm	H4042 B/T = 700/960 mm	H4044 B/T = 1400/700 mm
Kantenlängen	700/700/700 mm	700/990/700 mm	
Modell	H4041 B/T = 800/800 mm	H4043 B/T = 800/1100 mm	H4045 B/T = 1600/800 mm
Kantenlängen	800/800/800 mm	800/1131/800 mm	

		
Bezeichnung	**COMBO Rundtisch**	**COMBO Halbkreistisch**
Beschreibung	4-Fuß-Rundtisch, platzsparend zerlegbar	4-Fuß-Halbkreistisch, kompakt stapelbar, platzsparend zerlegbar
Ausführungen	Lieferart: zusammengebaut Arbeitsplatte: AP01-01 / 03 / 05 / 07 / 09 (keine PUR-Kante) Gestellfarbe: ME01 Fußausführung: TPE-Gleiter / 2 Bockrollen + TPE-Gleiter / 4 Lenkrollen feststellbar	Lieferart: zusammengebaut Arbeitsplatte: AP01-01 / 03 / 05 / 07 / 09 (keine PUR-Kante) Gestellfarbe: ME01 Fußausführung: TPE-Gleiter / 4 Lenkrollen feststellbar
Tischhöhe	3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 740 mm	3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 740 mm
Modell	H4050 D = 900 mm	H4051 B/T = 1400/700 mm
	H4055 D = 1000 mm	H4057 B/T = 1600/800 mm
	H4056 D = 1200 mm	



Modulares Fußkonzept (Lenkrolle, Bockrolle, TPE-Gleiter)

Farblounge

Gestellfarben (ME01)

Arbeitsplattenfarben (AP01)

COMBO 4 PC-Tische

Hier gibt es keinen Kabelsalat. Unsere COMBO PC-Tische führen die Kabel über den Steigkanal sicher in den querliegenden Tischkanal. Dieser ist aus hochwertigem Aluminium gefertigt und bietet genug Raum für Kabel, Steckdosenleisten und vieles mehr.



Modulares Fußkonzept (Lenkrolle, Bockrolle, TPE-Gleiter, Gleiter mit Bodenhülse).

Farblounge

Gestellfarben (ME01)

Arbeitsplattenfarben (AP01)

Besonderheiten

- Geräumiges und elegantes Verstauen von Kabeln und Steckdosenleisten durch plattenbündigen Tischkanal
- Komfortables und sicheres Verkabeln durch aufklappbaren, abschließbaren Kanaldeckel mit durchgehender Dichtungslippe
- Wechselbare Füße durch modulares Fußkonzept
- Vandalismussicher und elegant durch 60 mm hohe Kunststoffffüße
- Langlebige Nutzung durch stabile Gestellkonstruktion und robuste Oberflächen
- Erweiterbar mit zahlreichem Zubehör durch innovative Multizargen



Verkettungsset PC-Tisch	
Beschreibung	Kunststoffrahmen aus PS-Material lichtgrau zur Verkettung und Verkabelung von PC-Tischkanälen, inkl. 2 Tischverbindern aus Stahlblech anthrazit
Maße	B/H/T = 160/96/15 mm
Modell	H4995









Bezeichnung	COMBO 4 PC-Tisch	COMBO 4 PC-Tisch	COMBO 4 PC-Tisch	COMBO 4 PC-Tisch
Beschreibung	4-Fuß-Rechtecktisch mit eingerückter vorderer Tischzarge, platzsparend zerlegbar	4-Fuß-Rechtecktisch mit eingerückter vorderer Tischzarge, platzsparend zerlegbar	4-Fuß-Rechtecktisch mit eingerückter vorderer Tischzarge, platzsparend zerlegbar	4-Fuß-Rechtecktisch mit umläufiger vorderer Tischzarge, platzsparend zerlegbar
Ausführungen	Lieferart: zusammengebaut Arbeitsplatte: AP01 Gestellfarbe: ME01 Fußausführung: TPE-Gleiter mit Bodenhülse / TPE-Gleiter mit Stützfuß	Lieferart: zusammengebaut Arbeitsplatte: AP01 Gestellfarbe: ME01 Fußausführung: TPE-Gleiter mit Bodenhülse / TPE-Gleiter mit Stützfuß	Lieferart: zusammengebaut Arbeitsplatte: AP01 Gestellfarbe: ME01 Fußausführung: TPE-Gleiter mit Bodenhülse / TPE-Gleiter mit Stützfuß	Lieferart: zusammengebaut Arbeitsplatte: AP01 Gestellfarbe: ME01 Fußausführung: TPE-Gleiter mit Bodenhülse / TPE-Gleiter mit Stützfuß
Optionen	Steigkanal: links / rechts Mappenhaken (rechts) Unterbaumodul 1: Stahlkorbablage	Steigkanal: links / rechts Mappenhaken (li + re) Unterbaumodul 1 / 2: Stahlkorbablage / PC-Halter / Unterschrank	Steigkanal: links / rechts Mappenhaken (li + re) Unterbaumodul 1 / 3: Stahlkorbablage / PC-Halter / Unterschrank Unterbaumodul 2: Stahlkorbablage	Steigkanal: links / rechts Mappenhaken (li + re) Unterbaumodul 1 / 3: PC-Halter / Unterschrank
Tischhöhe	5 / 6 / 7	5 / 6 / 7	5 / 6 / 7	5 / 6 / 7
Modell	H4070 B/T = 800/800 mm	H4071 B/T = 1200/800 mm	H4074 B/T = 1800/800 mm	H4075 B/T = 2400/800 mm
		H4072 B/T = 1400/800 mm		
		H4073 B/T = 1600/800 mm		



Optionen



Steigkanal und Verkettungsset



Mappenhaken



Unterschrank



Stahlkorbablage



PC-Halter

Optionale Unterschränke (ab Tischbreite 1200 mm und Tischtiefe 650 mm möglich)









Beschreibung	2 Schubkästen (H = 150, 200 mm, Wechselauszugssperre)	3 Schubkästen (H = 2x150, 350 mm, Wechselauszugssperre)	1 Flügeltür (links / rechts)	1 Schubkasten (H = 150 mm) 1 Flügeltür (links / rechts)
Ausführungen	Frontfarbe: Weiß / Eiche	Frontfarbe: Weiß / Eiche	Frontfarbe: Weiß / Eiche	Frontfarbe: Weiß / Eiche
Optionen	Schließung: einzel 01, 02, 03 (gleich), 11 (verschieden) zentral 01, 02, 03 (gleich), 11 (verschieden)	Schließung: einzel 01, 02, 03 (gleich), 11 (verschieden) zentral 01, 02, 03 (gleich), 11 (verschieden)	Schließung: einzel 01, 02, 03 (gleich), 11 (verschieden) Innenausstattung: 1–2 Fachboden / 1–2 Fachboden ausziehbar	Schließung: einzel 01, 02, 03 (gleich), 11 (verschieden) Innenausstattung: 1–2 Fachboden / 1–2 Fachboden ausziehbar
Maße	B/H/T = 450/380/550 mm	B/H/T = 450/530/550 mm	B/H/T = 450/530/550 mm	B/H/T = 450/530/550 mm
Modell	H51912	H51812	H51810	H51813

COMBO 4 Übungstische

Schülerexperimente benötigen passgenaue Tische. Die COMBO Übungstische sind extra dafür gemacht und gibt es in zwei robusten Ausführungen. Die feste Höhe von 800 mm ist bestens geeignet für sitzende und stehende Tätigkeiten. Die höhenverstellbare Ausführung lässt sich sogar individuell auf die optimale Höhe einstellen.

Tipp

Kombinieren Sie die Tischhöhe 800 mm mit unseren Sediamo Cross Stühlen (H3497). Diese passen in der untersten Position unter die Tischplatte und stören somit nicht bei stehenden Tätigkeiten.





Bezeichnung	COMBO 4 Übungstisch	COMBO 4 Übungstisch	COMBO 4 Übungstisch
Beschreibung	4-Fuß Rechtecktisch mit eingerückter vorderer Tischzarge, platzsparend zerlegbar	4-Fuß Rechtecktisch mit eingerückter vorderer Tischzarge, platzsparend zerlegbar	4-Fuß Rechtecktisch mit eingerückter vorderer Tischzarge, platzsparend zerlegbar
Ausführungen	Lieferart: Zusammengebaut Arbeitsplatte: AP01-02 / AP01-04 / AP02-01 – 05 Gestellfarbe: ME01 Fußausführung: TPE Gleiter / TPE Gleiter mit Bodenhülse / 2 Bockrollen + TPE Gleiter / 4 Lenkrollen feststellbar	Lieferart: Zusammengebaut Arbeitsplatte: AP01-02 / AP01-04 / AP02-01 – 05 Gestellfarbe: ME01 Fußausführung: TPE Gleiter / TPE Gleiter mit Bodenhülse / 2 Bockrollen + TPE Gleiter / 4 Lenkrollen feststellbar	Lieferart: Zusammengebaut Arbeitsplatte: AP01-02 / AP01-04 / AP02-01 – 05 Gestellfarbe: ME01 Fußausführung: TPE Gleiter / TPE Gleiter mit Bodenhülse / 2 Bockrollen + TPE Gleiter / 4 Lenkrollen feststellbar
Optionen	Funktionsschiene (Nur bei 30 mm Arbeitsplatte) Mappenhaken (rechts) Unterbaumodul 1: Stahlkorbablage	Funktionsschiene (Nur bei 30 mm Arbeitsplatte) Mappenhaken (li + re) Unterbaumodul 1 / 2: Stahlkorbablage	Funktionsschiene (Nur bei 30 mm Arbeitsplatte) Mappenhaken (li + re) Unterbaumodul 1 / 2 / 3: Stahlkorbablage

Ohne Höhenverstellung

Tischhöhe	6 (770 mm) / 800 mm	6 (770 mm) / 800 mm	6 (770 mm) / 800 mm
Modell	H4120 B/T = 600/600 mm	H4122 B/T = 1200/600 mm	H4126 B/T = 1800/600 mm
	H4121 B/T = 600/750 mm	H4123 B/T = 1200/750 mm	H4127 B/T = 1800/750 mm
		H4124 B/T = 1500/600 mm	
		H4125 B/T = 1500/750 mm	
		H4128 B/T = 1300/600 mm	
		H4129 B/T = 1300/750 mm	

Mit Höhenverstellung

Tischhöhe	HV1 = 2 – 5 (530 – 710 mm) HV2 = 4 – 7+ (650 – 890 mm)	HV1 = 2 – 5 (530 – 710 mm) HV2 = 4 – 7+ (650 – 890 mm)	HV1 = 2 – 5 (530 – 710 mm) HV2 = 4 – 7+ (650 – 890 mm)
Modell	H4140 B/T = 600/600 mm	H4142 B/T = 1200/600 mm	H4146 B/T = 1800/600 mm
	H4141 B/T = 600/750 mm	H4143 B/T = 1200/750 mm	H4147 B/T = 1800/750 mm
		H4144 B/T = 1500/600 mm	
		H4145 B/T = 1500/750 mm	
		H4148 B/T = 1300/600 mm	
		H4149 B/T = 1300/750 mm	



› Video ansehen



Modulares Fußkonzept (Lenkrolle, Bockrolle, TPE Gleiter) mit oder ohne Höhenverstellung (in 30 mm Rastern).

Besonderheiten

- Sicheres Experimentieren durch extrastarke und resistente Arbeitsplatten
- Wechselbare Füße durch modulares Fußkonzept
- Vandalismussicher und elegant durch 60 mm hohe Kunststofffüße
- Langlebige Nutzung durch stabile Gestellkonstruktion und robuste Oberflächen
- Erweiterbar mit zahlreichem Zubehör durch innovative Multizargen

Farblounge

Gestellfarben (ME01)

Optionen



Funktionsschiene



Mappenhaken



Stahlkorbablage

CONNECT Übungstische

Für Schülerexperimente mit dem medienBuddy® sind die passgenauen Tische die perfekte Ergänzung. Die Connect Übungstische sind speziell als Ergänzung zum medienBuddy® konzipiert und in mehreren robusten Ausführungen erhältlich. Sie ermöglichen es, Arbeitsgruppen zu bilden, indem mehrere Tische spaltfrei aneinander geschoben werden können, mit dem medienBuddy® zentral im Geschehen. Mit den zusätzlichen Connect Tischen können flexible Arbeitsinseln geschaffen werden.

- Robuste Vollkern Arbeitstischplatten
- Aussparung für den medienBuddy®
- Mobilität durch Räder oder Lenkrollen

Besonderheiten

- Mobile 4-Fuß-Tische für flexible Lern- und Sozialformen
- Perfekt zum Experimentieren zu zweit durch ergonomische Anordnung von Schüler*innen und medienBuddy®
- Vielfältige Tischkombinationen durch clevere Tischgeometrie
- Flexibel und mobil durch robuste Räder
- Freie Tischflächen und Vermeidung von Stolperfallen durch praktische Taschenhaken
- Langlebige Nutzung durch stabile Gestellkonstruktion und robuste Oberflächen (für chemische Experimente sind reduzierte Schüleranzahl und Equipment zu prüfen)



				
Bezeichnung	**CONNECT Combo**	**CONNECT Trapez**	**CONNECT Mini**	**CONNECT Max**
Beschreibung	Übungstisch, 4-Fuß Rechtecktisch, optimale Passform für den medienBuddy®, Zargen aus Stahlrechteckrohr 50/20/2 mm pulverbeschichtet, Beine aus Stahlrundrohr 40/2 mm pulverbeschichtet	Übungstisch, 4-Fuß Trapeztisch, optimale Passform für den medienBuddy® Zargen aus Stahlrechteckrohr 50/20/2 mm pulverbeschichtet, Beine aus Stahlrundrohr 40/2 mm pulverbeschichtet	Übungstisch, 4-Fuß Freiformtisch, optimale Passform für den medienBuddy® Zargen aus Stahlrechteckrohr 50/20/2 mm pulverbeschichtet, Beine aus Stahlrundrohr 40/2 mm pulverbeschichtet	Übungstisch, 4-Fuß Freiformtisch, optimale Passform für den medienBuddy® Zargen aus Stahlrechteckrohr 50/20/2 mm pulverbeschichtet, Beine aus Stahlrundrohr 40/2 mm pulverbeschichtet
Ausführungen	Lieferart zusammengebaut, 4 Lenkrollen feststellbar Arbeitsplatte: AP01-09 - 10 mm Vollkern weiß, Kante gerundet schwarz Gestellfarbe: ME01-01 Weiß, RAL 9010	Lieferart zusammengebaut, 4 Lenkrollen feststellbar Arbeitsplatte: AP01-09 - 10 mm Vollkern weiß, Kante gerundet schwarz Gestellfarbe: ME01-01 Weiß, RAL 9010	Lieferart zusammengebaut 2 Räder + TPE Gleiter Arbeitsplatte: AP01-09 - 10 mm Vollkern weiß, Kante gerundet schwarz Gestellfarbe: ME01-01 Weiß, RAL 9010	Lieferart zusammengebaut 2 Räder + TPE Gleiter Arbeitsplatte: AP01-09 - 10 mm Vollkern weiß, Kante gerundet schwarz Metallfarbe: ME01-01 Weiß, RAL 9010
Maße	B/H/T = 1300/785/650 mm	B/H/T = 1300/785/630 mm	B/H/T = 860/800/890 mm	B/H/T = 1285/800/890 mm
Modell	H4242	H4243	H4240	H4241

GENIUS Experimentiertisch

Der mobile Experimentiertisch GENIUS ist ein wahres Multitalent. Flexibel und schnell lässt er sich überall im Raum positionieren. Gestalten Sie ihn ganz nach Ihren Bedürfnissen und ergänzen ihn mit verschiedenen Unterschränken, dem verschiebbaren Splitterschutz oder Sekretär.



GENIUS Experimentiertisch	
Beschreibung	O-Fuß Rechtecktisch, platzsparend zerlegbar, inkl. Unterboden
Ausführungen	Lieferart: Zusammengebaut Arbeitsplatte: AP02-01 – 05 Gestellfarbe: ME01 Fußausführung: 4 Lenkrollen, davon 2 feststellbar
Optionen	Sekretär Splitterschutzwand (Nur für Tische mit 750 mm Tiefe) Funktionsschiene Unterbaumodul 1 / 2: Unterschrank Steckdosenleiste
Tischhöhe	900 mm
Modell	H4200 B/T = 1200/600 mm
	H4201 B/T = 1200/750 mm
	H4202 B/T = 1500/600 mm
	H4203 B/T = 1500/750 mm
	H4204 B/T = 1800/600 mm
	H4205 B/T = 1800/750 mm

Farblounge

Gestellfarben (ME01)



Funktionsschiene





Perspektivwechsel

Wechseln Sie die Perspektive. Demonstrieren Sie spannende Experimente vor der Klasse, oder fahren Sie den mobilen Experimentiertisch mitten in den Raum – Ihre SchülerInnen können so hautnah dabei sein.

› Video ansehen

Optionale Unterschränke (Tischbreite 1200 mm: Gesamtbreite Unterschränke ≤ 900 mm)

			
Beschreibung	1 Flügeltür (links / rechts), H = 530 mm	1 Schubkasten (H = 150 mm) 1 Flügeltür (links / rechts) H = 530 mm	3 Schubkästen (H = 2x150, 350 mm, Wechselauszugssperre), H = 530 mm
Ausführungen	Frontfarbe: Weiß / Eiche	Frontfarbe: Weiß / Eiche	Frontfarbe: Weiß / Eiche
Optionen	Schließung: Einzel 01, 02, 03 (gleich), 11 (verschieden) Innenausstattung: 1–2 Fachboden / 1–2 Fachboden ausziehbar	Schließung: Einzel 01, 02, 03 (gleich), 11 (verschieden) Innenausstattung: 1 Fachboden / 1 Fachboden ausziehbar	Schließung: Zentral 01, 02, 03 (gleich), 11 (verschieden)
Modell	H51892 B/T = 450/550 mm	H51893 B/T = 450/550 mm	H51894 B/T = 450/550 mm
	H52892 B/T = 600/550 mm	H52893 B/T = 600/550 mm	H52894 B/T = 600/550 mm

Optionales Zubehör

		
Beschreibung	Sekretär Verschiebbarer Sekretär an Gleitschiene befestigt, beschichtete Spanplatte, Splitterschutzwand (Nur für Tische mit 750 mm Tiefe)	Splitterschutzwand (Nur für Tische mit 750 mm Tiefe) Verschiebbare Splitterschutzwand an Gleitschiene befestigt, Korpus aus beschichteter Spannplatte, versenkbares Sicherheitsglas
Ausführungen	Farbe: Weiß / Eiche	Frontfarbe: Weiß / Eiche
Maße	B/H/T = 500/1022/380 mm	B/H/T = 904/782-1248/101 mm
Modell	H77722	H77723

Besonderheiten

- Sicheres Experimentieren durch extrem standsichere und extrabreite Schwerlast-Doppellenkrollen mit leichtgängiger Totalfeststellung (Rolle + Drehachse)
- Langlebige Nutzung durch stabile Gestellkonstruktion und robuste Oberflächen
- Flexible, raumübergreifende Einsatzmöglichkeiten durch leichtgängige, geräuscharme und spurenfreie Polyurethanbereifung
- Erweiterte Ablagefläche durch zusätzlichen Unterboden
- Minimiertes Beschädigungs- und Verletzungsrisiko durch rundum abgerundete Vollkunststoffrollen
- Optimale Arbeitsplatzgestaltung durch vielfältig erweiterbares Zubehör z.B. mit Sekretär, Splitterschutz, Funktionsschiene

GENIUS Ansatztisch

Statten Sie den mobilen Ansatztisch GENIUS optimal aus. Für Ihre Versuchsaufbauten stehen robuste Tischoberflächen zur Auswahl. Nutzen Sie auch den Raum darunter effektiv und ergänzen einen Unterboden.

Farblounge

Gestellfarben (ME01)

Besonderheiten

- Sicheres Experimentieren durch extrem standsichere und extra-breite Schwerlast-Doppellenkrollen mit leichtgängiger Totalfeststellung (Rolle + Drehachse)
- Langlebige Nutzung durch stabile Gestellkonstruktion und robuste Oberflächen
- Flexible, raumübergreifende Einsatzmöglichkeiten durch leichtgängige, geräuscharme und spurenfreie Polyurethanbereifung
- Erweiterte Ablagefläche durch optionalen Unterboden
- Minimiertes Beschädigungs- und Verletzungsrisiko durch rundum abgerundete Vollkunststoffrollen
- Optimale Arbeitsplatzgestaltung durch vielfältig erweiterbares Zubehör z.B. mit Funktionsschiene, Steckdosenleiste, Stativstangen





Funktionsschiene

GENIUS Ansatztisch		
Beschreibung	O-Fuß Rechtecktisch, platzsparend zerlegbar	
Ausführungen	Lieferart: Zusammengebaut Arbeitsplatte: AP02-01 – 05 Gestellfarbe: ME01 Fußausführung: 4 Lenkrollen, davon 2 feststellbar	
Optionen	Unterboden Funktionsschiene Steckdosenleiste	
Tischhöhe	750 / 900 mm	
Modell	H4210	B/T = 600/600 mm
	H4211	B/T = 600/750 mm
	H4212	B/T = 900/600 mm
	H4213	B/T = 900/750 mm
	H4214	B/T = 1200/600 mm
	H4215	B/T = 1200/750 mm
	H4216	B/T = 1500/600 mm
	H4217	B/T = 1500/750 mm





› Video ansehen

Leicht und wendig

Die Hohenloher Ansatztische sind besonders komfortabel. Bereiten Sie spannende Experimentierversuche im Vorbereitungsraum vor und fahren diese schnell und leise mit den besonders geräuscharmen Laufrollen in den Unterrichtsraum.

Tischgestelle

Unsere C- und H-Fuß-Gestelle sind von besonderer Güte. Sie bestehen aus hochbelastbaren Rechteckrohrprofilen und sind somit ideal für schwere Experimentieraufbauten. Für den notwendigen Stauraum lassen sich einhängbare Unterschränke oder Rollcontainer passgenau integrieren.

Info

Gestelltiefe 572 mm: geeignet bis 750 mm tiefe Arbeitsplatte
Gestelltiefe 672 mm: geeignet ab 750 mm tiefe Arbeitsplatte
Tischgestelle für Montageart freistehend, für Wandarbeitstisch oder an Modulab-Laborzellen geeignet.

C-Fuß-Tischgestelle



Bezeichnung	C-Fuß-Tischgestell 750	C-Fuß-Tischgestell 900
Beschreibung	C-Fuß-Rechtecktischgestell, Systemhöhe 750 mm (inkl. Arbeitsplatte)	C-Fuß-Rechtecktischgestell, Systemhöhe 900 mm (inkl. Arbeitsplatte)
Ausführungen	Gestellfarbe: Hellgrau Farbe/Material Blende: B2 Standard (MEL Weiß)	Gestellfarbe: Hellgrau Farbe/Material Blende: B2 Standard (MEL Weiß)
Optionen	Rückwandblende Unterbaumodul	Rückwandblende Unterbaumodul
Tischbreite	600 / 900 / 1200 / 1500 / 1800 mm	600 / 900 / 1200 / 1500 / 1800 mm
Gestelltiefe	572 / 672 mm	572 / 672 mm
Modell	H3640	H3641

H-Fuß-Tischgestelle

Bezeichnung	H-Fuß-Tischgestell 750	H-Fuß-Tischgestell 900
Beschreibung	H-Fuß-Rechtecktischgestell, Systemhöhe 750 mm (inkl. Arbeitsplatte)	H-Fuß-Rechtecktischgestell, Systemhöhe 900 mm (inkl. Arbeitsplatte)
Ausführungen	Gestellfarbe: Hellgrau Farbe/Material Blende: B2 Standard (MEL Weiß)	Gestellfarbe: Hellgrau Farbe/Material Blende: B2 Standard (MEL Weiß)
Optionen	Rückwandblende Unterbaumodul	Rückwandblende Unterbaumodul
Tischbreite	600 / 900 / 1200 / 1500 / 1800 mm	600 / 900 / 1200 / 1500 / 1800 mm
Tischtiefe	572 / 672 mm	572 / 672 mm
Modell	H3630	H3631

C-Fuß Fußbügel

Bezeichnung	C-Fußbügel 750 Li	C-Fußbügel 750 Re	C-Fußbügel 900 Li	C-Fußbügel 900 Re
Beschreibung	C-Fußbügel links, Systemhöhe 750 mm (inkl. Arbeitsplatte)	C-Fußbügel rechts, Systemhöhe 750 mm (inkl. Arbeitsplatte)	C-Fußbügel links, Systemhöhe 900 mm (inkl. Arbeitsplatte)	C-Fußbügel rechts, Systemhöhe 900 mm (inkl. Arbeitsplatte)
Modell / Maße	81000015 T = 572 mm	81000016 T = 572 mm	81000019 T = 572 mm	81000020 T = 572 mm
	81000017 T = 672 mm	81000018 T = 672 mm	81000021 T = 672 mm	81000022 T = 672 mm

H-Fuß Fußbügel

Bezeichnung	H-Fußbügel 750 Li	H-Fußbügel 750 Re	H-Fußbügel 900 Li	H-Fußbügel 900 Re
Beschreibung	H-Fußbügel links, Systemhöhe 750 mm (inkl. Arbeitsplatte)	H-Fußbügel rechts, Systemhöhe 750 mm (inkl. Arbeitsplatte)	H-Fußbügel links, Systemhöhe 900 mm (inkl. Arbeitsplatte)	H-Fußbügel rechts, Systemhöhe 900 mm (inkl. Arbeitsplatte)
Modell / Maße	81000007 T = 572 mm	81000008 T = 572 mm	81000011 T = 572 mm	81000012 T = 572 mm
	81000009 T = 672 mm	81000010 T = 672 mm	81000013 T = 672 mm	81000014 T = 672 mm

Fensterarbeitsplätze H = 750 mm

Arbeitsplatten

		
Bezeichnung	**Arbeitsplatte HPL**	**Tischaufkantung**
Beschreibung	AP02-01 30 mm Arbeitsplatte 0,8 mm HPL beschichtet weißgrau, 3 mm PP-Kante weißgrau	19 mm Tischaufkantung 0,8 mm MEL beschichtet weiß, 3 mm Kante weiß
Ausführungen	Breite: 600 / 900 / 1050 / 1200 / 1350 / 1500 /1650 / 1800 / 1950 / 2100 / 2250 / 2400 mm Tiefe: 600 / 675 / 750 / 825 mm	Breite: 2000 mm Höhe: 60 mm (30 mm OK Tischplatte)
Modell	82001529	82S00001

Unterschränke

			
Bezeichnung	**Schrank U1**	**Schrank fahrbar U1**	**Schrank einhängbar U1**
Beschreibung	Unterschränke mit Sockel	Unterschränke fahrbar, in Verbindung mit Gestell	Unterschränke einhängbar, in Verbindung mit Gestell
Ausführungen	Breite: 450 / 600 / 900 / 1200 mm Höhe: 720 mm Tiefe: 350 / 550 mm	Breite: 450 / 545 / 600 / 845 / 900 / 1145 / 1200 mm Höhe: 640 mm Tiefe: 550 mm	Breite: 450 / 545 / 600 / 845 / 900 / 1145 / 1200 mm Höhe: 380 mm Tiefe: 550 mm
Modell	Siehe Aufbewahrung	Siehe Aufbewahrung	Siehe Aufbewahrung

Gestelle

				
Bezeichnung	**C-Fuß-Tischgestell 750**	**H-Fuß-Tischgestell 750**	**C-Fußbügel 750**	**H-Fußbügel 750**
Beschreibung	C-Fuß-Rechtecktischgestell	H-Fuß-Rechtecktischgestell	C-Fußbügel	H-Fußbügel
Ausführung	Breite: 600 / 900 / 1200 / 1500 / 1800 mm Höhe: 720 mm Tiefe: 572 / 672 mm	Breite: 600 / 900 / 1200 / 1500 / 1800 mm Höhe: 720 mm Tiefe: 572 / 672 mm	Höhe: 720 mm Tiefe: 572 / 672 mm	Höhe: 720 mm Tiefe: 572 / 672 mm
Modell	Siehe Arbeitsplatzsysteme	Siehe Arbeitsplatzsysteme	Siehe Arbeitsplatzsysteme	Siehe Arbeitsplatzsysteme

Gestellvarianten

- Keine einhängbaren Unterschränke für Tischgestelltiefe 572 mm möglich
- Gestelltiefe 572 mm – Arbeitsplattentiefe 600 / 675 / 750 mm
- Gestelltiefe 672 mm – Arbeitsplattentiefe 750 / 825 mm



Situation vor Heizung

- Mindestens 100 mm Wandabstand einhalten, keine Abdeckung nach oben



Wandarbeitsplätze H = 900 mm

Arbeitsplatten

			
Bezeichnung	**Arbeitsplatte HPL**	**Arbeitsplatte HPL- PUR**	**Arbeitsplatte Vollkern**
Beschreibung	AP02-01 30 mm Arbeitsplatte 0,8 mm HPL beschichtet weißgrau, 3 mm PP-Kante weißgrau	AP02-02 30 mm Arbeitsplatte 0,8 mm HPL beschichtet weißgrau, 8 mm PUR-Kante lichtgrau	AP02-05 19 mm Arbeitsplatte Vollkern weiß, Kante gefast schwarz
Ausführungen	Breite: 600 / 900 / 1050 / 1200 / 1350 / 1500 / 1650 / 1800 / 1950 / 2100 / 2250 / 2400 mm Tiefe: 600 / 675 / 750 / 825 mm	Breite: 600 / 900 / 1050 / 1200 / 1350 / 1500 / 1650 / 1800 / 1950 / 2100 / 2250 / 2400 mm Tiefe: 600 / 675 / 750 / 825 mm	Breite: 600 / 900 / 1050 / 1200 / 1350 / 1500 / 1650 / 1800 / 1950 / 2100 / 2250 / 2400 mm Tiefe: 600 / 675 / 750 / 825 mm
Modell	82001529	10004896	82001505

			
Bezeichnung	**Arbeitsplatte Ceradur**	**Arbeitsplatte Fliese**	**Arbeitsplatte Polypropylen**
Beschreibung	AP02-03 30 mm Arbeitsplatte Ceradur weiß, 7 mm Pur-Wulstrand lichtgrau vorne + hinten	AP02-04 30 mm Arbeitsplatte Fliese weiß, 7 mm Wulstrand weiß vorne + hinten	AP02-06 30 mm Arbeitsplatte Polypropylen hellgrau, 7 mm Wulstrand
Ausführungen	Breite: 600 / 900 / 1050 / 1200 / 1350 / 1500 / 1650 / 1800 / 1950 / 2100 / 2250 / 2400 mm Tiefe: 600 / 675 / 750 / 825 mm	Breite: 600 / 900 / 1050 / 1200 / 1350 / 1500 / 1650 / 1800 / 1950 / 2100 / 2250 / 2400 mm Tiefe: 600 / 675 / 750 / 825 mm	Breite: 600 / 900 / 1050 / 1200 / 1350 / 1500 / 1650 / 1800 / 1950 / 2100 / 2250 / 2400 mm Tiefe: 600 / 675 / 750 / 825 mm
Optionen	Wulstrand: links / rechts / links + rechts	Wulstrand: links / rechts / links + rechts	Wulstrand: links / rechts / links + rechts
Modell	10004897	10004898	10004900

Unterschränke

				
Bezeichnung	**Installationsschrank U2**	**Schrank U2**	**Schrank fahrbar U2**	**Schrank einhängbar U2**
Beschreibung	Unterschrank für Verteiler	Unterschränke mit Sockel	Unterschränke einhängbar, in Verbindung mit Gestell	Unterschränke einhängbar, in Verbindung mit Gestell
Ausführungen	B/H/T = 600/870/550 mm	Breite: 450 / 600 / 900 / 1200 mm Höhe: 870 mm Tiefe: 350 / 550 mm	Breite: 450 / 545 / 600 / 845 / 900 / 1145 / 1200 mm Höhe: 790 mm Tiefe: 550 mm	Breite: 450 / 545 / 600 / 845 / 900 / 1145 / 1200 mm Höhe: 530 mm Tiefe: 550 mm
Modell	Siehe Aufbewahrung	Siehe Aufbewahrung	Siehe Aufbewahrung	Siehe Aufbewahrung

Gestelle

				
Bezeichnung	**C-Fuß-Tischgestell 900**	**H-Fuß-Tischgestell 900**	**C-Fußbügel 900**	**H-Fußbügel 900**
Beschreibung	C-Fuß-Rechtecktischgestell	H-Fuß-Rechtecktischgestell	C-Fußbügel	H-Fußbügel
Ausführung	Breite: 600 / 900 / 1200 / 1500 / 1800 mm Höhe: 870 mm Tiefe: 572 / 672 mm	Breite: 600 / 900 / 1200 / 1500 / 1800 mm Höhe: 870 mm Tiefe: 572 / 672 mm	Höhe: 870 mm Tiefe: 572 / 672 mm	Höhe: 870 mm Tiefe: 572 / 672 mm
Modell	Siehe Arbeitsplatzsysteme	Siehe Arbeitsplatzsysteme	Siehe Arbeitsplatzsysteme	Siehe Arbeitsplatzsysteme

Gestellvarianten

- Keine einhängbaren Unterschränke für Tischgestelltiefe 572 mm möglich
- Gestelltiefe 572 mm – Arbeitsplattentiefe 600 / 675 / 750 mm
- Gestelltiefe 672 mm – Arbeitsplattentiefe 750 / 825 mm



Abwicklung

- Auf ein Unterbaugerät (Spülmaschine, Kühlschrank, ...) muss folgen: Unterschrank, Hochschrank, Spülenmodul oder Wand.
- Spülmaschine und Purifikator immer nur mit Verbindungsrahmen.
- Ein Wandarbeitsplatz sollte nicht mit einem Unterbaugerät enden.



Arbeitsplatten

Info

Möchten Sie wissen, für welche Anwendung welche Arbeitsplatte besonders geeignet ist? In unserer Farblounge haben wir die Materialeigenschaften für Sie zusammengestellt.





Bezeichnung	Arbeitsplatte HPL	Arbeitsplatte HPL- PUR	Arbeitsplatte Vollkern
Beschreibung	AP02-01 30 mm Arbeitsplatte 0,8 mm HPL beschichtet weißgrau, 3 mm PP-Kante weißgrau	AP02-02 30 mm Arbeitsplatte 0,8 mm HPL beschichtet weißgrau, 8 mm PUR-Kante lichtgrau	AP02-05 19 mm Arbeitsplatte Vollkern weiß, Kante gefast schwarz
Ausführungen	Breite: 600 / 900 / 1050 / 1200 / 1350 / 1500 / 1650 / 1800 / 1950 / 2100 / 2250 / 2400 mm Tiefe: 600 / 675 / 750 / 825 mm	Breite: 600 / 900 / 1050 / 1200 / 1350 / 1500 / 1650 / 1800 / 1950 / 2100 / 2250 / 2400 mm Tiefe: 600 / 675 / 750 / 825 mm	Breite: 600 / 900 / 1050 / 1200 / 1350 / 1500 / 1650 / 1800 / 1950 / 2100 / 2250 / 2400 mm Tiefe: 600 / 675 / 750 / 825 mm
Modell	82001529	10004896	82001505





Bezeichnung	Arbeitsplatte Ceradur	Arbeitsplatte Fliese	Arbeitsplatte Polypropylen
Beschreibung	AP02-03 30 mm Arbeitsplatte Ceradur weiß, 7 mm Pur-Wulstrand lichtgrau vorne + hinten	AP02-04 30 mm Arbeitsplatte Fliese weiß, 7 mm Wulstrand weiß vorne + hinten	AP02-06 30 mm Arbeitsplatte Polypropylen hellgrau, 7 mm Wulstrand
Ausführungen	Breite: 600 / 900 / 1050 / 1200 / 1350 / 1500 / 1650 / 1800 / 1950 / 2100 / 2250 / 2400 mm Tiefe: 600 / 675 / 750 / 825 mm Wulstrand Seite: links / rechts / links+rechts	Breite: 600 / 900 / 1050 / 1200 / 1350 / 1500 / 1650 / 1800 / 1950 / 2100 / 2250 / 2400 mm Tiefe: 600 / 675 / 750 / 825 mm Wulstrand Seite: links / rechts / links+rechts	
Modell	10004897	10004898	10004900





Werkbänke

Hier sind Profis am Werk. Wir bieten Ihnen multifunktionale Werkbanksysteme mit integriertem Schienensystem zur werkzeuglosen und flexiblen Anbringung von Anbauelementen. Alle Spannzangen sind abnehmbar, je nach System verschiebbar oder fest anbaubar. Die Werkbankplatte ist wahlweise aus Buche Multiplex oder massiver Buche fein geschliffen und oberflächengeschützt. Das Untergestell gibt es als fixe Höhe oder manuell bzw. zentral höhenverstellbar.





Multi-Werkbank WEVARIO	
Beschreibung	Mit umlaufenden Führungs- und Aufnahmeprofilen aus Alu, speziell gehärtet und eloxiert, Gestellteil als Doppel-T-Fuß aus Vierkantstahlrohr 60 x 60 mm, rundum Sitzen ohne Einschränkung, zur werkzeuglosen und flexiblen Aufnahme von Anbauelementen wie Spannzangen, Laubsägetischen, Schraubstöcken oder Gehrungsschneidladen
Optionen	Gestell höhenverstellbar
Tischgrößen	B/T = 1300/650 mm B/T = 1500/650 mm



Multi-Werkbank 1500	
Beschreibung	Mit frontseitigem Führungs- und Aufnahmeprofil aus Alu, speziell gehärtet und eloxiert, Arbeitsplatte aus massiver Buche, mit abnehmbaren Parallel-Spannzangen, parallel oder diagonal angeordnet, zur werkzeuglosen und flexiblen Aufnahme von Laubsägetischen, Schraubstöcken, Treibklötzen oder Gehrungsschneidladen
Optionen	Gestell höhenverstellbar
Tischgrößen	B/T = 1300/650 mm B/T = 1500/650 mm



Werkbank 1000	
Beschreibung	Arbeitsplatte aus massiver Buche, mit abnehmbaren Parallel-Spannzangen, parallel oder diagonal angeordnet, optionale Ausführungen mit Rundbankhaken oder Winkelspannbacken möglich.
Optionen	Gestell höhenverstellbar
Tischgrößen	B/T = 1300/650 mm B/T = 1500/650 mm

Info

Weitere Werkraumausstattungen wie Spezialschränke, Werkzeuge oder Maschinen bieten wir Ihnen gerne auf Anfrage an.

Zubehör









Bezeichnung	Multi-Schraubstockadapter	Multi-Laubsägetisch	Multi-Gehrungsschneidlade	Multi-Treibklotz
Beschreibung	Für Multi-Werkbänke, zur Befestigung von Metallschraubstöcken, zum Einschieben in das Alu-Aufnahmeprofil	Für Multi-Werkbänke, stufenlos höhenverstellbar, zum Einschieben in das Alu-Aufnahmeprofil	Für Multi-Werkbänke, für Gehrungs- und Winkelschnitte, zum Einschieben in das Alu-Aufnahmeprofil	Für Multi-Werkbänke, mit 1 Treibmulde Durchmesser 80 mm, zum Einschieben in das Alu-Aufnahmeprofil









Bezeichnung	Multi-Spanner	Multi-Prismenplatte	Rundbankhaken	Winkelspannbacken
Beschreibung	Für Multi-Werkbänke, Winkelprofil aus massivem Aluminium, zum Einschieben in das Alu-Aufnahmeprofil	Für Multi-Werkbänke, zum unfallsicheren Einspannen von Stabmaterial und Gegenständen	Zubehörpaket Rundbankhaken für 1, 2 oder 4 Spannzangen	Winkelprofil aus massivem Aluminium für 1, 2 oder 4 Spannzangen

Zubehör

Sorgen Sie für Ordnung und Sicherheit auf dem Tisch. Die Hohenloher Tischmodelle können optional mit der Funktionsschiene ausgestattet werden. Befestigen Sie jederzeit das clevere Experimentierzubehör daran und sorgen damit für ein sicheres Arbeiten.

- Sicheres Experimentieren
- Einfache Befestigung
- Übersichtliche Ordnung



Funktionsschiene	
Beschreibung	Eloxiertes Aluminiumprofil inkl. Endkappen aus Kunststoff
Ausführungen	Tischbreite: 600 / 650 / 700 / 750 / 900 / 1000 / 1050 / 1100 / 1200 / 1300 / 1350 / 1400 / 1500 / 1600 / 1700 / 1800 / 1900 / 2000 mm Tischplatte: AP01-01 - 08 / AP02-01 - 04
Modell	6865

Farblounge

Blendenfarben Orgaaufsatz (ME01)



Bezeichnung	Steckdosenleiste	Stativhalter	Kabelschutzspirale	Orgaaufsatz 36 x 36
Beschreibung	Für Funktionsschiene, Alu-Gehäuse, Kinderschutz, beleuchteter Schalter, ca. 2 m langes Zuleitungskabel mit Stecker, 230 V, 16 A, IP20	Für Funktionsschiene, Alu-Spezialprofil, 50 mm breit mit Feststellschraube	Zum Bündeln von Medienleitungen, zum Einhaken am Medienlift® / Powerlift / Fly One®	Organisationswand aus Stahlblech, Multi-Nut auf Vorder- und Rückseite zur Aufnahme von Zubehör
Ausführungen	3 / 4 Steckdosen	Stativstange: Rund, D = 10 mm / Vierkant 12/12 mm Stangenlängen: 40 / 250 / 500 / 750 mm	Farben: Blau / Rot / Gelb / Grün Befestigungsart: Funktionsschiene / Befestigung mit Tischklemme / Befestigung durch Tischklemme an allen Tischplatten möglich außer AP01-09	Blendenfarbe: ME01 Befestigungsart: Funktionsschiene / Befestigung mit Tischklemme
Maße				B/H/T = 360/360/25 mm
Modell	6868	6867	6866	1481



Bezeichnung	PC-Halter	Kabelwanne	Kabelschleppe
Beschreibung	Zur Montage an Seitenteil, inkl. Spanngurt Passend für COMBO 4, COMBO 4 HV, COMBO 4 PC-Tische	Zur Montage an Multizarge Passend für COMBO 4, COMBO 4 HV	Zur Montage an Kabelwanne oder an Tischplatte



Bezeichnung	Anschlusskabel	Verbindungskabel	Steckdosenbox	Steckdosenbox
Beschreibung	Mit 1 Schukostecker und 1 Wieland-Buchse	Mit 1 Wieland-Stecker und 1 Buchse	Mit Überspannungsschutz, 2 GST-Steckanschlüsse 3 Steckdosen 230 V, 16 A + Feinschutz	Mit 2, 3 oder 4 Steckdosen
Längen	2,5 / 3,5 / 5,0 / 6,0 m	0,5 / 1,0 / 1,3 / 1,5 / 1,7 / 2,0 / 3,0 / 4,0 / 5,0 m		
Modell	7693	7694	7696	7692



Experimentier-Tableau	
Beschreibung	Arbeitsfläche aus Stahlemaille weiß magnethaftend, umläufiger Aluminiumrahmen eloxiert, rutschhemmende Puffer an der Rahmenunterseite, säure- und hitzebeständig, stapelbar, Gewicht ca. 2,7 kg
Maße	B/H/T = 550/15/450 mm
Modell	H6870



HOHENLOHER

SITZMÖBEL



„

DIE NEUGIER STEHT
IMMER AN ERSTER STELLE
DES PROBLEMS, DAS
GELÖST WERDEN WILL.

Galileo Galilei

SEDIAMO® Stühle

Bewahren Sie Haltung – egal in welcher Sitzposition. Unsere SEDIAMO® Stühle sorgen für beste Halt- und Bewegungsfreiheit. Wechseln Sie ganz bequem zwischen unterschiedlichen Sitzpositionen, wie Schreib-Lese-Haltung oder Zuhörerhaltung (zurückgelehnt). So wird gleichzeitig die Aufmerksamkeit beim Lernen gestärkt. Die perfekt geformte Sitzschale mit Federwirkung und das passende Untergestell machen es möglich!





Individualisierungs-Etikett	
Beschreibung	Vorgestanzter DIN A4-Bogen à 4 Etiketten selbstklebend, beschriftbar mit Laserdrucker
Ausführungen	Oberes Feld 94 x 58 mm Unteres Feld 83 x 52 mm
Modell	H3490 Etikett oben
	H3491 Etikett unten

Mein Stuhl – Dein Stuhl

Für jede Klassenstufe die richtige Passform: Jeder SEDIAMO® Stuhl ist in den Stuhl-größen nach DIN EN 1729 erhältlich. Die Größenvarianten unterscheiden sich nicht nur in der Höhe des Gestells, sondern auch in der Größe der dynamischen Sitzschale. Optional ist die Individualisierung mit einem frei gestaltbaren Etikett (z.B. Schul-logo, Klasse oder sogar mit Schülernamen). Das erhöht die Identifikation und verringert die Neigung zum Vandalismus.



Ergonomie pur

Die SEDIAMO® Sitzschale wurde für langes und gesundes Sitzen entwickelt. Je nach Einsatzzweck gibt es vier Ausführungsvarianten: Freischwinger (Swing), Vierfußstuhl (Quadro), Drehstuhl (Cross) und Drehstuhl mit Rundum-Neigemechanik (Elan).

SEDIAMO® Stühle





Bezeichnung	SEDIAMO® Swing	SEDIAMO® Quadro
Beschreibung	Freischwingerstuhl, Sitzschale aus luftgepolstertem Kunststoff, bis zu 7 Stühle kompakt stapelbar	4-Fuß Stuhl, Sitzschale aus luftgepolstertem Kunststoff, bis zu 4 Stühle kompakt stapelbar
Ausführungen	Sitzfarbe: KU01 Gestellfarbe: ME01 Fußausführung: Filzgleiter / Kunststoffgleiter	Sitzfarbe: KU01 Gestellfarbe: ME01 Fußausführung: Filzgleiter / Kunststoffgleiter
Optionen		Schreibstütze: Links / Rechts Reihenverbinder
Größe	3 / 4 / 5 / 6 / 7	3 / 4 / 5 / 6 / 7
Modell	H3540	H3541



› Video ansehen

Für Tragekomfort sorgt ein speziell geformtes Griff-loch, das die bequeme und sichere „Mitnahme" der Stühle ermöglicht – ideal für die flexible Unterrichtsgestaltung.

› Video ansehen







Bezeichnung	SEDIAMO® Cross G	SEDIAMO® Elan G
Beschreibung	Drehstuhl, Sitzschale aus luftgepolstertem Kunststoff, stufenlos höhenverstellbar mit komfortabler Gasdruckfeder	3D Drehstuhl mit Rundum-Neigemechanik, Sitzschale aus luftgepolstertem Kunststoff, stufenlos höhenverstellbar mit komfortabler Gasdruckfeder
Ausführungen	Sitzfarbe: KU01 Fußkreuzgröße: 617 mm Fußkreuzfarbe: ME01 Fußausführung: Filzgleiter / Kunststoffgleiter / Lenkrollen	Sitzfarbe: KU01 Fußkreuzgröße: 617 mm Fußkreuzfarbe: ME01 Fußausführung: Filzgleiter / Kunststoffgleiter / Lenkrollen
Optionen	Armlehne Gasfeder Drehsicherung	Armlehne Gasfeder Drehsicherung
Sitzhöhe	5 – 6 (400 – 530 mm) / 515 – 715 mm inkl. Fußring	5 – 7 (410 – 540 mm) / 525 – 725 mm inkl. Fußring
Modell	H3543	H3545

Farblounge

Sitzfarben (KU01)

Gestell-/ Fußkreuzfarben (ME01)



SEDIAMO® Ligno Stühle

Lernen Sie beschwingt. Lassen Sie sich einfach in die ergonomisch geformten SEDIAMO® Ligno Stühle fallen. Leichte Bewegungen beim Sitzen stärken die Rückenmuskulatur. Wieso nicht auch einmal andersherum? Dank der cleveren Lehne ist Lernen sogar in umgekehrter Sitzposition möglich. Ein Griffloch sichert das einfache Tragen. Testen Sie selbst!

- Ergonomisch und flexibel
- Leicht und stapelbar

Optionen



Schreibstütze



Armlehne



Reihenverbinder



Natürlich schön

Unsere SEDIAMO® Sitzschale aus Buchensperrholz ist von ausgezeichneter Qualität. Sie müssen nur noch das passende Gestell dazu wählen – je nach Einsatzzweck eignet sich besonders die Variante Freischwinger (Swing), Vierfußstuhl (Quadro), Drehstuhl (Cross) oder Drehstuhl mit Rundum-Neigemechanik (Elan).

SEDIAMO® Ligno Stühle

		
Bezeichnung	**SEDIAMO® Swing Ligno**	**SEDIAMO® Quadro Ligno**
Beschreibung	Freischwingerstuhl, Sitzschale aus Buchensperrholz, bis zu 5 Stühle kompakt stapelbar	4-Fuß-Stuhl, Sitzschale aus Buchensperrholz, bis zu 4 Stühle kompakt stapelbar
Ausführungen	Sitzfarbe: BE01 Gestellfarbe: ME01 Fußausführung: Filzgleiter / Kunststoffgleiter	Sitzfarbe: BE01 Gestellfarbe: ME01 Fußausführung: Filzgleiter / Kunststoffgleiter
Optionen		Schreibstütze: links / rechts Reihenverbinder
Größe	3 / 4 / 5 / 6 / 7	3 / 4 / 5 / 6 / 7
Modell	H3550	H3553

		
Bezeichnung	**SEDIAMO® Cross Ligno G**	**SEDIAMO® Elan Ligno G**
Beschreibung	Drehstuhl, Sitzschale aus Buchensperrholz, stufenlos höhenverstellbar mit komfortabler Gasdruckfeder	3D-Drehstuhl mit Rundum-Neigemechanik, Sitzschale aus Buchensperrholz, stufenlos höhenverstellbar mit komfortabler Gasdruckfeder
Ausführungen	Sitzfarbe: BE01 Fußkreuzgröße: 617 mm Fußkreuzfarbe: ME01 Fußausführung: Filzgleiter / Kunststoffgleiter / Lenkrollen	Sitzfarbe: BE01 Fußkreuzgröße: 617 mm Fußkreuzfarbe: ME01 Fußausführung: Filzgleiter / Kunststoffgleiter / Lenkrollen
Optionen	Armlehne Gasfeder Drehsicherung	Armlehne Gasfeder Drehsicherung
Sitzhöhe	5 – 6 (395 – 525 mm) / 465 – 665 mm inkl. Fußring	5 – 6 (405 – 535 mm) / 475 – 675 mm inkl. Fußring
Modell	H3557	H3561

Farblounge

Sitzfarben (BE01)

Gestell-/ Fußkreuzfarben (ME01)



UNIVERSAL Stuhl

Der Allrounder unter den Stühlen: Unser vierbeiniger UNIVERSAL Stuhl wird überall seiner Aufgabe gerecht – ob im Unterricht, bei Arbeitsgemeinschaften oder als temporäre Bestuhlung für Veranstaltungen. Optimal für stabiles Sitzen ab der Sekundarstufe.

- Vielseitig einsetzbar
- Robust und langlebig
- Stapelbar



UNIVERSAL Quadro Ligno	
Beschreibung	4-Fuß-Stuhl, Sitz und Lehne aus Buchensperrholz, bis zu 7 Stühle kompakt stapelbar
Ausführungen	Sitzfarbe: Buche Gestellfarbe: ME01 Fußausführung: Filzgleiter / Kunststoffgleiter
Optionen	Polsterung: Sitz / Sitz + Lehne Bezugsstoff: ST01 Schreibstütze: links / rechts Reihenverbinder
Größe	5 / 6 / 7
Modell	H3499



Bis zu 7 Stühle stapelbar

UNIVERSAL Hocker

Schaffen Sie Arbeits(t)räume. Der Hohenloher UNIVERSAL Hocker ist prädestiniert für den handwerklichen Unterricht, wie Werken oder Kunst. Der flexible Hocker – nach Wahl drehbar und höhenverstellbar – sorgt für Bewegungsfreiheit. Da kommt die Kreativität von ganz allein!

- Stabil und sicher
- Rollend oder stapelbar







UNIVERSAL Drehhocker Ligno	
Beschreibung	Drehhocker, Sitz aus Buchensperrholz, stufenlos höhenverstellbar mit komfortabler Gasdruckfeder
Ausführungen	Sitzfarbe: Buche Natur Fußkreuzgröße: 490 / 572 mm Fußkreuzfarbe: ME01 Fußausführung: Filzgleiter / Kunststoffgleiter / Lenkrollen
Optionen	Fußring Gasfeder Drehsicherung
Sitzhöhe	3 – 6 (360 – 490 mm) / 450 – 590 mm inkl. Fußring
Modell	H3161



UNIVERSAL Hocker Ligno	
Beschreibung	4-Fuß-Hocker, Sitz aus Buchensperrholz, kompakt stapelbar
Ausführungen	Sitzfarbe: Buche Natur Gestellfarbe: ME01 Fußausführung: Kunststoffgleiter
Optionen	Fußring
Sitzhöhe	460 / 500 / 550 / 600 mm
Modell	H3577

Farblounge

Gestell-/ Fußkreuzfarben (ME01)

Bezugsstoffe (ST01)

LOGO Polstermöbelsystem

Lernen Sie bequem. Das Polstermöbelsystem LOGO ist modular aufgebaut und lässt sich spielend leicht je nach Platzbedarf kombinieren – für kleine und große Lerngruppen oder Gesprächsrunden. Für langen Sitzkomfort sorgt besonders hochwertiger Polsterschaum kombiniert mit scheuerfesten Bezügen.

- Robust und langlebig
- Flammhemmende Polster
- Abnehmbare Bezüge

				
Bezeichnung	**LOGO 1-Sitzer**	**LOGO 2-Sitzer**	**LOGO 3-Sitzer**	**LOGO Ecksofa**
Beschreibung	1-Sitzer-Sessel, Sitz und Lehne rundum gepolstert	2-Sitzer-Sofa, Sitz und Lehne rundum gepolstert	3-Sitzer-Sofa, Sitz und Lehne rundum gepolstert	Ecksofa, Sitz und Lehne rundum gepolstert
Ausführungen	Bezugsstoff: ST03 + ST04	Bezugsstoff: ST03 + ST04	Bezugsstoff: ST03 + ST04	Bezugsstoff: ST03 + ST04
Maße	B/H/T = 680/800/780 mm	B/H/T = 1360/800/780 mm	B/H/T = 2040/800/780 mm	B/H/T = 1360/800/1360 mm
Modell	9831	9832	9833	9830

				
Bezeichnung	**LOGO 1-Sitzer Highback**	**LOGO 2-Sitzer Highback**	**LOGO 3-Sitzer Highback**	**LOGO Ecksofa Highback**
Beschreibung	1-Sitzer-Sessel mit extra hoher Rückenlehne, Sitz und Lehne rundum gepolstert	2-Sitzer-Sofa mit extra hoher Rückenlehne, Sitz und Lehne rundum gepolstert	3-Sitzer-Sofa mit extra hoher Rückenlehne, Sitz und Lehne rundum gepolstert	Ecksofa mit extra hoher Rückenlehne, Sitz und Lehne rundum gepolstert
Ausführungen	Bezugsstoff: ST03 + ST04	Bezugsstoff: ST03 + ST04	Bezugsstoff: ST03 + ST04	Bezugsstoff: ST03 + ST04
Maße	B/H/T = 680/1180/780 mm	B/H/T = 1360/1180/780 mm	B/H/T = 2040/1180/780 mm	B/H/T = 1360/1180/1360 mm
Modell	9861	9862	9863	9860

				
Bezeichnung	**LOGO Hocker**	**LOGO 1 x 1**	**LOGO 1 x 2**	**LOGO 1 x 3**
Beschreibung	Sitzquader, rundum gepolstert	Sitzwürfel, rundum gepolstert	Sitzquader, rundum gepolstert	Sitzquader, rundum gepolstert
Ausführungen	Bezugsstoff: ST03 + ST04	Bezugsstoff: ST03 + ST04	Bezugsstoff: ST03 + ST04	Bezugsstoff: ST03 + ST04
Maße	B/H/T = 680/380/780 mm	B/H/T = 450/380/450 mm	B/H/T = 900/380/450 mm	B/H/T = 1350/380/450 mm
Modell	9834	9864	9865	9866



Rückzugsbereich

Schaffen Sie Bereiche zum Diskutieren, konzentriert Arbeiten oder einfach zum Entspannen. Unser Polstermöbelsystem LOGO sorgt für die richtige Wohlfühlatmosphäre im Lernraum, im Lehrerzimmer, im Flur oder in der Bibliothek.



Farblounge

Bezugsstoffe (ST03)



Bezugsstoffe (ST04)



LUIS Loungeelemente

Seien Sie kreativ. Die farbenfrohen Polstermöbel LUIS laden ein zum Sitzen, sich Langmachen oder Entspannen. Ob Bücher lesen, Musik hören oder Projektthemen gemeinsam diskutieren – die Möbel sind schnell an die richtige Stelle gerückt.

- Abnehmbare Bezüge
- Stoffe flammhemmend
- Umweltgeprüfte Materialien















Bezeichnung	LUIS Schaukelsitz klein	LUIS Schaukelsitz groß	LUIS Sitzinsel klein	LUIS Sitzinsel groß
Beschreibung	Schaukelsitz, rundum gepolstert	Schaukelsitz, rundum gepolstert	3-flügelige Sitzinsel, rundum gepolstert	3-flügelige Sitzinsel, rundum gepolstert
Ausführungen	Bezugsstoff: ST21 / ST22	Bezugsstoff: ST21 / ST22	Bezugsstoff: ST21 / ST22	Bezugsstoff: ST21 / ST22
Optionen	Stoffe flammhemmend	Stoffe flammhemmend	Stoffe flammhemmend	Stoffe flammhemmend
Maße	B/H/T = 500/530/800 mm	B/H/T = 610/680/1020 mm	B/H/T = 900/370/800 mm	B/H/T = 1300/420/1140 mm
Modell	9850	9851	9848	9849













Bezeichnung	LUIS Sitzzylinder klein	LUIS Sitzzylinder hoch	LUIS Sitzzylinder groß	LUIS Sitzwürfel
Beschreibung	Sitzzylinder, rundum gepolstert, nutzbar als Hocker, Fußablage oder Beistelltisch	Sitzzylinder, rundum gepolstert, nutzbar als Hocker, Fußablage oder Beistelltisch	Sitzzylinder, rundum gepolstert, nutzbar als Hocker, Fußablage oder Beistelltisch	Sitzwürfel, rundum gepolstert, nutzbar als Hocker, Fußablage oder Beistelltisch
Ausführungen	Bezugsstoff: ST21 / ST22	Bezugsstoff: ST21 / ST22	Bezugsstoff: ST21 / ST22	Bezugsstoff: ST21 / ST22
Optionen	Stoffe flammhemmend	Stoffe flammhemmend	Stoffe flammhemmend	
Maße	D/H = 450/300 mm	D/H = 450/400 mm	D/H = 600/300 mm	B/H/T = 400/470/400 mm
Modell	9839	9840	9841	9844













Bezeichnung	LUIS Sitzoval mittel	LUIS Sitzoval groß	LUIS Strandsofa Highback	LUIS Strandhocker
Beschreibung	Sitzoval, rundum gepolstert, nutzbar als Hocker, Fußablage oder Beistelltisch, nutzbar als Wippe durch Auf-die-Seite-Legen	Sitzoval, rundum gepolstert, nutzbar als Hocker, Fußablage oder Beistelltisch, nutzbar als Wippe durch Auf-die-Seite-Legen	2-Sitzer-Sofa mit extra hoher Seiten- und Rückenlehne, rundum gepolstert	Sitzquader, rundum gepolstert, nutzbar als Hocker, Fußablage oder Beistelltisch
Ausführungen	Bezugsstoff: ST21 / ST22	Bezugsstoff: ST21 / ST22	Bezugsstoff: ST21 / ST22	Bezugsstoff: ST21 / ST22
Optionen	Stoffe flammhemmend	Stoffe flammhemmend	Stoffe flammhemmend	Stoffe flammhemmend
Maße	B/H/T = 1000/330/400 mm	B/H/T = 1200/530/500 mm	B/H/T = 1520/1260/740 mm	B/H/T = 1420/420/500 mm
Modell	9846	9847	9854	9855

Farblounge

Bezugsstoffe (ST21)

Bezugsstoffe (ST22)



BEN Sitzsäcke






				
Bezeichnung	**BEN Sitzsacksessel**	**BEN Sitzsacksofa**	**BEN Sitzsack lang**	**BEN Sitzsack**
Beschreibung	Sitzsacksessel, rundum gepolstert	Sitzsacksofa, rundum gepolstert	Sitzsack, rundum gepolstert	Sitzsack, rundum gepolstert
Ausführungen	Bezugsstoff: ST23	Bezugsstoff: ST23	Bezugsstoff: ST23	Bezugsstoff: ST23
Maße	B/H/T = 950/650/1050 mm	B/H/T = 1600/650/1050 mm	B/H/T = 800/730/1300 mm	D/H = 1000/700 mm
Modell	H9837	9838	9856	H9836

Farblounge

Bezugsstoffe (ST23)

Bekennen Sie Farbe. Die komfortablen BEN Sitzsäcke in verschiedenen Farben und Formen bieten Entspannung pur im Lehralltag. Gefüllt mit Styropor, bieten sie ein softes Sitzvergnügen. Mit dem passenden Stoffbezug können Sie Ihre Auszeit auch im Freien genießen.



Einladung zum Relaxen

Schaffen Sie Wohlfühlbereiche mit BEN Sitzmöbeln. Sie passen sich individuell jedem Benutzer an und sind unglaublich gemütlich. Für drinnen und draußen erhältlich.

LÜMMEL

Toben Sie sich aus. Unser Spielmöbel LÜMMEL hält dem Bewegungsdrang der Kinder stand. Tausendfach bespielt, gezogen, gedreht, besprungen und bezwungen, fördert er täglich den Spieltrieb und die Kreativität. Die farbenfrohen Stoffbezüge sind pflegeleicht.




- Leicht & variabel
- Schmutzabweisend & abwaschbar
- Strapazierfähig



LÜMMEL	
Beschreibung	Sitzquader, rundum gepolstert, nutzbar zum Sitzen, Liegen, Bauen
Ausführungen	Bezugsstoff: ST30
Maße	B/H/T = 310/685/530 mm
Modell	H9852

LAXXER

Entdecken Sie spielerisch unseren LAXXER. Erst auf den zweiten Blick entpuppt sich das futuristische Sitzmöbel als bequemer und robuster Sessel. Variabel aufstellbar, minimiert auf das Wesentliche. Ein Sessel für alle, die Sitzen mit Entspannung und Spaß verbinden möchten.





LAXXER	
Beschreibung	Sitzquader, rundum gepolstert, nutzbar zum Sitzen, Liegen, Bauen
Ausführungen	Bezugsstoff: ST30
Maße	B/H/T = 470/815/590 mm
Modell	H9853

Farblounge

Bezugsstoffe (ST30)

MAX Stühle

Werfen Sie sich in Schale. Unsere zeitlos modernen MAX Stühle werten jeden Raum auf. Ob Aula oder Tagungsraum, die komfortablen Schalenstühle überzeugen nicht nur optisch, sondern auch durch leichte Handhabung.

- Durchdachte Details
- Bequem und hochwertig
- Bis zu 15 Stühle stapelbar



MAX Quadro Ligno	
Beschreibung	4-Fuß-Stuhl, Sitzschale aus Buchensperrholz, bis zu 15 Stühle kompakt stapelbar
Ausführungen	Sitzfarbe: BE01 / HD23 Gestellfarbe: Verchromt Fußausführung: Kunststoff-gleiter
Optionen	Polsterung: Sitz / Sitz + Lehne Bezugsstoff: ST03 + ST04 Armlehne Reihenverbinder Verdeckte Verschraubung
Maße	B/H/T = 485/880/505 mm
Modell	3450



Stapelbar bis max. 15 Stühle

Polstervarianten



Sitzpolster



Sitz- und Lehnenpolster



Wenn Sie Größeres vorhaben

Schaffen Sie Platz für Ihre Veranstaltung mit den Schalenstühlen MAX. Für den optimalen Sitzkomfort wählen Sie zwischen den Ausführungen: reine Holzschale auf Wunsch mit verdeckter Verschraubung, Sitzpolster oder Sitz- und Lehnenpolster. Für Ordnungsliebende ist MAX nahezu senkrecht bis zu 15-fach stapelbar.

Farblounge

Sitzfarben (BE01)

Sitzfarben (HD23)

Bezugsstoffe (ST03)

Bezugsstoffe (ST04)



Ein kunterbuntes Sitzvergnügen – mit unseren farbig gebeizten Sitzschalen (BE01) aus Buchensperrholz verschaffen Sie Ihren Räumlichkeiten ein fröhliches Ambiente.

Optionen



HPL Beschichtung (HD23)



Ausziehbare Reihenverbindung



Armlehnen

JET Stühle

Sitzen Sie mit Konzept. Statten Sie Ihr gesamtes Büro individuell und konsequent mit unseren JET Stühlen aus – eine Modellfamilie, die keine Wünsche offen lässt. Unterschiedliche ergonomische Konzepte und Varianten fügen sich zu einem stimmigen Gesamtbild ganz nach Ihren Vorstellungen. Alles geht … und überzeugt!

- Vielseitig und formschön
- Ergonomisch
- Individualisierbar





Farblounge

Bezugsstoffe (ST31)



			
Bezeichnung	**JET Quadro**	**JET Swing**	**JET Bürodrehstuhl**
Beschreibung	4-Fuß-Stuhl, Sitz mit hochwertigem Sitzpolster, bis zu 5 Stühle kompakt stapelbar	Freischwingerstuhl, Sitz mit hochwertigem Sitzpolster, bis zu 4 Stühle kompakt stapelbar	Bürodrehstuhl, Sitz mit hochwertigem Sitzpolster, stufenlos höhenverstellbar mit komfortabler Gasdruckfeder
Ausführungen	Polsterung: Sitz + Lehne (Stoff) / Sitz (Stoff) + Lehne (Netzrücken) Bezugsstoff: ST31 Gestellfarbe: Weißaluminium / Verchromt Fußausführung: Filzgleiter / Kunststoffgleiter	Polsterung: Sitz + Lehne (Stoff) / Sitz (Stoff) + Lehne (Netzrücken) Bezugsstoff: ST31 Gestellfarbe: Weißaluminium / Verchromt Fußausführung: Filzgleiter / Kunststoffgleiter	Polsterung: Sitz + Lehne (Stoff) / Sitz (Stoff) + Lehne (Netzrücken) Bezugsstoff: ST31 Fußausführung: Lenkrollen für Hartböden / Teppichböden
Optionen	Armlehne	Armlehne	Armlehne Nackenstütze Lordosenstütze Sitztiefenverstellung
Modell	9820	9821	9822



Armlehne



Nackenstütze



Lordosenstütze



Sitztiefenverstellung

ARCHI Hörsaalgestühl

Schaffen Sie Lehratmosphäre mit Struktur. Unser kompaktes ARCHI Hörsaalgestühl fügt sich perfekt in Auditorien auf ebenem Boden oder Stufenpodesten ein. Ein mittig zum Sitzplatz angeordnetes Ständerelement und die in sich abgeschlossenen Klappsitzeinheiten machen es möglich. Vier komfortable Sitzeinheiten mit integrierter Rückholfeder und präzisem Gleitlager gewährleisten den sicheren Sitz. Für noch mehr Struktur sorgen optionale Sitznummern.

- Langlebig
- Robust und funktionell
- Platzsparend

Sitzeinheit ARCHI LITE







Sitzeinheit ARCHI LITE compact











Raumwunder

Passen Sie die Sitzplätze im Hörsaal flexibel an die Stufensituation Ihrer Räume an. Der modulare Aufbau von ARCHI mit geringer Eigentiefe der Klappsitzeinheiten schafft klare Strukturen und reduziert Kosten.

Sitzeinheit ARCHI WOOD







				
Bezeichnung	**ARCHI LITE**	**ARCHI LITE compact**	**ARCHI WOOD**	**ARCHI WOOD DS**
Beschreibung	Sitz und Rücken aus Polypropylen, Farbe anthrazit **Einklapptiefe 220 mm** Traversengestell aus Stahlprofilen pulverbeschichtet in Schwarz, Feinstruktur Tischplatte und Blende aus melaminharzbeschichteter Spanplatte in weißgrau	Sitz und Rücken aus Polypropylen, Farbe anthrazit **Einklapptiefe 180 mm** Traversengestell aus Stahlprofilen pulverbeschichtet in Schwarz, Feinstruktur Tischplatte und Blende aus melaminharzbeschichteter Spanplatte in weißgrau	**Einschalige** Formholz-Klappsitzeinheit aus Buche natur lackiert Traversengestell aus Stahlprofilen pulverbeschichtet in Schwarz, Feinstruktur Tischplatte und Blende aus melaminharzbeschichteter Spanplatte in weißgrau	**Doppelwandiger** Schalensitz aus Buche natur lackiert Traversengestell aus Stahlprofilen pulverbeschichtet in Schwarz, Feinstruktur Tischplatte und Blende aus melaminharzbeschichteter Spanplatte in weißgrau

Farblounge

Arbeitsplatten

AP01



AP01-01
25 mm Arbeitsplatte melaminharz-beschichtet weißgrau, 3 mm PP-Kante weißgrau



AP01-02
25 mm Arbeitsplatte melaminharz-beschichtet weißgrau, 8 mm PUR-Kante lichtgrau



AP01-03
25 mm Arbeitsplatte 0,8 mm HPL beschichtet weißgrau, 3 mm PP-Kante weißgrau



AP01-04
25 mm Arbeitsplatte 0,8 mm HPL beschichtet weißgrau, 8 mm PUR-Kante lichtgrau



AP01-05
25 mm Arbeitsplatte melaminharz-beschichtet Eiche, 3 mm PP-Kante Eiche



AP01-06
25 mm Arbeitsplatte melaminharz-beschichtet Eiche, 8 mm PUR-Kante beige



AP01-07
25 mm Arbeitsplatte 0,8 mm HPL-beschichtet Eiche, 3 mm PP-Kante Eiche



AP01-08
25 mm Arbeitsplatte 0,8 mm HPL-beschichtet Eiche, 8 mm PUR-Kante beige



AP01-09
10 mm Arbeitsplatte Vollkern weiß, Kante gerundet schwarz

AP02



AP02-01
30 mm Arbeitsplatte 0,8 mm HPL-beschichtet weißgrau, 3 mm PP-Kante weißgrau



AP02-02
30 mm Arbeitsplatte 0,8 mm HPL-beschichtet weißgrau, 8 mm PUR-Kante lichtgrau



AP02-03
30 mm Arbeitsplatte Ceradur weiß, 7 mm PUR-Wulstrand lichtgrau



AP02-04
30 mm Arbeitsplatte Fliese weiß, 7 mm Wulstrand



AP02-07
26 mm Arbeitsplatte Steinzeug hellgrau, 7 mm Wulstrand



AP02-06
30 mm Arbeitsplatte Polypropylen hellgrau, 7 mm Wulstrand



AP02-05
19 mm Arbeitsplatte Vollkern weiß, Kante gerundet schwarz



AP02-08
30 mm Arbeitsplatte Multiplex geölt



AP02-09
30 mm Arbeitsplatte Multiplex lackiert

Melaminharz-Beschichtung

Kritische Stoffe	Säuren in Konzentration > 10 %
Zerstörende Stoffe	Konzentrierte Salzsäuren, Salpetersäure, erhitzte Schwefelsäure
Vorteil	Eben
Einschränkung	Feuchtigkeitsempfindliche Stoßstellen Mittlere chemische Beständigkeit
Einsatz	Roll-, Anstell-, Fensterarbeitstische Tische im Trockenbereich Nicht im Feucht- oder Nassbereich einsetzbar

Vollkern

Kritische Stoffe	Säuren in Konzentration > 10 %
Zerstörende Stoffe	Konzentrierte Salzsäuren, Salpetersäure, erhitzte Schwefelsäure
Vorteil	Feuchtigkeitsbeständig, eben
Einschränkung	Geringe Beschichtungsdicke
Einsatz	Feuchtraum Physikalische Laboratorien Tische mit mittlerer Beanspruchung

Ceradur

Kritische Stoffe	Keine
Zerstörende Stoffe	Flusssäure
Vorteil	Eben, leichter als Steinzeug, beste chemische Beständigkeit
Einschränkung	Thermodynamische Beanspruchung eingeschränkt
Einsatz	Bereiche mit höchster chemischer Beanspruchung

Steinzeug

Kritische Stoffe	Keine
Zerstörende Stoffe	Flusssäure
Vorteil	Beste chemische Beständigkeit, mechanisch stabil
Einschränkung	Ebenheitstoleranzen durch Brennvorgang, thermodynamische Beanspruchung eingeschränkt
Einsatz	Bereiche mit höchster chemischer und mechanischer Beanspruchung

Polypropylen

Kritische Stoffe	Kohlenwasserstoff, Zitronensäure, Oxalsäure, Tetrachlorkohlenstoff, Dieselöl
Zerstörende Stoffe	Ozon, konzentrierte Salpetersäure, Chloroform, Benzin, Benzol
Vorteil	Fugenlos, eben, leicht, hohe Chemikalienbeständigkeit gegen Säuren und viele Lösemittel, geringerer Glasbruch
Einschränkung	Weiche, kratzempfindliche Oberfläche Hitzeempfindlich
Einsatz	Bereiche mit hoher Chemikalienbeständigkeit Arbeiten mit Flusssäure Radionuklidbereich Bereiche, in denen es auf Fugenlosigkeit ankommt

Drucktechnisch bedingte Farbabweichungen sind möglich.

Holzdekore

HD01



HD01-01
Weiß
ähnlich RAL 9010



HD01-42
Eichedekor



HD01-08
Anthrazit
ähnlich RAL 7015

HD21*

* Ausschließlich Lichtgrau und Eiche sind Standard für GENIO-Tisch.
  Andere Farben nur gegen Aufpreis möglich.



HD21-01
Weiß

HD21-04
Hellgrau



HD21-05
Mittelgrau



HD21-08
Anthrazit



HD21-40
Ahorn



HD21-41
Buche



HD21-42
Eiche



HD21-43
Nussbaum



HD21-21
Orange



HD21-22
Kirschrot



HD21-23
Apfelgrün



HD21-25
Blau

HD22



HD22-01
Weiß

HD22-03
Lichtgrau



HD22-42
Eiche

HD23



HD23-01
Weiß



HD23-08
Anthrazit

HD23-04
Hellgrau



HD23-22
Rot



HD23-23
Apfelgrün

Drucktechnisch bedingte Farbabweichungen sind möglich.

Metallfarben

ME01


ME01-01
Weiß
RAL 9010


ME01-15
Weißaluminum
RAL 9006


ME01-08
Anthrazit
RAL 7016

ME01-03
Lichtgrau
RAL 7035


ME01-21
Orange
ähnlich RAL 2000


ME01-22
Kirschrot
RAL 3002


ME01-23
Apfelgrün
ähnlich RAL 250-3


ME01-25
Ozeanblau
ähnlich RAL 5015


ME01-24
Blaubeerblau
ähnlich RAL 5013

ME21


ME21-01
Weiß
ähnlich RAL 9010


ME21-15
Weißaluminium
ähnlich RAL 9006

ME22


ME22-01
Weiß
ähnlich RAL 9016

ME22-03
Lichtgrau
ähnlich RAL 7035


ME22-15
Weißaluminum
ähnlich RAL 9006


ME22-08
Anthrazit
ähnlich RAL 7016


ME22-21
Orange
ähnlich RAL 2003


ME22-22
Feuerrot
ähnlich RAL 3000


ME22-23
Apfelgrün
ähnlich RAL 250-3


ME22-24
Enzianblau
ähnlich RAL 5010

Kunststofffarben

KU01


KU01-04
Hellgrau
ähnlich RAL 7040


KU01-25
Ozeanblau
ähnlich RAL 5015


KU01-08
Anthrazit
ähnlich RAL 7016


KU01-21
Orange
ähnlich RAL 2000


KU01-22
Kirschrot
ähnlich RAL 3002


KU01-23
Apfelgrün
ähnlich RAL 250-3

KU22


KU22-20
Gelb


KU22-22
Rot


KU22-23
Apfelgrün
ähnlich RAL 250-3


KU22-24
Ozeanblau


KU22-03
Lichtgrau


KU22-08
Anthrazit

KU22-19
Transluzent

Beizfarben

BE01


BE01-41
Buche


BE01-22
Kirschrot
ähnlich RAL 2000


BE01-21
Orange
ähnlich RAL 7040


BE01-25
Ozeanblau
ähnlich RAL 5015


BE01-23
Apfelgrün
ähnlich RAL 3002


BE01-09
Schwarz

Drucktechnisch bedingte Farbabweichungen sind möglich.

Bezugsstoffe

ST03 – Kunstleder

Robustes Kunstleder mit Ledernarbung, Brandschutzklasse B1, 75.000 Scheuertouren, Lichtechtheit 7, Gewicht 780 g/qm


ST03-21
Orange


ST03-22
Kirschrot


ST03-23
Apfelgrün


ST03-24
Blaubeerblau


ST03-28
Sand


ST03-26
Fuchsia


ST03-27
Brombeere


ST03-04
Hellgrau


ST03-09
Schwarz

ST04 – Pur

100 % Trevira CS Polyester, Brandschutzklasse B1, 60.000 Scheuertouren, Lichtechtheit 6, Gewicht 310 g/qm


ST01-21
Orange


ST01-22
Kirschrot


ST01-23
Apfelgrün


ST01-24
Blaubeerblau


ST01-25
Ozeanblau


ST01-26
Fuchsia


ST01-27
Brombeere


ST01-04
Hellgrau


ST01-09
Schwarz

Drucktechnisch bedingte Farbabweichungen sind möglich.

Bezugsstoffe

ST21 – Valencia

Kunstleder, Front: 100 % Vinyl, Back: 100 % Polyester, 300.000 Scheuertouren



ST21-22
Rot

ST21-23
Apfelgrün

ST21-24
Blau

ST21-21
Orange

ST21-05
Grau

ST21-09
Schwarz

ST22 – Felt

Filz, 70 % Wool, 25 % Polyamid, 3 % Acrylic, 2 % Polyester, 90.000 Scheuertouren



ST22-22
Rot

ST22-23
Apfelgrün

ST22-24
Dunkelblau

ST22-21
Orange

ST22-08
Anthrazit

ST23 – Tempo

100 % Vinyl, Rückseite 100 % Polyester, 100.000 Scheuertouren, In- und Outdoor



ST23-23
Grün

ST23-04
Hellgrau

ST23-08
Anthrazit

ST23-22
Rot

ST23-24
Blau

ST30 – Laxx

Polyester, schmutzabweisend, strapazierfähig



ST30-22
Rot

ST30-23
Apfelgrün

ST30-24
Blau

ST30-25
Ozeanblau

ST30-21
Orange

ST30-26
Fuchsia



ST30-27
Brombeere

ST30-09
Schwarz

ST31 – Econ



ST31-22
Kirschrot

ST31-23
Apfelgrün

ST31-25
Ozeanblau

ST31-21
Orange

ST31-04
Hellgrau

ST31-09
Schwarz

Drucktechnisch bedingte Farbabweichungen sind möglich.

Schreib- und Pinnflächen

TA01 – Oberflächen



TA01-01
Stahlemaille weiß



TA01-23
Stahlemaille grün



TA01-08
Stahlemaille anthrazit

Info

Stahlemaille weiß ist mit Filzschreibern beschreibbar, trocken abwischbar und magnethaftend.

Stahlemaille grün/anthrazit ist mit Kreide beschreibbar, nass/trocken abwischbar und magnethaftend.

LI01 – Lineaturen



LI01-01
Schuljahr 1
4:5:4:2 cm



LI01-02
Schuljahr 2
3:4:3:2 cm



LI01-03
Schuljahr 3
3,5:8 cm



LI01-04
Schuljahr 4
10 cm



LI01-05
Notenlinien
2,5 cm



LI01-06
Stenolinien
4 cm



LI01-07
Karo 5 x 5 cm



LI01-08
Karo 10 x 10 cm



LI01-09
Kreuzkaro 5 x 5 cm



LI01-10
Kreuzkaro 10 x 10 cm

Info

Die Stahlemaille-Schreibflächen können mit extrem dauerhaften Lineaturen versehen werden.

TA02 – Oberflächen



TA02-01
Kork

FI01 – Akustikfilz



FI01-23
Apfelgrün



FI01-08
Anthrazit

Drucktechnisch bedingte Farbabweichungen sind möglich.

HOHENLOHER

COLOUR LOUNGE

HOHENLOHER

HOHENLOHER ACADEMY

DIALOG ÖFFNET UNS
DIE SICHT NACH VORNE.

Gemeinsam die Zukunft des Lernraumes gestalten.
Wo Austausch stattfindet, kann Wandel gelebt werden.

HOHENLOHER ACADEMY

Die Welt wird zunehmend digitaler und komplexer. Lernen im digitalen Zeitalter braucht neuartige pädagogische und räumliche Konzepte. Die Hohenloher Academy versteht sich als Experte und Impulsgeber für das Lernen im 21. Jahrhundert.

Die Hohenloher Academy stellt sich vor

› Video ansehen



UNSERE LEIDENSCHAFT

Als Pioniere sind wir Kompass und Plattform bei der Transformation des Schulsystems. Wir bringen kreative Köpfe zusammen für ein gemeinsames Ziel: Lernräume zu gestalten, die co-kreatives Lernen ermöglichen und Neugier, Freude und Forschergeist in die Bildungslandschaft bringen.



UNSER LEITBILD

Wir begleiten Bildungseinrichtungen in die Zukunft. Das 4K-Lernen bildet für uns das Mindset für die gemeinsame Zusammenarbeit und die Quelle für inspirierende Impulse und Workshops.

VERANSTALTUNGEN

Entdecken Sie neue Perspektiven. Die Hohenloher Academy bietet inspirierende DIALOG-Veranstaltungen bundesweit an. Mit Experten-Impulsen und gemeinsamen Workshops am Vor- und Nachmittag gestalten wir ein co-kreatives Tagesprogramm. Die nächsten Termine und den Link zur Anmeldung finden Sie auf unserer Website.



Lernen von Experten: Wertvolle Impulse und Praxisbeispiele kennenlernen.



Forschendes Lernen und Lehren: Die Veranstaltungsorte werden als Makerspace inszeniert.



Co-kreatives Gestalten ist gefragt: Wir entwickeln Ideen und Prototypen.



Denken mit den Händen: Neue Kreativitätstechniken und Werkzeuge entdecken.



Mitmachen statt Konsumieren: Die Veranstaltungen sind teilnehmeraktivierend.

MEDIATHEK

Immer einen Schritt voraus – in unserer Mediathek finden Sie Vorlagen und Anleitungen zu Energizern und Übungen unserer Veranstaltungen, Hinweise und Quellen der eingesetzten Medien und Materialien sowie Videos unserer Referenten.





www.hohenloher-academy.de

NOCH MEHR INSPIRATION

MINT SPACE



Themen:
Schulbau, Phase 0,
MINT Unterricht,
Best practice...





Interviews:
Architekten, Schulträger,
Schulleiter, Fachlehrer,
Schüler...

#MINTSPACEHEROES



Dipl.-Ing. Architekt Alexander Biller
Experte für Raumkonzepte

Dr. rer. nat. Dierk Suhr
Experte für Bildungskonzepte



WILLKOMMEN IN DER ZUKUNFT DES LERNENS!

In unserem MINTSPACE Kanal geben wir Impulse für smarten Bildungsbau, flexible Raumkonzepte, Beispiele guter Praxis im Bereich MINT sowie Gelingensfaktoren für fächerübergreifenden Experimentalunterricht und die Vermittlung von Future Skills.

Hier gehts zum YouTube Kanal!



Deckenraster, Lüftungstechnik, Klimatisierung, Beleuchtung, Sanitär- und Elektroinstallationen

Laborarbeitsplätze
Spezialabzüge

Raum-in-Raum-Systeme
Trennwandsysteme

WEITER**DENKEN** ZUKUNFT**GESTALTEN**

Innerhalb unserer Firmengruppe bieten wir Ihnen viele weitere maßgeschneiderte Produkte und Dienstleistungen an. Sprechen Sie mit uns – wir fügen Ihre Wünsche zu einer ganzheitlichen und betriebsfertigen All-in-One-Lösung zusammen: maximal flexibel und jederzeit sowohl erweiterbar als auch reduzierbar.

HOHENLOHER

Einrichtungen für Schule, Naturwissenschaften, Aus- und Weiterbildung

www.hohenloher.de

HOHENLOHER ACADEMY

Veranstaltungen und Schulungsvideos rund ums Lernen

www.hohenloher-academy.de

WALDNER LABOR

Hightech-Labore für Berufsbildung, Forschung und Industrie

www.waldner-lab.de

DIMENSIONS

All-in-One-Lösungen für nachhaltige, technische Infrastruktur

www.waldner-dimensions.de

03.2026 · ID 10004101

Produktprogramm

Schuleinrichtungen

Naturwissenschaftliche Einrichtungen

Einrichtungen für Aus- und Weiterbildung

Leistungen

Beratung & Planung

Produktion & Montage

Service & Wartung

› Katalog als pdf herunterladen

HOHENLOHER

Hohenloher Schuleinrichtungen GmbH & Co. KG

Brechdarrweg 22
74613 Öhringen

Tel: +49 7941 696 - 0
Fax:+49 7941 696 - 116

info@hohenloher.de
www.hohenloher.de

Teil der Waldner Unternehmensgruppe

Folgen Sie uns auf Social Media

YouTube Xing

LinkedIn Instagram